

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ ABOU BEKR BELKAÏD-TLEMÇEN
FACULTÉ DE MÉDECINE
Dr. B. BENZERDJEB - TLEMÇEN



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

جامعة أبي بكر بلكايد - تلمسان
كلية الطب
د. ب. بن زرجب - تلمسان

3^{ème} année médecine

Date le 10/01/2013

1^{er} EMD module anatomie pathologie.

Durée : 45 minutes.

1/ l'examen extemporané se fait : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Sur une pièce fixée au formol.
- b- Sur une pièce fraîche.
- c- Sur une pièce congelée.
- d- Sur un frottis cytologique.

2/ la fixation des pièces opératoires se fait par : Cocher la ou les réponses justes.

- a- La laque.
- b- Le formol.
- c- Le sérum physiologique.
- d- Le liquide de Bouin.

3/ l'hyperplasie tissulaire : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Augmentation du volume du tissu.
- b- Augmentation du volume des cellules.
- c- Augmentation du nombre de cellules.
- d- Changement de la nature du tissu.

4/ la métaplasie tissulaire : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Est une pathologie tumorale.
- b- Est secondaire à une agression tissulaire.
- c- Est un changement de cellules atypiques.
- d- Est un changement de cellules régulières.

154

5/ les agents responsables de la nécrose : (cochez la réponse juste).

- a- La chaleur.
- b- La bactérie.
- c- La carence en glucides.
- d- Toutes les réponses sont justes.

6/ concernant l'apoptose : (cochez la réponse fausse).

- a- C'est la mort cellulaire programmée.
- b- Est génétiquement déterminée.
- c- Est due à une agression externe.
- d- Assure l'homéostasie.

7/ la réaction inflammatoire est due à : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Un virus.
- b- Une nécrose.
- c- Une toxine.
- d- Un traumatisme.

8/ la diapédèse du processus inflammatoire est faite par : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Les polynucléaires.
- b- Les macrophages.
- c- Les mastocytes.
- d- Les lymphocytes.

9/ la déterision inflammatoire : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Naturelle.
- b- Chirurgicale.
- c- Nécessaire.
- d- Par drainage.

10/ le botriomycome : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Entraîne une bonne cicatrisation.
- b- Est secondaire à une bonne cicatrisation.
- c- N'existe pas dans une bonne cicatrisation.
- d- Est une prolifération cellulaire non-endothéliale.

11/ un abcès se distingue d'un phlegmon par : Cocher la ou les réponses justes. 0

- a- la richesse en polynucléaires.
- b- La présence de polynucléaires altérés.
- c- L'aspect collecté de la lésion.
- d- La fréquence de l'hémorragie.

12/ dans une inflammation chronique on observe : (cocher la ou les réponses fausses)

- a- Des phénomènes exsudatifs.
- b- Une sclérose.
- c- Des plasmocytes.
- d- Des polynucléaires neutrophiles.

13/ la slow-reacting substance of anaphylaxis est produite par : Cocher la ou les réponses justes. 0

- a- Les mastocytes.
- b- Les polynucléaires neutrophiles.
- c- Les histiocytes.
- d- Les lymphocytes.

14/ les prostaglandines : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Agissent sur la perméabilité des membranes.
- b- Sont des acides gras.
- c- Assurent une vasodilatation.
- d- Sont des médiateurs d'origine plasmatique.

15/ le caséum : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Se résorbe naturellement.
- b- Se calcifier.
- c- Peut entraîner une ulcération.
- d- Peut s'enkyster.

16/ le follicule de Koester est formé par : Cocher la ou les réponses justes.

- a- Les cellules géantes de type Langhans.
- b- Les lymphocytes.
- c- Les cellules géantes de type Muller.
- d- Les cellules épithélioïdes.
- e- Les polynucléaires neutrophiles.

155