

## Examen du module de Gynécologie – Obstétrique

### Session du 03 novembre 2016

- 1) Dans le placenta praevia (cochez la réponse fausse) ?
  - A. L'utérus est souple bien relâché et la hauteur utérine sera notée.
  - B. Il existe souvent une présentation anormale.
  - C. Les BCF sont perçus.
  - D. Le TV montre un col souvent devie et une présentation haute mobile.
  - E. Toutes les réponses sont justes.
- 2) Dans le placenta praevia l'accouchement par voie basse est envisagé (cochez la réponse fausse) ?
  - A. Les formes recouvrantes
  - B. Présentation céphalique bien centrée
  - C. R.C.F normal
  - D. Enfant eutrophique
  - E. Toutes les réponses sont justes
- 3) Dans l'HRP (cochez la réponse fausse) ?
  - A. douleur brutale intense en coup de poignard au niveau de l'utérus.
  - B. une barre épigastrique, une toxémie gravidique et des métrorragies faites de sang rouge
  - C. signes d'état de choc
  - D. Les BCF sont diminués ou absents.
  - E. Toutes les réponses sont justes.
- 4) Devant une hémorragie du T3 de grossesse en pense a (cochez la réponse juste) ?
  - A. un placenta praevia ou un HRP
  - B. une hémorragie d'origine cervicale (cancer du col utérin)
  - C. Rupture utérine + HRP
  - D. Hémorragie de BENKISER
  - E. Toutes les réponses sont justes
- 5) Les facteurs de risque admis du cancer du col utérin sont : (cochez la réponse fausse)
  - A. Précocité des premiers rapport sexuels.
  - B. Les partenaires sexuels multiples
  - C. La grande multiparité
  - D. Les infections cervicales à HPV
  - E. Antécédent personnel du cancer du sein.
- 6) Le traitement des cancers invasifs du col utérin repose sur : (cochez la réponse fausse)
  - A. la radiothérapie externe pelvienne préopératoire et la curithérapie utéro-vaginal post- opératoire
  - B. le traitement chirurgical (Weitheim)
  - C. exploration abdomino-pelvienne
  - D. la lymphadenectomie rétropéritonéale.
  - E. tous les réponses sont fausses

- 7) dans l'allo-immunisation rhésus la prophylaxie consiste à : (cochez les réponses fausses)
- administrer le sérum anti-D dans les 72h qui suivent l'accouchement
  - Administrer le sérum anti-D uniquement dans les 24h qui suivent l'accouchement
  - Le test de kleihauer est utilisé pour vérifier la présence ou non des GRRH+ fœtaux en circulation maternelle.
  - Si le test de kleihauer est positif une 2eme dose de sérum anti-D n'est pas nécessaire
  - Touts les réponses sont fausses
- 8) Le diagnostic du cancer du sein repose sur : (cochez la réponse juste)
- L'examen clinique bilatéral et comparatif
  - La mammographie complète par une échographie mammaire
  - La cytoponction plus la microbiopsie
  - L'examen anatomopathologique extemporané
  - Toutes les réponses sont justes.
- 9) Les facteurs de risque dans la prééclampsie sont : (cochez la réponse juste)
- Antécédents familiaux et personnels de prééclampsie
  - Age maternel avancé > 35 ans
  - Pathologie maternelles (HTA chronique, insuffisance rénale chronique)
  - grossesse multiple
  - Toutes les réponses sont justes.
- 10) Les complications maternelles de le prééclampsie sont : (cochez la réponse juste)
- La crise d'éclampsie
  - L'HRP
  - Le syndrome HELLP
  - C.I.V.D
  - toutes les réponses sont justes
- 11) le pronostic de l'adénocarcinome de l'endomètre et fonction de (cochez les réponses justes)
- la profondeur de la filtration de myometre
  - l'extension au col utérin
  - le degré de différenciation histologique
  - l'envahissement ganglionnaire
  - l'association a une adénomyose
- 12) une patiente présente une grossesse de 15 semaines d'aménorrhée est porteuse d'un fibrome de 06 cm de diamètre asymptomatique quelles complication peut on craindre ? (cochez les réponses justes).
- la rupture utérine au cour de la grossesse.
  - Une hémorragie de la délivrance
  - Une dystocie dynamique au cour de travail
  - L'hémorragie de BENKISER
  - Un accès de douleur et de fébricule liées a la nécrobiose.. la grossesse

- 13) Un  
int  
ex  
A.  
B.  
C.  
D.  
E.
- 14) l'e  
répon  
A.  
B.  
C.  
D.  
E.
- 15) ch  
comp  
A.  
B.  
C.  
D.  
E.
- 16) p  
A.  
B.  
C.  
D.  
E.
- 17)  
A.  
B.  
C.  
D.  
E.
- 18) l  
A.  
B.  
C.  
D.  
E.

- 13) Une femme hypertendue obèse âgée de 70 ans qui consulte pour des métrorragies intermittentes. L'examen gynécologique révèle un gros utérus sans anomalie du col. Quel examen proposez-vous ? (cochez la réponse juste)
- A. Une hystéroscopie
  - B. Une biopsie de l'exocol
  - C. Un frottis cervicovaginal.
  - D. Un curetage biopsique étagé sous anesthésie générale.
  - E. Le dosage des marqueurs tumoraux
- 14) l'engagement de la tête fœtale en présentation de sommet se définit comme (cochez la réponse juste) :
- A. Le franchissement du détroit supérieur par le bregma.
  - B. La prise de contact du pourtour céphalique avec le détroit supérieur.
  - C. Le franchissement de l'excavation pelvienne par la tête fœtale
  - D. Le franchissement de l'aire du détroit supérieur par le diamètre sous occiptobregmatique
  - E. Aucune de ces réponses.
- 15) chez une femme de 50 ans le traitement chirurgical du cancer limité à un seul ovaire comprend (cochez la réponse juste)
- A. Une ovariectomie unilatérale
  - B. Une annexectomie bilatérale
  - C. Une omentectomie
  - D. Une hystérectomie totale
  - E. Une lymphendectomie iliaque bilatérale
- 16) parmi les causes des aménorrhées primaires en note (cochez les réponses justes) :
- A. La ménopause précoce
  - B. Le syndrome de Turner
  - C. Le syndrome de Rokitansky
  - D. La synéchie totale traumatique
  - E. Le syndrome de Sheehan
- 17) le testicule féminisant est caractérisé par (cochez les réponses justes)
- A. Le morphotype est féminin
  - B. Un trouble de réception des organes cibles aux oestrogènes
  - C. La présence d'utérus, des trompes et des ovaires.
  - D. Le caryotype 46xy
  - E. La présence de gonade male en situation ectopique
- 18) le colpocystogramme est (cochez les réponses justes) :
- A. Un diagramme cinétique des viscères pelviens
  - B. Il reste toujours d'actualité
  - C. Il mesure la sphinctérométrie, la débimétrie et la cystomanométrie
  - D. Il apprécie la miction et l'incontinence
  - E. Il est reporté sur un calque chez une femme en position couchée et debout

19) le syndrome de Kalman Morsier (insuffisance gonadique d'origine hypothalamique) caractérisé par (cochez la réponse juste) :

- A. Une surdité
- B. Un retard psychomoteur
- C. Une rétinite pigmentaire
- D. Une anosmie
- E. Une myopie

20) les tumeurs de l'ovaires sont (cochez les réponses justes) :

- A. Au 5<sup>ème</sup> rang des cancers de la femme
- B. Le taux de survi ne dépasse pas 40 % à 5 ans
- C. Les risques familiaux sont liés à une mutation du gène BCRA1
- D. Les oestrogénostatifs augmentent le risque
- E. Les marqueurs tumoraux sont intéressants pour le suivi post thérapeutique

21) le dg de la MAP repose sur : (cochez les réponses justes)

- A. contraction utérine irrégulière
- B. rupture prématuré des membranes
- C. raccourcissement du col avec contraction utérine régulière
- D. métrorragies
- E. présence la fibronectiménié foétale au delà 24SA

22) ATOSIBAN : (cochez les réponses justes)

- A. c'est un antagoniste compétitif au récepteur de l'ocytocine
- B. utilisé en 1<sup>ère</sup> intention
- C. utilisé par voie orale et paratérale
- D. peut entraîner des céphalées et rougeur du visage
- E. sur cout est élevé.

23) la mycose (cochez les réponses justes)

- A. Est secondaire le plus souvent au candidans albican
- B. Le prurit est un inconstant
- C. se caractérise par un érythème avec extension à la vulve et au périnée
- D. leucorrhée au PH<4
- E. traitement reposer sur les dérivés imidazolés locales + ovules

24) le chlamydia tracomatis (cochez les réponses justes)

- A. C'est une bactérie à développement intra cellulaire
- B. Entraîne leucorrhées verdâtres peu abondantes
- C. Des métrorragies post coïtal souvent fréquent
- D. Très souvent associé à une gonococcies
- E. Premières causes de stérilités tubaires

- 25) le trichomonas vaginales ( cochez les réponses justes)
- A. C'est une bactérie à développement extra cellulaire
  - B. Responsable de leucorrhée verdâtre mucineuse
  - C. Diagnostic repose sur la sérologie
  - D. Le PH vaginal est  $> 4,5$  en cas d'atteinte
  - E. Répond bien aux nitroimidazolés
- 26) Le kyste endométriosique se caractérise par :( cochez les réponses justes)
- A. Contours externes réguliers
  - B. De cloisons épaisses
  - C. Contenu brun chocolat.
  - D. Adhérences tubo ovarienne à hystéro salpingographie
  - E. Kystéctomie est de réalisation facile
- 27) concernant la toxoplasmose et grossesse : ( cochez les réponses justes)
- A. Nécessite un dépistage au 1<sup>er</sup> trimestre
  - B. La transmission au fœtus s'effectue seulement par voie hématogène
  - C. Son diagnostic repose sur la clinique et la sérologie
  - D. En cas de séro-conversion nécessite un traitement à base de spiramycine
  - E. La période la plus dangereuse de transmission se situe entre 7 et 10SA.
- 28) l'embryo fœtopathie rubéolique se caractérisé par : (cochez les réponses justes)
- A. Microcéphalie
  - B. Microphthalmie
  - C. Surdité
  - D. Glaucome
  - E. Cardiopathie
- 29) le dosage de l'AMH est indiqué si : (cochez les réponses justes)
- A. FSH  $< 80$ ui/L
  - B. FSH  $> 12$ ui/L
  - C. INHIBINE  $> 50$ pg/ml
  - D. INHIBINE  $< 45$ pg/ml
  - E. PROLACTINE  $> 50$  pg/ml
- 30) la cœlioscopie et infertilité ( cochez les réponses justes)
- A. Est un examen de première intention
  - B. Permet d'explorer la cavité utérine et les trompes
  - C. Intérêt majeur dans le diagnostic de l'endométriose
  - D. Permet de classer l'infertilité en 03 stades
  - E. Permet de réaliser des Kystéctomie et adhésiolyse

31) La tuberculose génitale est caractérisée par :

- A. Des douleurs pelviennes, hypo ménorrhée, empâtement étendu bloquant le pel
- B. Une synéchie utérine a l'hystérocopie
- C. L'IDRT positif et le bilan biologique font le diagnostic
- D. L'hystérosalpingographie, la biopsie de l'endomètre et la bactériologie font le diagnostic ^
- E. Kyste ovarien a l'échographie^

32) dans la mort in utéro ;

- A. le signe spalding est caractérisé par une image à double contour du crâne et du thorax secondaire à l'infiltration œdémateuse des tissus
- B. le signe de halo est caractérisé par l'angulation du rachis par tassement
- C. le signe de teger est caractérisé par le chevauchement des os du crâne et déformation du thorax
- D. la coagulopathie de consommation, (CIVD, fibrinolyse) survient lorsque la rétention de l'œuf se prolonge au-delà de 4 semaines
- E. L'évacuation utérine se fait toujours par césarienne

33) dans la mort in utéro

- A. les causes ovulaires sont représentées par la listériose, la rubéole et la toxoplasmose
- B. les causes exogènes représentent les tumeurs placentaires et le placenta accréta
- C. les causes endogènes représentent l'anémie, les cardiopathies décompensées et l'éclampsie
- D. les causes fœtales représentent l'artère ombilicale unique, la circulaire du cordon ombilicale
- E. Hématome retro placentaire constitue une cause chronique

34) Le diagnostic de souffrance fœtale aigue se fait devant : (CS)

- A. la présence d'une seule décélération au RCF.
- B. la présence d'une seule accélération au RCF.
- C. un PH du scalp fœtal à 7,27.
- D. un liquide amniotique jaunâtre.
- E. un score d'APGAR à la naissance inférieur à 6.

35) Dans la présentation du sommet :

- A. La tête occupe la portion fundique de l'utérus.
- B. La variété la plus fréquente est L'O.I.G.A.
- C. La tête est complètement défléchie.
- D. A pour repère la racine du nez.
- E. Le dégagement se fait le plus souvent en occiputo-pubien.

36) Le pronostic de l'accouchement du siège est conditionné par :

- A. L'attitude de la tête dernière.
- B. La parité.
- C. La variété de la présentation.
- D. Le mode de la présentation.
- E. La longueur fœtale.

37) Dans une présentation du sommet :

- A. Est une présentation dystocique.
- B. Est une présentation moyennement fléchie.
- C. Est une présentation complètement fléchie.
- D. Est une présentation avec le nez pour repère.
- E. Est une présentation avec l'occiput pour repère.

38) Dans une présentation du siège :

- A. Est une présentation eutocique.
- B. Est une présentation moyennement fléchie.
- C. Est une présentation complètement fléchie.
- D. Est une présentation avec le nez pour repère.
- E. Est une présentation avec le sacrum pour repère.

39) Quel est le diamètre d'engagement de la présentation du sommet (cocher la réponse juste)

- A. Occipito-mentonnier 9,5 cm
- B. Sous mento-bregmatique 9,5 cm
- C. Occipito-mentonnier 13,5 cm
- D. Sous occipito-bregmatique 9,5 cm
- E. Syncipito-mentonnier 13cm.

40) Lors de l'accouchement du siège, cochez la réponse juste

- A. La manœuvre de MOURISSEAU permet de dégager les épaules
- B. La manœuvre de MOURISSEAU permet de dégager la tête en cas de rétention
- C. La manœuvre de BRACHT permet de dégager les épaules
- D. La manœuvre de LOVSET permet de dégager la tête en cas de rétention
- E. La manœuvre de LOVSET permet de dégager les épaules en cas de rétention



Ce sujet contient 40 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     | A                                   | B                                   | C                        | D                                   | E                                   |                             | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:D<br>0,000/0,500   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,500/0,500   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>0,500/0,500   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:E<br>0,000/0,500   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,500/0,500   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,500/0,500   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 7.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:BD<br>T:BD<br>0,500/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 8.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,500/0,500   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 9.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,500/0,500   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,500/0,500   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                 | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:ABCD<br>0,500/0,500 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 12. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:BC<br>T:BC<br>0,000/0,500     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:D<br>0,000/0,500       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:D<br>0,000/0,500       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,500/0,500       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 16. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BCDE<br>T:BC<br>0,000/0,500   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:AD<br>T:ADE<br>0,000/0,500    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ACD<br>T:AE<br>0,000/0,500    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 19. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>0,500/0,500       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE<br>T:ABE<br>0,500/0,500   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 21. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE<br>T:CE<br>0,000/0,500    |
| 22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE<br>T:AE<br>0,500/0,500    |
| 23. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE<br>T:AC<br>0,000/0,500   |
| 24. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ADE<br>T:ACDE<br>0,000/0,500 |
| 25. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABDE<br>T:ADE<br>0,000/0,500 |



**Examen pratique du module de Gynécologie – Obstétrique**  
**Session du 03 novembre 2016**

**01) On dit que la tête est engagée (les réponses justes):**

- A. Lorsque l'excavation est vide ou lorsque les doigts la perçoivent et la refoulent en lui imprimant des mouvements de ballotement
- B. Lorsque le doigt ne peut plus la refouler.
- C. Lorsque le doigt la trouve en contact avec l'aire du détroit supérieur et peut la refouler par des mouvements de faible amplitude.
- D. Lorsqu'on ne peut pas passer l'index et le médium introduits dans le plan sagittal entre elle et la concavité sacrée.
- E. Lorsque sa plus grande circonférence de la présentation (diamètre occipito-bregmatique) a franchi le détroit supérieur.

**02) la variété antérieure de la présentation sommet (les réponses justes) :**

- A. Représente 25%.
- B. Représente 75%.
- C. C'est la plus fréquente.
- D. C'est la plus eutocique.
- E. Effectue une rotation de 135° pour se placer en occipitopubien.

**03) Le diamètre sous occipito-bregmatique est égal à (la réponse juste) :**

- A. 09,5 cm
- B. 08,5 cm.
- C. 12,5 cm
- D. 11,5 cm
- E. 10,5 cm

**04) Au cours du travail de la présentation sommet on peut s'aider à certains moyens (les réponses justes) :**

- A. Les  $\beta_2$  mimétiques
- B. Rupture artificielle des membranes
- C. Antispasmodiques si contractions utérines insuffisantes.
- D. Ocytocique si contractions utérines insuffisantes.
- E. Antispasmodiques lorsque le col est spasmodé ou en cas d'hypercinésie utérine.

**05) La variété de dégagement d'une présentation céphalique la plus fréquente est (la réponse juste):**

- A. L'oblique iliaque gauche antérieure.
- B. L'oblique iliaque gauche postérieure.
- C. L'occipito sacré
- D. L'oblique iliaque droite postérieure.
- E. L'occipito pubien.

06) Le curetage évacuateur est indiqué en cas de (les réponses justes) :

- A. Grossesse arrêtée
- B. Suspicion de lésions néoplasiques du col
- C. Avortement en cours hémorragique
- D. Avortement molaire
- E. Avortement incomplet

07) La dilatation artificielle en cas de col fermé se fait à l'aide (les réponses fausses) :

- A. De bougies
- B. D'ocytociques
- C. De pose de laminaires
- D. D'hystéromètre
- E. D'incision cervicale.

08) Le curetage peut être compliqué de (les réponses justes) :

- A. Choc vagal
- B. Hémorragie récidivante
- C. Lésions traumatique cervico-isthmique
- D. Endométrite
- E. Perforation utérine.

09) Le curage peut être effectué (les réponses fausses) :

- A. Si infection utérine
- B. Si col fermé
- C. Pour vérifier la vacuité et l'intégrité utérine
- D. Si avortement issu d'une grossesse > 12 SA avec limite supérieure de 03 mois et demi
- E. Si col suffisamment ouvert au moins à un doigt large

10) Le curage peut être compliqué (les réponses justes) :

- A. De stérilité
  - B. D'hémorragie persistante
  - C. De synéchies utérines
  - D. D'endométrite
  - E. De grossesse extra utérine
- 11) l'examen du délivre comprend :(cochez la ou les réponses justes) :
- A. examen de la face maternelle
  - B. examen de la face fœtale
  - C. examen du cordon ombilical
  - D. examen des membranes
  - E. la longueur du cordon ombilical

12) conce

A. peinée

B. souffr

C. présen

D. extra

E. prése

13) on d

répon

A. a fran

B. a fran

C. a fran

D. a fran

E. a fran

14) au

A. c'es

B. c'es

C. c'es

D. c'es

E. c'es

15) co

A. peu

B. peu

C. les

D. peu

E. tou

16) c

A. il e

B. il p

C. il a

D. il c

E. il m

17)

A. u

B. R

C. R

D. R

E. P

12) concernant les indications de l'épisiotomie :(cochez la ou les réponses justes) :

- A. peinée rigide de la primipare
- B. souffrance fœtale aigue
- C. présentation de siège
- D. extraction instrumentale
- E. présentation transverse

13) on dit qu'une présentation est engagée lorsque son plus grand diamètre (cochez la réponse juste) :

- A. a franchi le détroit supérieur
- B. a franchi le détroit moyen
- C. a franchi le détroit inférieur
- D. a franchi la vulve
- E. a franchi la filière pelvigénitale

14) au sujet de la présentation de la face (cochez la réponse juste) :

- A. c'est une présentation bien fléchit
- B. c'est une présentation dystocique
- C. c'est une présentation dont le repère est la bouche
- D. c'est une présentation dont le repère est le menton
- E. c'est une présentation dont le repère est l'occiput

15) concernant la présentation de la face (cochez la réponse juste) :

- A. peut prêter confusion avec la présentation du siège
- B. peut prêter confusion avec la présentation du front
- C. les variétés postérieures nécessitent une césarienne
- D. peut être eutocique.
- E. toutes les réponses sont justes

16) concernant le Partogramme :(cochez la réponse fausse) :

- A. il est réalisé au cours de la grossesse
- B. il permet de juger l'évolution du travail
- C. il a un intérêt médico-légal
- D. il détermine le caractère eutocique ou dystocique du travail
- E. il renseigne sur l'état de la poche des eaux.

17) l'épisiotomie est (cochez les réponses justes) :

- A. une incision instrumentale du périnée
- B. Réalisée en début du travail
- C. Réalisée à la fin du travail
- D. Réalisée au moment de l'expulsion
- E. Pratiquée avec des ciseaux

18) Concernant l'échographie du premier trimestre, l'activité cardiaque est visible à partir de (cochez la réponse juste) :

- A. La 4<sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée
- B. La 7<sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée
- C. La 9<sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée
- D. La 12<sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée
- E. La 13<sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée

19) Les critères obstétricaux qui permettent de dire qu'une femme à terme est en début du travail comportent (cochez la réponse juste) :

- A. La présence de contractions utérines
- B. La dilatation du col
- C. L'effacement et raccourcissement du col
- D. L'assouplissement du col
- E. Toutes les réponses sont justes

20) Au cours de l'accouchement normal, la fréquence cardiaque fœtale est de l'ordre de (cochez la réponse juste) :

- A. 80 battements /MN
- B. 100 battements /MN
- C. 140 battements /MN
- D. 180 battements /MN
- E. 200 battements /MN



Ce sujet contient 20 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                   |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE<br>T:DE<br>0,000/1,000       |
| 2.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:BCD<br>T:BCD<br>1,000/1,000     |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>1,000/1,000         |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ADE<br>T:BDE<br>0,000/1,000     |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:E<br>0,000/1,000         |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCDE<br>T:ABCDE<br>0,000/1,000 |
| 7.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BCD<br>T:BDE<br>1,000/1,000     |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCDE<br>T:ABCDE<br>1,000/1,000 |
| 9.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:AB<br>T:AB<br>1,000/1,000       |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCDE<br>T:BCD<br>0,000/1,000   |
|     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                   |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCDE<br>T:ABCDE<br>1,000/1,000 |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCDE<br>T:BCD<br>0,000/1,000   |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>1,000/1,000         |
| 14. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>1,000/1,000         |
| 15. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:E<br>0,000/1,000         |
| 16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>1,000/1,000         |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:AD<br>T:ADE<br>0,000/1,000      |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:B<br>0,000/1,000         |
| 19. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>1,000/1,000         |
| 20. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>1,000/1,000         |