

Nom :

Partie Pratique
Prénom :

08/03/2018
Date de Nce :

Question 01

Parmi les vaccins suivants, lequel fait partie des vaccins de routine ?

- a. Vaccin contre la rage
- b. Vaccin contre l'hépatite A
- c. Vaccin anti-amarille
- d. Vaccin anti rougeoleux
- e. Vaccin contre la fièvre typhoïde

Question 02

Parmi les germes entériques suivant, l'un d'eux est responsable de dysenterie, lequel :

- a. Giardia intestinalis
- b. Shigella spp
- c. Klebsiella spp
- d. Vibrio cholerae
- e. E. coli enterotoxinogène

Question 03

Une femme jeune, consulte au niveau des urgences pour fièvre importante et des douleurs pelviennes atroces

L'Examen clinique retrouve une patiente obnubilée, état général altéré, fièvre à 39°C, polypnéique, tachycardie à 110bat/mn, TA à 80/60mmhg.

Quel est le geste à effectuer en urgence

- a. Interrogatoire
- b. Echographie pelvienne
- c. Hémocultures et bilans d'urgence
- d. Conditionnement de la patiente
- e. Scanner cérébral

Q 04 :

L'interrogatoire retrouve la notion d'un avortement 03 jours au par avant associé à une diarrhée liquidienne et frissons importantes

La malade n'a pas répondu au remplissage par les macromolécules

Le diagnostic le plus probable est :

- a. Sepsis sévère à PE digestive
- b. Sepsis sévère à PE génitale
- c. Sepsis sévère à PE génitale avec localisation secondaire
- d. Septicémie à PE génitale
- e. Choc septique à PE génitale avec localisation secondaire

Q05 :

Devant ce tableau un TRT ATB doit être instauré :

- a. Dans l'immédiat avant la pratique des prélèvements bactériologiques
- b. Repose sur une antibiothérapie à large spectre
- c. Après avoir effectué des HMC avec prélèvements au niveau des localisations secondaires accessibles
- d. Repose sur une monothérapie

- e. Le choix d'antibiothérapie n'est jamais guidé par la nature de la PE

Question 06

Les toxi-infections alimentaires collectives :

- a. Comportent au moins deux cas similaires de troubles digestifs rapportés à une même origine alimentaire
- b. Sont généralement dues à des toxines préformées dans les aliments contaminés
- c. Sont toujours dues à des germes invasifs
- d. Ont une période d'incubation courte (quelque heure)
- e. Ont une évolution généralement favorable

Question 07

L'ictère fébrile est retrouvé dans les pathologies suivantes, sauf une, laquelle ?

- a. paludisme
- b. amibiase colique
- c. hépatite virale
- d. angiocholite aigue
- e. leptospirose

Question 08

La ponction lombaire est contre indiquée (réponse fausse)

- a. troubles de l'hémostase
- b. hydrocéphalie active
- c. coma avec score de Glashow < 11/15
- d. anticoagulant efficace
- e. taux de plaquettes à 130 000^E/ml

Question 09

L'ECBU révèle une infection urinaire : pyurie significative, avec bactériurie franche : 10⁸ germes/ml. Le germe est un bacille Gram négatif. Vous vous rangez au diagnostic de pyélonéphrite. Parmi les germes suivants, lequel vous paraît le plus probable chez cette jeune femme, qui n'a aucun antécédent urinaire :

- a. Entérocoque
- b. E. coli
- c. Serratia
- d. Proteus
- e. Pseudomonas

Question 10

Quelle pathologie parmi les suivant, peut donner une fièvre aigue :

- a. La Fièvre typhoïde
- b. La brucellose,
- c. ~~Paratuberculose~~ Leish
- d. Dermo hypodermite nécrosante
- e. L'abcès amibiens.



Ce sujet contient 20 QCS - Questionnaire à choix simple

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | A | B | C | D | E | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
2.000/2.000 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
2.000/2.000 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
2.000/2.000 |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
2.000/2.000 |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:C
0.000/2.000 |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:C
0.000/2.000 |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
2.000/2.000 |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
2.000/2.000 |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
2.000/2.000 |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
2.000/2.000 |

Nom :

Prénom :

Date de Nce :

Question 01

Le tétanos est une toxi- infection grave, sa toxine est:

- a. faiblement létale
- b. à tropisme musculo squelettique
- c. n'est pas neutralisé par le sérum d'origine humaine
- d. une fois fixée sur ses récepteurs, est accessible à la sérothérapie
- e. antagoniste des neurotransmetteurs inhibiteurs de la contraction musculaire

Question 02

Dans le tétanos :

- a. la contraction musculaire est généralisé et d'évolution descendante
- b. l'atteinte neurologique centrale est de règle avec coma et convulsion
- c. le bilan inflammatoire est nécessaire au diagnostic
- d. le syndrome dysautonomique peut être associé
- e. aucune réponse juste

Question 03

La gravité d'un sepsis est liée :

- a. au caractère aigu ou chronique
- b. la fréquence des récives
- c. la nature de la porte d'entrée
- d. le risque éminent de choc septique
- e. sa survenu sur grossesse

Question 04

Quel est l'élément clé de diagnostic de la toxoplasmose foetale ?

- a. la séroconversion sur grossesse
- b. l'amniocentèse après 22 semaines d'aménorrhée
- c. la sérologie à la naissance
- d. l'imagerie cérébrale
- e. le test d'avidité

Question 05

La rage :

- a. Une zoonose grave peut être traitée par une sérothérapie
- b. De pronostic réservé chez l'enfants
- c. La forme furieuse est la plus grave
- d. La sérovaccination est indiquée uniquement à titre préventif
- e. Toutes les réponses sont justes

Question 06

La sérothérapie antirabique est :

- a. Contre indiqué chez la femme enceinte
- b. Contre indiqué sur terrain d'atopie
- c. Indiqué en cas de plaie grade 3
- d. N'est pas nécessaire chez le patient vu tardivement

- e. Indiqué avec ou sans vaccination

Question 07

La leptospirose

- a. Maladie à déclaration obligatoire
- b. Non contagieuse non immunisante
- c. Avec un vaste polymorphisme clinique
- d. Liée à une endothélite
- e. Toutes les réponses sont justes

Question 08

La confirmation de la leptospirose repose sur:

- a. Hémoculture durant la phase de rechute fébrile
- b. Hémoculture durant la phase intermédiaire
- c. La sérologie pendant la phase de début
- d. La réaction de MARTIN et PETIT
- e. Toutes les réponses sont fausses

Question 09

Parmi les antibiotiques suivants, lequel ne peut pas être prescrit pendant la grossesse ?

- a. Ampicilline
- b. Erythromycine
- c. Céfalotine
- d. Tétracycline
- e. Pristinamycine

→ **Question 10**

Au cours d'une épidémie de méningite à méningocoque la prévention se fait par :

- a. Vancomycine *Rifax*
- b. Chloramphénicol (IV) *Bactrim*
- c. Céphalosporine de troisième génération
- d. Bêta-lactamines
- e. Chloramphénicol (IV) + B lactamines (per.os)

Question 11

Vous recevez à la garde un enfant âgé de 8 ans pour une hyperthermie brutale à 39° associée à des vomissements, le tout évoluant depuis quelques heures. L'examen physique montre un enfant obnubilé, présentant une éruption faite de quelques éléments de 2 mm de diamètre ne s'effaçant pas à la vitro pression.

Quel est le diagnostic ?

- a. Méningite à staphylocoque
- b. Méningite à pneumocoque
- c. Méningite à méningocoque
- d. Méningite à hemophilus
- e. D'élargir le spectre anti-bactérien

Question 12

Médicaments utilisés en cas de pneumocystose chez un sidéen :

- a. Aminoside
- b. Bactrim

- c. Acyclovir
- d. Macrolide
- e. Cefotaxime

Question 13

Primo-infection par le virus VIH s'exprime par :

- a. Pneumopathie atypique
- b. Hépatite ictérique
- c. Syndrome de Guillain-Barré
- d. Syndrome mononucléosique
- e. Zona

Question 14

Parmi les propositions suivantes concernant le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), une seule est exacte.

- a. Il touche seulement les individus de sexe masculin
- b. Il n'existe pas avant l'âge de 10 ans
- c. Il est caractérisé par un déficit portant principalement sur l'immunité humorale
- d. Il entraîne habituellement la mort par suite d'un sarcome ou d'une infection
- e. Il est transmis uniquement par voie sexuelle

Question 15

Au cours d'une staphylococcie pleuro-pulmonaire du nourrisson, la radiographie du thorax peut montrer sauf une :

- a. Des images bulleuses
- b. Des opacités linéaires hilifuges
- c. Des images miliaires
- d. Une opacité pleurale
- e. Un pneumothorax

Question 16

Parmi les signes suivants, indiquez celui ou ceux qui n'est pas caractéristique de la scarlatine :

- a. Aspect souffleté du visage
- b. Eruption maculopapuleuse avec intervalle de peau saine
- c. Réaction ganglionnaire cervicale
- d. Langue framboisée
- e. Angine érythémateuse

Question 17

Le diagnostic de confirmation de la brucellose au cours de la 1ère semaine est basé sur :

- a. la sérologie de Wright
- b. les hémocultures
- c. épreuve antigène tamponné(EAT)
- d. le contexte épidémiologique
- e. la clinique

Question 18

Les lésions ostéo articulaires radiologiques de la brucellose se révèlent très précocement par :

- a. le scanner
- b. la scintigraphie
- c. la radio standard

- d. la clinique
- e. toutes les réponses sont justes

Question 19

En cas d'endocardite à fièvre Q (réponse juste) :

- a. les hémocultures sont toujours positives
- b. le traitement dure 18 mois si valve native
- c. donne un tableau de fièvre aiguë
- d. traitement dure 24 mois en absence de valvulopathie
- e. le traitement repose sur la doxycycline + gentamycine

Question 20

La fièvre boutonneuse méditerranéenne (réponse fausse) :

- a. a une fausse réputation de bénignité
- b. c'est une endothélieite des gros vaisseaux
- c. donne une éruption maculopapuleuse généralisée
- d. l'éruption touche la paume des mains et la plante des pieds
- e. elle guérie sans séquelles en cas d'un traitement bien conduit

Question 21

Dans le paludisme (cochez la réponse fausse) :

- a. la situation actuelle est dominée par l'extension de la chimiorésistance
- b. le plasmodium falciparum est responsable de neuropaludisme
- c. le plasmodium knowlesi ressemble morphologiquement au plasmodium falciparum
- d. sous traitement efficace le paludisme guérie sans séquelles
- e. le plasmodium falciparum ne donne jamais de rechutes

Question 22

Le traitement du paludisme à plasmodium falciparum revenant d'une zone de Sud- Est est basé sur :

- a. la méfloquine
- b. la quinine
- c. la chloroquine + doxycycline
- d. atovaquone + proguanil
- e. artéméthère + luméfantrine + doxycycline

Question 23

Dans la rougeole (réponse fausse) :

- a. l'éruption cutanée se généralise en quatre jours
- b. l'effacement de l'éruption se fait d'une façon descendante
- c. le nourrisson jusqu'à l'âge de six mois est protégé par les anticorps maternels
- d. le signe de koplik est pathognomonique mais il se voit rarement
- e. la fièvre chute au bout de 3 à 4 jours

Question 24

La rubéole se caractérise par (réponse juste) :

- a. une éruption maculo-papulo-nodulaire généralisée avec intervalle de peau saine
- b. elle survient chez les enfants d'âge préscolaire
- c. elle est toujours bénigne
- d. le risque de fœtopathie existe au cours de 20 premières semaines d'aménorrhée chez une femme enceinte
- e. l'effacement de l'éruption se termine par une desquamation très importante

Question 25

La leishmaniose viscérale donne (réponse fausse) :

- a. a une fièvre en plateau
- b. une splénomégalie fébrile
- c. une pan cytopénie
- d. leishmania donovani est responsable de la leishmaniose viscérale
- e. elle se voit surtout chez l'enfant

Question 26

L'Amphotéricine B est un (réponse fausse) :

- a. amphotéricine B
- b. indiqué en cas de leishmaniose viscérale résistante au traitement par le glucantime
- c. il a moins d'effets secondaires
- d. la durée du traitement est courte chez l'enfant
- e. indiqué chez l'immunodéprimé à des doses élevées par rapport à l'immunocompétent

Question 27

Une infection à salmonella mineure est responsable de :

- a. un syndrome cholériforme
- b. une atteinte viscérale chez un sujet immunocompétent
- c. une diarrhée liquidienne aiguë fébrile
- d. une diarrhée glairo sanguinolente aiguë fébrile
- e. toutes les réponses justes

Question 28

Le syndrome précoce de Marfan est :

- a. directement lié à la multiplication du clostridium difficile
- b. s'accompagne d'une fièvre très élevée
- c. l'atteinte la plus fréquente est myocardique
- d. l'évolution est spontanément favorable
- e. toutes réponses fausses

Question 29

La toux coquelucheuse est :

- a. une toux productive, ramenant des crachats purulents
- b. touche uniquement le nourrisson
- c. la quinte de toux s'annonce souvent par troubles respiratoires graves
- d. est précédée d'une phase catarrhale contagieuse
- e. spontanément guérissable

Question 30

Parmi les méningites, laquelle nécessite un traitement d'urgence :

- a. méningite à coxsackievirus
- b. méningite à adénovirus
- c. méningite herpès virus
- d. méningite à coxiella burnetii
- e. méningite à brucella melitensis

Question 31

La grippe est une maladie aiguë virale :

- a. se complique d'une détresse respiratoire subaiguë
- b. la contagiosité est très importante six jours avant l'apparition des symptômes

- c. l'isolement du virus dans les sécrétions nasopharyngées
- d. d'évolution favorable chez l'immunodéprimé
- e. toutes les réponses fausses

Question 32

Le virus ourlien peut avoir les localisations suivantes, sauf une, laquelle ?

- a. sous maxillaire
- b. sublinguale
- c. testicule
- d. surrénale
- e. pancréas

Question 33

La fièvre typhoïde est :

- a. un sepsis à salmonella enteritidis
- b. touche surtout les sujets dénutris
- c. une fièvre isolée avec très peu de symptômes
- d. peut être traitée efficacement par ceftriaxone pendant 10 jours
- e. s'accompagne d'une éruption vésiculeuse généralisée

Question 34

L'angine diphtérique est une :

- a. une angine ulcéro nécrotique au début puis à fausses membranes
- b. non contagieuse
- c. due à un bacille gram positif
- d. sensible uniquement aux sulfamides
- e. touche exclusivement les personnes vaccinées

Question 35

La notion de prémunition au cours du paludisme :

- a. Elle n'est pas stérilisante mais constitue une résistance à la réinfection
- b. Elle n'induit pas un contrôle de la parasitémie
- c. Elle est acquise progressivement en 12 à 24 mois
- d. Elle disparaît progressivement en 5 ans et plus
- e. Est un état d'immunité relative après une exposition dans des zones à transmission inconstante et faible

Question 36

Le paludisme est une parasitose due à un hématozoaire :

- a. Plasmodium falciparum est responsable de l'accès pernicieux
- b. Plasmodium knowlesi entraîne le neuropaludisme chez les expatriés
- c. Plasmodium malariae induit une fièvre tierce
- d. La maladie est révélée par l'inoculation des trophozoïtes lors d'un repas sanguin de l'anophèle
- e. Il existe deux stades durant le cycle dont le stade asexué se déroule chez l'anophèle

Question 37

Les entérobactéries : Sont des bactéries (Cochez la réponse fausse)

- a. Très exigeantes
- b. Aéro-anaérobies facultatifs
- c. Ubiquitaires
- d. Mobiles ou immobiles

- e. Qui poussent facilement sur milieux usuels

Question 38

Le *Staphylococcus aureus* peut produire : (Cochez la réponse fausse)

- a. La leucocidine de panton et valentine
- b. Les enterotoxines
- c. TSST-1
- d. La streptolysine O
- e. Exfoliatine

Question 39

Les rickettsioses : (Cochez la réponse juste)

- a. Sont des zoonoses
- b. *Rickettsiae conorii* est l'agent de la fièvre pourprée des montagnes rocheuses
- c. La réaction de Weil et Félix est la méthode de diagnostic de référence
- d. La fièvre boutonneuse méditerranéenne est endémique dans le continent asiatique
- e. Le traitement est la pénicilline

Question 40

Leptospira interrogans : (Cochez la réponse juste)

- a. Est l'agent de la syphilis
- b. Est une bactérie immobile
- c. Est une bactérie rectiligne
- d. Est une bactérie strictement humaine
- e. Est une bactérie qui pousse à l'obscurité



Tlemcen, le Jeudi 08 Mars 2018

Maladies infectieuses, programme d'examen de : "Note Théorique", de la :
Quatrième année Médecine

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E |
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
0.500/0.500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:E
0.000/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:A
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
0.500/0.500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0.500/0.500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E |
| 21. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:E
T:E
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:A
0.500/0.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |