

UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID TLEMCEM
FACULTE DE MEDECINE
4^{ème} ANNEE DE MEDECINE
RATTRAPAGE DE MODULE : Maladies infectieuses : Pratique
05/09/2015

Nom :

Prénom :

date de Nce :

Question 01 :

Parmi les urgences infectieuses aiguës, on cite : (réponses fausses) :

- a. Une méningite bactérienne
- b. Un sepsis
- c. Purpura fulminant
- d. Endocardite
- e. Thrombophlébite

Question 02 :

Parmi ces propositions qu'elle est l'infection qui peut donner un érythème noueux :

- a. Infection à staphylocoque
- b. Infection à streptocoque
- c. Infection à BGN
- d. Infection à pneumocoque
- e. Infection à méningocoque

Question 3 :

Parmi ces propositions qu'elle est l'infection responsable de fièvre prolongée :

- a. Méningite à herpes virus
- b. La rougeole
- c. La rubéole
- d. La brucellose
- e. Leptospirose ictéro-hémorragique

Question 04 :

Dans la méningite tuberculeuse on trouve :

- Un liquide clair normoglycorachique, normo proteinorrachique
- Un liquide clair hypo glycorachique hyper proteinorrachique
- Un liquide trouble hypo glycorachique hyper proteinorrachique
- Un liquide clair normo glycorachique, hyper proteinorrachique
- Un liquide hypo glycorachique normo proteinorrachique

Question 05 :

Un érythème morbiliforme, c'est une :

- a. Eruption diffuse en nappe
- b. Eruption maculopapuleuse avec intervalle de peau saine
- c. Eruption vésiculo-pustuleuse
- d. Eruption en cocarde avec intervalle de peau saine
- e. Eruption nodulaire avec intervalle de peau saine

Question 06 :

On retrouve le syndrome mononucléosique dans toutes les pathologies suivantes, sauf une :

- a. Primo infection à l'EBV
- b. Scarlatine
- c. Primo infection à CMV
- d. Toxoplasmose
- e. Listériose

Question 07

Une poly adénopathie superficielle est retrouvée dans :

- a. Mononucléose infectieuse
- b. Toxoplasmose
- c. Rubéole
- d. Leucémie lymphoïde chronique
- e. Adénite mésentérique

Question 08

Une splénomégalie isolée est retrouvée en cas :

- a. Kala-azar
- b. Kyste hydatique de la rate
- c. Angiome splénique
- d. Maladie de Gaucher
- e. Maladie de Niemann-Pick

Question 09 :

Le Principe de l'ECB des urines fait appel à tous les critères suivants sauf un, lequel ?:

- a. Une hygiène périnéale au préalable
- b. Le 2^{ème} jet des urines matinales
- c. Prélèvement post prandial
- d. Le recueil dans un tube stérile
- e. Les urines fraîchement émises

Question 10

Une hépatomégalie homogène avec ictère est retrouvée dans :

- a. Une hépatite toxique
- b. Une amibiase hépatique
- c. Kyste hydatique du foie
- d. Une hépatite virale aigue
- e. Une hépatite médicamenteuse



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université ABOU BEKR BELKAID de Tlemcen - Faculté de Médecine BENZERDJEB BENAOUA

Tlemcen, le Samedi 05 Septembre 2015

M 428 Maladies infectieuses, programme d'examen de : "Rattrapage Pratique", de
la : Quatrième année de Médecine

Nom:

43

Prénom:

Salle/Place

Matricule

Ce sujet contient 10 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | A | B | C | D | E | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:D
0,000/2,000 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
2,000/2,000 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
2,000/2,000 |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:B
0,000/2,000 |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AB
T:B
0,000/2,000 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
2,000/2,000 |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCDE
T:ABCD
0,000/2,000 |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:DE
T:ABCDE
0,000/2,000 |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
2,000/2,000 |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R(F):BC
T:ADE
0,000/2,000 |