

Université Abou Bakr Belkaïd
Faculté de Médecine
Examen de rattrapage : Maladies Infectieuses
Epreuve Pratique: 03/09/2014

Question 01 :

Une éruption cutanée nodulaire, douloureuse, qui touche la face d'extension des membres chez un enfant de 05 ans, est en faveur de :

- a. Méga érythème épidémique ou 5^{ème} maladie
- b. Erythème noueux
- c. Fièvre boutonneuse méditerranéenne
- d. Syphilides
- e. Varicelles

Question 02 :

La yersiniose est responsable de :

- a. Une éruption morbilliforme
- b. Une éruption scarlatiniforme
- c. Une éruption vésiculeuse
- d. Un érythème noueux
- e. Un érythème polymorphe

Question 03 :

Une infection à brucella melitensis donne :

- a. Fièvre en plateau
- b. Fièvre de plusieurs jours entrecoupée de période d'apyrexie
- c. Fièvre intermittente
- d. Fièvre rémittente
- e. Fièvre anarchique

Question 04 :

Parmi ces infections, la ou les quelles peuvent donner une méningite lymphocytaire aiguë bénigne ?

- a. Fièvre boutonneuse méditerranéenne
- b. Brucellose
- c. Méningite herpétique
- d. Paludisme
- e. Méningite listérienne

Question 05 :

Parmi ces septicémies, quelles sont le plus souvent responsable du choc septique ?

- a. Septicémie à staphylocoque
- b. Septicémie à BGN
- c. Septicémie à streptocoque
- d. Septicémie à anaérobie
- e. Septicémie candidat

Question 06 :

Un étudiant de 22 ans, ayant présenté une fièvre modérée de 38°C, depuis 12 jours environ et courbatures diffuses, ainsi qu'une angine érythématopultacée et un rash cutané, l'examen clinique a révélé une poly adénopathie généralisée.

Quelle hypothèse diagnostique évoquez-vous ?

- a. Scarlatine
- b. Allergie médicamenteuse
- c. Mononucléose infectieuse
- d. Angine streptococcique
- e. Aucune réponse juste

Question 07 :

Toutes les étiologies suivantes sont observées au cours d'une splénomégalie inflammatoire sauf une, laquelle ?

- a. Syndrome de felty
- b. Maladie de still
- c. Lupus érythémateux disséminé
- d. Kala Azar
- e. sarcoïdose

Question 08 :

L'étude cyto bactériologique des urines est :

- a. un examen de certitude pour le diagnostic de cystite
- b. examen de confirmation de l'infection urinaire haute
- c. est inutile en cas de suspicion de pyélonéphrite
- d. examen de référence d'une salpingite
- e. aucune réponse juste

Question 09 :

Toutes les étiologies suivantes sont observées au cours des adénopathies infectieuses, sauf une, laquelle ?

- a. toxoplasmose
- b. mononucléose infectieuse
- c. maladie des griffes de chat
- d. rubéole
- e. maladie de Waldenstrom

Question 10 :

L'hépatomégalie hétérogène est observée au cours des pathologies suivantes, sauf une, laquelle ?

- a. cancer du foie primitif
- b. kyste hydatique du foie
- c. amibiase hépatique
- d. foie cardiaque
- e. métastases hépatiques



Nom:

55

Prénom:

Salle/Place
Matricule

Ce sujet contient 10 QCM

Cochez les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | A | B | C | D | E | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
2,000/2,000 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:DE
0,000/2,000 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
2,000/2,000 |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:CE
T:AB
0,000/2,000 |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:ABC
T:B
0,000/2,000 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
2,000/2,000 |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:E
T:B
0,000/2,000 |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:B
0,000/2,000 |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
2,000/2,000 |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
2,000/2,000 |

Université Abou Bakr Belkaid
Faculté de Médecine
Examen de rattrapage : Maladies Infectieuses
Epreuve Théorique : 03/09/2014

Question 01 :

Les propositions suivantes concernant l'exanthème de la scarlatine sont exactes sauf une :

- a. Il réalise une nappe sans intervalles de peau saine
- b. Il est grenu à la palpation
- c. La peau au niveau de l'éruption est chaude
- d. Il est suivi d'une desquamation
- e. Ne confère pas d'immunité et empêche les récurrences

Question 02 :

Les antibiotiques autorisés pendant la grossesse comportent :

- a. Tétracyclines
- b. Cotrimoxazole
- c. Amoxicilline
- d. Spiramycine
- e. Chloramphénicol

Question 03 :

Ce patient de 35 ans, diabétique insulinodépendant, développe un volumineux anthrax du cou. Vous décidez de prescrire un antibiotique. Lequel ?

- a. Pénicilline G
- b. Pénicilline V (Oracilline®)
- c. Gentamicine (Gentalline®)
- d. Pristinamycine (Pyostacine®)
- e. Colistine (Colimycine)

Question 04 :

La fièvre typhoïde (cocher la ou les réponses justes) :

- a. la typhoïde est une bactériémie à gram négatif*
- b. elle touche surtout les sujets âgés
- c. elle se présente comme une fièvre isolée avec très peu d'autres symptômes
- d. on peut la traiter efficacement de façon brève en 7-10 jours avec la ceftriaxone*
- e. Des macules s'effaçant à la vitre pression, siégeant au niveau de l'abdomen sont des signes pathognomoniques.

Question 05 :

Un enfant de 12 ans se plaint brusquement de céphalées et de fièvre (39^o 5). Le médecin constate une raideur méningée et quelques éléments purpuriques sur les jambes. Il n'y a aucun signe de choc. La pression artérielle est normale. Le liquide céphalo-rachidien est purulent avec 900 polynucléaires/mm³, protéinorachie 1 g/l, glycorachie 2 mmol/l (glycémie : 4,7 mmol/l). Il y a dans la famille 2 autres enfants de 8 et 10 ans fréquentant la même école qui n'ont pas d'internat.

Q 05 : Parmi les germes suivants, quel est celui qui est le plus fréquemment en cause à cet âge et en l'absence de traumatisme ?

- a. Méningocoque
- b. Staphylocoque
- c. Haemophilus
- d. Pneumocoque
- e. Listéria

Q06 : Le germe n'étant pas identifié, vous désirez commencer le traitement. Quel sera votre choix ?

- a. Céfazoline 100 mg / kg / 24h / IV
- b. Amoxicilline 200 mg / kg / 24h / IV
- c. Gentamycine 3 mg / kg / 24h / IV
- d. Pénicilline V 2 Million d'unité / 24h / IV
- e. Erythromycine 100 mg / kg / 24h / per os

Q07 : A l'examen direct du L.C.R. si l'on vous répond présence de cocci à Gram négatif, le(s)quel(s) pourrai(en)t être en cause parmi les germes suivants ?

- a. Méningocoque
- b. Listeria
- c. Pneumocoque
- d. Haemophilus
- e. E. Coli

Question 08 :

Patient âgé de 36 ans, consulte pour une asthénie, anorexie et un amaigrissement de 4 kg en 6 mois. A l'interrogatoire on retrouve la notion d'hétérosexualité (partenaires multiples dont certains toxicomanes), 8 mois auparavant, il a consulté pour une candidose oro-pharyngée récidivante. L'examen clinique retrouve une température à 38.5, une candidose oro-pharyngée, une dermatite séborrhéique du visage.

Q08 : Quel est le diagnostic le plus probable

- a. Tuberculose
- b. Septicémie à point de départ thrombophlébitique
- c. Endocardite
- d. Infection HIV
- e. Hémopathie

Q09 : Ce diagnostic sera confirmé par ;

- a. NFS, VS
- b. Hémoculture
- c. Test Elisa + western-blot
- d. BK dans les crachats
- e. Ponction de moelle

Question 10 :

Concernant la fièvre typhoïde, une ou plusieurs de ces affirmations sont vraies. La ou lesquelles?

- a. La diarrhée est régulièrement présente au deuxième septénaire
- b. Une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile doit faire rechercher une perforation digestive
- c. Les anticorps anti O peuvent ne pas apparaître si le malade est traité
- d. Au premier septénaire, le diagnostic peut être affirmé sur l'existence d'anticorps anti-H
- e. L'amoxicilline seule, per os, constitue un traitement correct de la fièvre typhoïde

Question 11 : Si la fièvre typhoïde est une maladie à transmission directe possible, la transmission indirecte est plus fréquente. Parmi les modalités suivantes, citer celle(s) qui peut (vent) être en cause au cours de cette maladie.

- a. Consommation de crudités.
- b. Contact avec les animaux domestiques (chat, chien)
- c. Consommation de coquillages
- d. Injections médicamenteuses
- e. Eau de boisson

Question 12 :

Vous recevez à la garde une femme âgée de 55 ans, diabétique pour une jambe rouge fébrile dont le début remonte à 48 H. On note dans ces ATCD deux épisodes identiques,

Q12 : s'agit-il :

- a. D'une cellulite.
- b. D'un abcès.
- c. D'un érysipèle.
- d. D'un érythème noueux.
- e. D'une piqûre d'abeille.

Q13 :

Quel germe est le plus fréquent :

- a. Streptocoque.
- b. Staphylocoque.
- c. BGN.
- d. Anaérobies.
- e. Brucella.

Q14 :

Quel traitement préconisez-vous :

- a. Pénicilline.
- b. Oxacilline.
- c. Doxycilline.
- d. Rifampicine.
- e. Erytromycine.

Question 15 :

Les splénectomisés sont exposés à des septicémies bactériennes gravissimes. Parmi les bactéries suivantes, quelle espèce menace particulièrement ces sujets?

- a. Staphylocoque doré
- b. Colibacille
- c. Salmonelle
- d. Pneumocoque
- e. Listeria

Question 16 :

Un enfant de 04 ans, a consulté pour une toux sèche émetisante sans fièvre, faisant évoquer une coqueluche probable, dont l'agent causal est :

- a. Coxiella burnetii
- b. Bordetella para pertussis
- c. Rickettsia conorii
- d. Bordetella pertussis
- e. Yersinia pestis

Question 17 :

Un berger de 20 ans, a consulté pour une éruption morbilliforme généralisée, n'épargnant pas les paumes des mains ni les plantes des pieds, avec une fièvre à 40°C, et un purpura pétéchial touchant les membres inférieurs, à quoi pensez-vous ?

- a. Une rougeole
- b. Une méningococcémie
- c. Une toxidermie médicamenteuse
- d. Une fièvre boutonneuse méditerranéenne
- e. Scarlatine

Question 18 :

L'herpès nasolabial est caractérisé par :

- a. Ses récurrences fréquentes
- b. Due au HSV type 1
- c. Se voit uniquement chez l'immunodéprimé
- d. Des vésicules purulentes non prurigineuses
- e. Non contagieux

Question 19 :

Le croup est caractérisé par :

- a. L'atteinte laryngée grave
- b. Evoluant en deux stades, toux dypnéisante puis asphyxiante
- c. Due au corynebactérium diphtérieae
- d. L'évolution spontanément favorable
- e. Hautement contagieuse

Question 20 :

Au cours de la rougeole, on constate :

- a. Une éruption maculo papuleuse morbilliforme
- b. Une éruption maculo papuleuse scarlatiniforme
- c. Une éruption vésiculo pustuleuse
- d. Une éruption vésiculo bulleuse
- e. Un érythème diffus et polymorphe

Question 21:

Un groupe des pèlerins ont consulté pour une toux sèche et fébrile, avec la notion de courbatures et catarrhe oculo nasal.

- a. L'agent causal est un paramyxovirus influenzae
- b. Grippe commune à virus myxovirus influenzae
- c. Ayant présenté une allergie rhinopharyngé saisonnière
- d. Ayant présenté une coqueluche
- e. La contamination est due au coronavirus

Question 22 :

Le syndrome de Gregg est :

- a. Un syndrome malformatif
- b. Due au morbilli virus à ADN
- c. Survient au 1^{er} trimestre de grossesse
- d. L'atteinte cardiaque étant la plus fréquente
- e. Une éruption maculo papuleuse associée à une encéphalopathie fœtale »

Question 23 :

Au cours d'une pneumopathie aigue atypique à *coxiella burnetii*, on constate :

- a. Une toux sèche et parfois dyspnéisante
- b. L'examen clinique est le plus souvent normal
- c. Les images radiologiques en ver dépoli sont caractéristiques
- d. L'agent causal est très sensible au doxycycline
- e. L'hyperleucocytose à lymphocytose est pathognomonique

Question 24 :

La méningite ourlienne est :

- a. Une méningite purulente aigue
- b. Une méningite à liquide xanthochromique
- c. Une méningite aigue à liquide clair hypoglycorachique
- d. Une méningite aigue à liquide clair normoglycorachique
- e. Une méningite aigue hémorragique

Question 25 :

Le Sepsis à BGN est caractérisé par :

- a. Le choc endotoxinique étant la complication grave et mortelle
- b. Favorisé par le manque d'hygiène des mains et manœuvres instrumentaux
- c. Est exclusivement nosocomial
- d. Peut être nosocomial ou communautaire
- e. Aucune réponse juste

Question 26 :

Un ouvrier diabétique de 35 ans, admis au pavillon des urgences médicales pour obnubilation et fièvre à 40°C, d'installation brutale en 24 heures avec notion de traumatisme par un clou souillé au niveau plantaire gauche.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Méningo encéphalite aigue
- b. Pneumopathie bactérienne
- c. Accident vasculaire cérébral
- d. Sepsis aigue compliqué
- e. Ostéomyélite aigue

Question 27 :

Lors de la phase d'invasion des oreillons, quel signe pouvant vous orienter vers le diagnostic ?

- a. Hyper salivation
- b. Turgescence du canal de Sténon

- c. Fièvre élevée et altération de l'état général
- d. Adénopathie sous angulomaxillaire
- e. Angine érythémateuse

Question 28:

Dans la leptospirose, on trouve les éléments suivants :

- a. Un syndrome méningé discret
- b. Un syndrome algique marqué
- c. Sueurs profuse
- d. Un déficit neurologique
- e. Des hallucinations

Question 29 :

Quels sont les paramètres de surveillances en cas de leptospirose ?

- a. Glycémie
- b. VS (vitesse de sédimentation)
- c. CRP
- d. Urée et créatinémie
- e. Echographie abdominale

Question 30 :

Quel est le signe majeur qui oriente vers une leishmaniose viscérale ?

- a. Ictère cutanéomuqueux généralisé
- b. Splénomégalie importante
- c. Céphalée en casque
- d. Souffle systolique
- e. Troubles digestif

Question 31 :

Le traitement de leishmaniose viscérale repose sur :

- a. Méfloquine en comprimé
- b. Quinine injectable
- c. Glucantime injectable a dose progressive
- d. Doxycycline pendant 06 mois
- e. Doxycycline + rifampicine

Question 32:

La brucellose est caractérisée par :

- a. Une stérilisation totale en cas de traitement bien conduit
- b. Risque de rechute bactériémique
- c. Entretien un état d'hypersensibilité
- d. Ne donne jamais des formes localisées
- e. Ne dispose pas de vaccin spécifique

Question 33:

Un homme de 36 ans, fellah de profession, consulte pour une fièvre de 08 jours, sueurs profuses, céphalée en casque, arthromyalgies

Bilans : GB : 9000/ mm

HB : 12 g/dl

VS normale

Q 33 : quel est le diagnostique le plus probable ?

- a. Méningite lymphocytaire aigue bénigne
- b. Leptospirose
- c. Brucellose
- d. Fièvre typhoïde
- e. Paludisme

Q 34 : Quel examen demandez vous pour confirmer le diagnostique ?

- a. Une ponction lombaire
- b. Sérologie de martin et petit
- c. Sérologie de Wright
- d. Sérologie de Widal et Félix
- e. Goutte épaisse + FSP

Q 35: quel traitement indiquez vous ?

- a. Traitement symptomatique
- b. Pénicilline G en perfusion
- c. Doxycycline + gentamycine
- d. Amoxicilline
- e. Lariam en comprimé

Question 36 :

Le premier signe clinique qui apparait en ca d'infection par Clostridium tétanique ?

- a. Fièvre progressive
- b. Contractures des muscles du cou
- c. Contracture des membres
- d. Paroxysmes généralisées
- e. Aucune réponse n'est juste

Question 37 :

Le tétanos est :

- a. une toxi- infection
- b. Ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire
- c. Une maladie immunisante
- d. Responsable de fièvre aigue avec des contractures

e. C'est une infection parasitaire neurotrophe

Question 38 :

Le tétanos donne :

- a. Un coma fébrile
- b. Des signes neurologiques de focalisations
- c. Une méningite lymphocytaire aigue bénigne
- d. Une atteinte systémique à point de départ cutané
- e. aucune réponse n'est juste

Question 39 :

Le traitement d'urgence du choléra repose sur:

- a. Réhydratation par voie parentérale
- b. Antibiothérapie par voie injectable
- c. Hémodialyse
- d. Vaccination obligatoire
- e. Anti diarrhéique + anti émétique

Question 40 :

Le sérodiagnostic de syphilis repose sur :

- a. Le test FTA
- b. Sérologie de Widal et Félix
- c. Sérologie de martin et petit
- d. Sérodiagnostic de Wright
- e. Aucune réponse juste



Ce sujet contient 40 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E |
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:E
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 26. | | | | | R:D
T:D
0,500/0,500 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE
T:CD
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 27. | | | | | R:C
T:B
0,000/0,500 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0,500/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 28. | | | | | R:A
T:AB
0,000/0,500 |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AC
T:DE
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | 29. | | | | | R:BE
T:D
0,000/0,500 |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:A
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 30. | | | | | R:D
T:B
0,000/0,500 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0,500/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 31. | | | | | R:A
T:C
0,000/0,500 |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:E
T:A
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 32. | | | | | R:B
T:BC
0,000/0,500 |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:D
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 33. | | | | | R:C
T:C
0,500/0,500 |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:C
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 34. | | | | | R:D
T:C
0,000/0,500 |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AC
T:BCE
0,000/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 35. | | | | | R:AC
T:C
0,000/0,500 |
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE
T:ACE
0,000/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 36. | | | | | R:A
T:E
0,000/0,500 |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
0,500/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 37. | | | | | R:AB
T:A
0,000/0,500 |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:A
0,500/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 38. | | | | | R:D
T:E
0,000/0,500 |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:A
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 39. | | | | | R:B
T:A
0,000/0,500 |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:D
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | 40. | | | | | R:E
T:A
0,000/0,500 |
| 16. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0,500/0,500 | | | | | |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:D
0,000/0,500 | | | | | |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE
T:AB
0,000/0,500 | | | | | |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:BD
T:ACE
0,000/0,500 | | | | | |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:A
0,500/0,500 | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | | | |
| 21. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:B
0,000/0,500 | | | | | |
| 22. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:ACD
0,000/0,500 | | | | | |
| 23. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABDE
T:ABD
0,000/0,500 | | | | | |
| 24. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0,500/0,500 | | | | | |
| 25. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:ABD
0,000/0,500 | | | | | |