

UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID TLEMCEM
FACULTE DE MEDECINE
4^{ème} ANNEE MEDECINE
RATTRAPAGE DE MODULE : Maladies infectieuses: théorie
04/09/2016

Nom :

Prénom :

date de Nce :

Question 01: Retenez la (les) propositions (s) exacte(s) concernant la coqueluche :

- a. Grave chez le nourrisson moins de deux mois
- b. Un même sujet peut faire deux coqueluches dans sa vie
- c. Comporte un risque vital non négligeable
- d. Peut être traitée par ampicilline
- e. La quinte de toux n'est pas pathognomonique de cette maladie

Question 02: Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ceux qui vous paraît (paraissent) évocateurs (s) d'une fièvre typhoïde ?

- a. Fièvre oscillante
- b. Splénomégalie stade I
- c. Angine du Duguet
- d. Fosse iliaque droite gargouillante
- e. Angiomes stellaires

Question 03: Parmi les examens complémentaires suivants, le ou lesquels permettant de poser avec certitude le diagnostic de fièvre typhoïde ?

- a. Myélogramme
- b. Goutte épaisse
- c. Hémoculture
- d. Frottis sanguin
- e. Coproculture

Question 04: la méningo-encéphalite herpétique est :

- a. Une méningite à liquide hypoglycorachique
- b. Méningite souvent mortelle si retard diagnostique
- c. La vancomycine est le seul traitement curatif
- d. L'évolution spontanée est favorable
- e. Elle est immunisante

Question 05: Un éleveur de 20 ans, consulte pour une éruption maculopapuleuse généralisée, n'épargnant pas les paumes des mains ni les plantes des pieds, évoluant depuis quatre jours, ayant pris de l'amoxicilline sans amélioration notable. On note une notion de contact avec les chiens. Quelles hypothèses diagnostiques, évoquez-vous ?

- a. Scarlatine
- b. Rougeole
- c. Allergie médicamenteuse
- d. Fièvre boutonneuse méditerranéenne
- e. Rubéole

Question 06: Un vétérinaire diabétique, consulte pour une toux dyspnéisante, sèche au début puis devenant productive dans un tableau fébrile. L'examen clinique est normal, une polynucléose neutrophile, une cytolysse hépatique et VS accélérée à 30 mm (1^{ère} heure), la radio du thorax montre des opacités hétérogènes mal limitées et bilatérale à prédominance basale avec une scissurite à droite. Quel diagnostic probable, évoquez-vous ?

- a. Pneumonie franche lobaire aigue
- b. Pneumopathie atypique à chlamydia
- c. Miliaire tuberculeuse
- d. Pneumopathie atypique à coxiella burneti
- e. Pneumopathie virale

Question 07: Les fausses membranes de l'angine diphtérique sont :

- a. D'aspect jaunâtre, fétide et mal limitées
- b. Cohérentes et adhérentes aux piliers antérieurs
- c. Non extensives et reproductibles
- d. Très hémorragiques et non adhérentes
- e. D'aspect grisâtre et non reproductibles

Question 08: Un jeune militaire, aux antécédents de valvulopathie, consulte pour une dyspnée. Il rapporte la notion de fièvre à 38°C, depuis vingt jours environ. L'examen clinique retrouve un souffle mitral 3/6, une T° à 38,5°C, une splénomégalie stade I, et un purpura pétéchial au niveau des membres inférieurs.

A quoi pensez-vous ?

- a. Angine de poitrine
- b. Infarctus du myocarde
- c. Endocardite sub aigue
- d. Insuffisance mitrale
- e. Toutes les réponses sont justes.

Question 09 :le diagnostic du tétanos repose sur:

- a. l'isolement de la bactérie par hémoculture
- b. la constatation d'une contracture généraliser ou focalisé associé à un contexte épidémiologique évocateur
- c. la sérologie qui confirme le diagnostique dans plus de 80%
- d. l'association d'une contracture généraliser et LCR pathologique.
- e. l'association d'une contracture généralisée et trouble de conscience

Question 10: la toxoplasmose est une infection parasitaire:

- a. très rare dans les pays développés
- b. a déclaration obligatoire.
- c. peut être grave chez l'immunodéprimé
- d. très redoutable chez la femme enceinte
- e. aucune réponse n'est juste

Question 11: tout les microorganismes suivants peuvent entraîner une méningite purulente sauf un le quel?

- a. l'herpes virus simplex
- b. le méningocoque
- c. le staphylocoque.
- d. Escherichia coli
- e. le pseudomonos aérogènes.

Question 12

parmi les examens complémentaires suivants le quel peut poser avec certitude le diagnostic de la leptospirose?

- a. l'hémoculture
- b. la recherche des antigènes solubles circulant.
- c. intra dermo-réaction avec antigènes spécifiques.
- d. le bilan hépatique
- e. la ponction lombaire.

Question 13: dans la rage:

- a. la contamination est en règle directe par morsure animale.
- b. le renard est le principal réservoir en Algérie.
- c. l'incubation est toujours longue supérieur a 15 jours.
- d. le traitement repose sur les antiviraux
- e. une fois déclarée ,elle est toujours mortelle.

Question 14: Une toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

- a. est définit par l'association de cas groupé de gastroentérite fébrile.
- b. est définit par l'apparition au même moment de troubles digestifs ou neurologiques similaires chez au moins deux personnes ayant consommé un repas en commun.
- c. la déclaration est obligatoire.
- d. le traitement est en premier plan symptomatique.
- e. le traitement repose sur l'antibiothérapie systématique.

Question 15: Quelle est la molécule utilisée pour la prophylaxie des infections à Pneumocystis et à Toxoplasme, chez un patient infecté par le VIH ?

- a. Cotrimoxazole
- b. Vibramycine
- c. Fluoroquinolone
- d. Macrolide
- e. Ceftriaxone

Question 16: La prophylaxie de la méningite à méningocoque fait appel à :

- a. Amoxicilline
- b. Rifampicine
- c. Cycline
- d. Céphalosporine de 3ème génération
- e. Cotrimoxazole (Bactrim)

Question 17: Devant un LCR purulent, une méningite à pneumocoque est suspectée sur les caractères suivants :

- a. antécédents de splénectomie
- b. notion d'alcoolisme chronique
- c. notion d'épidémie de méningite
- d. infection récente des voies aériennes supérieures
- e. existence d'un purpura extensif

Question 18: Une association d'antibiotiques peut être instaurée dans le but :

- a. D'obtenir un effet synergique sur un germe donné
- b. De diminuer l'émergence de mutants résistants
- c. De diminuer la destruction de la flore saprophyte
- d. D'augmenter la diffusion des antibiotiques
- e. D'élargir le spectre anti-bactérien

Question 19: Quelles est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant le streptocoque du groupe A ?

- a. Cocci gram positif en chaînette
- b. Hémolyse alpha sur gélose au sang
- c. Identifié par le polysaccharide C de paroi
- d. Est sensible à la Pénicilline G
- e. Peut être responsable de complications post streptococciques non suppurées

Question 20: Un patient de 35 ans, diabétique insulino-dépendant, développe un volumineux anthrax du cou. Vous décidez de prescrire un antibiotique. Lequel ?

- a. Pénicilline G
- b. Gentamicine (Gentalline*)
- c. Pristinamycine (Pyostacine*)
- d. Colistine (Colimycine*)
- e. Amoxil

Question 21: Le virus HIV, responsable du SIDA:

- a. Est stable à 56°
- b. Est détruit par l'alcool et l'eau de Javel
- c. Est un rétrovirus
- d. Infecte exclusivement les lymphocytes T4 (CD 4)
- e. N'est pas transmis de la mère à l'enfant

Question 22: Parmi les items suivants, lequel est pris en compte pour initier un premier traitement antirétroviral, chez un patient infecté par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) ?

- a. quantité des anticorps anti-VIH
- b. importance de la charge virale
- c. ancienneté de la séropositivité
- d. mode de contamination par le VIH
- e. niveau de la 2 microglobuline

Question 23: Parmi les situations suivantes, laquelle constitue une contre-indication à l'utilisation des tétracyclines

- a. Déficit en G6PD
- b. Antécédent d'allergie à la pénicilline
- c. Antécédent d'hépatite à l'érythromycine
- d. Prise associée de dérivés de l'ergot de seigle
- e. Enfant de moins de 8 ans

Question 24: Parmi les lésions cutanées suivantes, indiquez celle(s) qui contien(nen)t du staphylocoque :

- a. Furoncle
- b. Erythème noueux
- c. Exanthème scarlatiniforme
- d. Panaris
- e. Erythème polymorphe

Question 25: la sérologie de la brucellose (réaction de Wright est positive) a partir de :

- a. 1/20
- b. 1/40
- c. 1/80
- d. 1/160
- e. 1/320

Question 26: la fièvre de la brucellose prend l'aspect d'une courbe :

- a. En plateau
- b. Ondulante
- c. Anarchique
- d. Intermittente
- e. Rénitente

Question 27: dans la brucellose (la ou les réponses justes) :

- a. L'état général est conservé
- b. La fièvre est prolongée
- c. C'est une fièvre sudoro-algique
- d. On trouve une éruption cutanée maculo-papulo-nodulaire
- e. Toutes les réponses sont justes

Question 28: le paludisme est caractérisé par :

- a. La rythmicité des accès fébriles
- b. La périodicité des accès fébriles
- c. Le paludisme a plasmodium falciparum est le plus dangereux
- d. Le plasmodium falciparum est responsable de rechutes
- e. Toutes les formes de paludisme a plasmodium malaria sont mortelles

Question 29: le traitement du paludisme a plasmodium falciparum est basé sur (la ou les réponses justes):

- a. La chloroquine
- b. La quinine injectable
- c. La méphloquine
- d. Le fungizone en perfusion
- e. Le glucantim en injectable

Question 30: dans la rougeole l'éruption cutanée est (la ou les réponses juste :

- a. Morbiliforme
- b. Descendante
- c. Se généralise en quatre jours
- d. Régresse avec une desquamation importante
- e. Très prurigineuse

Question 31: l'éruption de la rubéole, elle est :

- a. vésiculeuse
- b. maculo-papuleuse généralisée avec intervalle de peau saine
- c. très prurigineuse
- d. en nappe sans intervalle de peau saine
- e. aucune réponse n'est juste

Question 32: la phase d'invasion de la rougeole est caractérisée par (la ou les réponses justes) :

- a. un catarrhe oculonasal
- b. un catarrhe laryngo- tracheo-bronchique
- c. un écoulement vulvaire
- d. nausée, vomissement, diarrhée
- e. un signe de koplik.

Question 33: les accès fébrile du paludisme coïncident avec :

- a. La pénétration des sporozoites dans les hépatocytes
- b. La transformation des sporozoites en schizontes
- c. La transformation des schizontes en mérozoites
- d. L'éclatement des érythrocytes parasités par des schizontes mur
- e. Aucune réponse n'est juste

Question 34: Chez la femme enceinte, en cas de doute sur une infection par la toxoplasmose ou la rubéole, la recherche de malformations se fera par :

- a. NFS
- b. pelvimétrie
- c. IRM foetale
- d. ponction de cordon
- e. échographie foetale

Question 35: Staphylococcus aureus : cochez la ou les réponses justes

- a. possède une coagulase qui contribue à son identification
- b. il s'agit de Cocci à Gram négatif disposés en amas et possédant une catalase
- c. agent de suppuration, d'endocardites et d'intoxications alimentaires
- d. la toxine TSST-1 est impliquée dans le syndrome de la peau ébouillantée
- e. le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) est l'une des BMR les plus répandues en milieu hospitalier

Question 36: les bactéries du genre Salmonella : cochez la ou les réponses justes

- a. sont capsulées et mobiles
- b. Salmonella Typhi est l'agent de la fièvre typhoïde
- c. la transmission est uniquement hydrique
- d. la fièvre typhoïde est une maladie à déclaration obligatoire
- e. le sérodiagnostic de Widal et Felix met en évidence les anticorps anti-antigènes de S.Typhi et S.Paratyphi A et B

Question 37: Leptospira : cochez la réponse juste

- a. Leptospira interrogans est l'agent de la maladie de Lyme
- b. peut être facilement mise en culture
- c. la contamination par les bactéries du genre Leptospira se fait essentiellement par les urines de rongeurs contaminées
- d. l'infection ne nécessite aucun traitement antibiotique
- e. le diagnostic indirect n'a aucun intérêt

Question 38 : La syphilis : cochez la réponse juste

- a. maladie infectieuse due à Treponema partenne
- b. la phase primaire se caractérise par une atteinte méningée
- c. l'incubation est de 3 jours
- d. le diagnostic de routine se fait par les deux tests : VDRL et TPHA
- e. un vaccin efficace existe depuis des années

Question 39: Cochez la ou les réponses justes :

- a. les rickettsioses sont des zoonoses
- b. Chlamydia trachomatis est la seule espèce du genre
- c. l'escarre d'inoculation est un signe clinique révélateur de la fièvre boutonneuse méditerranéenne
- d. la culture des Chlamydia se fait en routine dans les laboratoires de microbiologie
- e. Chlamydia trachomatis comprend plusieurs sérovars

Question 40: *Nisseria meningitidis* : cochez la réponse fausse

- a. est communément appelé méningocoque
- b. bactérie responsable de méningite cérébrospinale
- c. Ne provoque jamais d'épidémies
- d. bactérie fragile
- e. il s'agit de diplocoques disposés en grains de café à l'examen direct



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université ABOU BEKR BELKAID de Tiemcen - Faculté de Médecine BENZERDJEB BENAOUA
Tiemcen, le Dimanche 04 Septembre 2016
M 428 Maladies infectieuses, programme d'examen de : "Rattrapage Théorique", de
la : Quatrième année de Médecine

27

Ce sujet contient 40 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E | |
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ADE
T:ABC
0,000/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:B
0,000/0,500 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE
T:BCD
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:ABC
0,000/0,500 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:CE
0,000/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE
T:ABC
0,000/0,500 |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AD
T:B
0,000/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AB
T:BC
0,000/0,500 |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0,500/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AB
T:ABC
0,000/0,500 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:D
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0,500/0,500 |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
0,500/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE
T:ABCDE
0,000/0,500 |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:CD
T:C
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
0,500/0,500 |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE
T:B
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
0,500/0,500 |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:BC
T:CD
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE
T:ACE
0,000/0,500 |
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E | |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:A
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE
T:BDE
0,000/0,500 |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:A
0,500/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
0,500/0,500 |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:ACE
0,000/0,500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:BD
T:D
0,000/0,500 |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:BCD
T:BCD
0,500/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE
T:ACE
0,500/0,500 |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:A
0,000/0,500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AD
T:C
0,000/0,500 |
| 16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:B
0,000/0,500 | | | | | | |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:CD
T:AD
0,000/0,500 | | | | | | |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE
T:ABDE
0,000/0,500 | | | | | | |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:ACDE
0,000/0,500 | | | | | | |
| 20. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:C
0,000/0,500 | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | | | | |
| 21. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:BC
0,000/0,500 | | | | | | |
| 22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AC
T:B
0,000/0,500 | | | | | | |
| 23. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:E
0,000/0,500 | | | | | | |
| 24. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:AD
0,000/0,500 | | | | | | |
| 25. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:C
0,500/0,500 | | | | | | |

UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID TLEMCEM
FACULTE DE MEDECINE
4^{ème} ANNEE MEDECINE
RATTRAPAGE DE MODULE : Maladies infectieuses: épreuve pratique
04/09/2016

Nom :

Prénom :

date de Nce :

Question 01 : parmi ces méningites, la quelle qui nécessite un traitement d'urgence :

- a. Méningite à entérovirus
- b. Méningite à échovirus
- c. Méningite à coxachivirus
- d. Méningite ourlienne
- e. Méningite à herpes virus

Question 02: le liquide céphalorachidien dans la méningite bactérienne est :

- a. Trouble avec hypoglucorrhachie – hyper protéinorrhachie
- b. Trouble avec hyperglucorrhachie-hypoprotéinorrhachie
- c. Trouble avec normoglucorrhachie- hyperprotéinorrhachie
- d. Claire avec hypoglucorrhachie-hyperprotéinorrhachie
- e. Claire avec normoglucorrhachie- hyperprotéinorrhachie

Question 03: la fièvre prolongée, est une :

- a. Fièvre qui dépasse 21 jours
- b. Fièvre qui dépasse 10 jours
- c. Fièvre qui nécessite des investigations complémentaires
- d. Urgence diagnostic et thérapeutique
- e. Aucune réponse n'est juste

Question 04: l'érythème noueux est une éruption :

- a. Maculo-papulo-nodulaire généralisée
- b. Nodulaire douloureuse au niveau des crêtes iliaques
- c. vésiculeuse
- d. qui touche la paume des mains et la plante des pieds
- e. bulleuse au niveau du tronc

Question 05: le syndrome de Steven-Johnson donne une éruption:

- a. cutanée maculeuse avec ulcération buccale
- b. cutanée en cocarde avec atteinte des muqueuses
- c. morbilliforme avec catarrhe oculo nasal
- d. bulleuse généralisée
- e. vésiculeuse et prurigineuse

Question 06: l'érythème noueux se retrouve dans :

- a. infection a pneumocoque
- b. infection a méningocoque
- c. infection a staphylocoque
- d. infection poste streptococcique
- e. fièvre boutonneuse méditerranéenne

Question 07: une diarrhée a staphylocoque est caractérisée par :

- a. un début moins de 6 heures
- b. absence de la fièvre
- c. liquidienne, de couleur jaunâtre
- d. nécessite un traitement symptomatique
- e. aucune réponse n'est juste

Question 08: une pustule sur le plan sémiologique est faite de ;

- a. un soulèvement épidermique contenant un liquide clair
- b. un décollement épidermique de grande de taille
- c. un soulèvement épidermique contenant un liquide purulent
- d. Une petite tache rouge sans relief
- e. Un élément surélevé avec relief

Question 09: parmi ces propositions, quelle est ou quelles sont les pathologies qui font partis d'une fièvre prolongée :

- a. Brucellose
- b. Leishmaniose viscérale
- c. Tuberculose pulmonaire
- d. Infection urinaire a E. coli
- e. Une grippe

Question 10: l'amibiase intestinale est caractérisée par :

- a. Une diarrhée glairosanguinolante
- b. Un syndrome dysentérique
- c. Absence de la fièvre
- d. Diarrhée aigue
- e. Aucune réponse n'est juste

Question 11: parmi les portes d'entres suivantes d'un sepsis indiquez les deux qui sont a l'origine d'un sepsis a staph:

- a. cutanée
- b. dentaire
- c. utérine
- d. digestive
- e. cathéter veineux.

Question 12: parmi les maladies suivantes la (les)quelle(s) peut(vent) donner une fièvre avec leucopénie?

- a. infection urinaire a BGN
- b. leishmaniose viscérale
- c. endocardite subaiguë d'OSLER
- d. fièvre typhoïde.
- e. méningite purulente.

Question 13: tous les antibiotiques suivant peuvent être prescrit dans les infections urinaires sauf un le quel?

- a. les aminosides.
- b. les céphalosporines.
- c. la rifampicine.
- d. les fluoroquinolones.
- e. cotrimoxazol.

Question 14:retenez la ou les propositions exactes en matière de la prophylaxie de l'infection urinaire:

- a. chimio prophylaxie contenu.
- b. diète hydrique abondante.
- c. le respect des mesures d'hygiène.
- d. vaccination des patients a risque.
- e. dépistage systématique.

Question 15:parmi les infections suivantes les quelles peuvent s'accompagner d'ictère fébrile?

- a. hépatite A
- b. la toxoplasmose acquise.
- c. la rage.
- d. le paludisme.
- e. la poliomyélite.

Question 16:parmi les circonstances cliniques suivantes la ou les quelle peuvent favoriser la survenu de diarrhées infectieuses?

- a. traitement par antibiotique a large spectre.
- b. traitement par antiacide gastrique
- c. le sexe féminin.
- d. le traitement par antihypertenseur
- e. régime hypercalorique.

Question 17:un ictère fébrile chez un patient revenu d'Afrique depuis 10 jours doit faire évoquer obligatoirement:

- a. une méningite purulente.
- b. un paludisme.
- c. leishmaniose viscérale.
- d. une hépatite virale.
- e. une tuberculose.

Question 18: vous recevez à la consultation une femme âgée de 29 ans ; nouvelle accouchée il ya 04 jours ; pour une altération de son état général, fièvre chiffré à 40 degré, frissons, fréquence cardiaque à 120 pulsation/mn, fréquence respiratoire à 28 cyc/mn. TA :110/70 mmhg

A l'interrogatoire : notion d'infection urinaire sur grossesse.

A la chimie des urine : leucocyte+++ ; sang++ ; les nitrites positives .le reste négatif

A quoi pensez-vous ?

- a. infection urinaire simple.
- b. sepsis à porte d'entrée urinaire probable.
- c. embolie amniotique.
- d. listériose.
- e. toutes les réponses sont justes

19-Que faite vous pour confirmer votre diagnostic ?

- a. angiographie thoracique
- b. ECBU
- c. hémocultures avec prélèvement au niveau de la porte d'entrée.
- d. sérologie de la listériose.
- e. scanner pelvien.

20-Que préconisez-vous en première intention pour votre patiente?

- a. Amoxicilline+gentamycine
- b. traitement anticoagulant
- c. cefazoline
- d. cefotaxime+aminoside.
- e. doxycycline.



S: _____
 Matricule _____

Ce sujet contient 20 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | A | B | C | D | E | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
1,000/1,000 |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:A
1,000/1,000 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:AC
0,000/1,000 |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
1,000/1,000 |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
1,000/1,000 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
1,000/1,000 |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:ABCD
0,000/1,000 |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:C
0,000/1,000 |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AB
T:ABC
0,000/1,000 |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:BC
T:ABCD
0,000/1,000 |
| | A | B | C | D | E | |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE
T:AE
1,000/1,000 |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:BE
T:BE
1,000/1,000 |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:C
0,000/1,000 |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BCE
T:BC
0,000/1,000 |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:ABD
T:AD
0,000/1,000 |
| 16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AE
T:AB
1,000/1,000 |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
1,000/1,000 |
| 18. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:B
1,000/1,000 |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:C
0,000/1,000 |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:D
0,000/1,000 |