

UNIVERSITÉ ABOU BEKR BELKAID TLEMCEEN

FACULTÉ de médecine

4^{ème} année médecine

EPRUVE DE MODULE : Maladies Infectieuses

09/06/2016

Nom :

Prénom :

date de Nce :

Question 01 : La leptospirose :

- a. Survient préférentiellement pendant l'été et l'automne.
- b. Peut être responsable d'une méningite purulente.
- c. est transmise dans plus de 80% des cas par contact direct avec le chien
- d. peut être traitée par la pénicilline
- e. Peut être prévenue par vaccination

Question 02 : En matière de toxoplasmose, quel est l'intérêt de test d'avidité :

- a. Pout un intérêt pronostique
- b. Pour dater l'infection
- c. Pour confirmer l'infection
- d. Pour l'indication de traitement
- e. Aucun intérêt pratique

Question 03 : La leishmaniose viscérale doit être évoquée systématiquement devant :

- a. La triade symptomatique : pâleur, splénomégalie, fièvre.
- b. Une fièvre aiguë avec hyperleucocytose
- c. Une splénomégalie douloureuse
- d. Fièvre avec pan cytopénie
- e. Une notion de séjour dans une zone tropicale.

Question 04 : La grippe :

- a. Maladie infectieuse très contagieuse due à un myxovirus : Influenza
- b. Volontiers bénigne, mais elle est redoutable chez certains groupes à risque
- c. Virus a ARN avec 2 glycoprotéines : Hémagglutinine (H) et Neuraminidase (N)
- d. Transmission uniquement interhumaine
- e. Plus rare que d'autres viroses

Question 05 : A propos du tétanos :

- a. Le trismus est un signe tardif
- b. Un accès paroxystique de contracture peut être déclenché par un acte thérapeutique douloureux
- c. Le pronostic est meilleur si le temps d'invasion est court
- d. Le vaccin antitétanique donne une immunité définitive
- e. Le traitement est symptomatique

Question 06 : Dans quelle(s) circonstance(s) la pratique d'hémoculture doit être systématique et répétée :

- a. Fièvre inexplicée chez la femme enceinte
- b. Purpura nécrotique extensif
- c. Cystite
- d. Diarrhée cholériforme
- e. États de choc infectieux

Question 07 : Parmi les états suivants de l'hémogramme lequel trouve-t-on dans la leptospirose ictero hémorragique

- a. Hyper lymphocytose
- b. Anémie hémolytique
- c. Syndrome mononucléosique
- d. Thrombopénie
- e. Hémogramme normal

Question 08 : Quels sont les agents pathogènes responsables du syndrome dysentérique ?

- a. entamoeba histolytica
- b. Shigella flexneri
- c. Staphylocoque doré
- d. vibrion cholere
- e. Salmonelle mineur

Question 09 : Parmi les signes suivants indiquez celui(ceux) qui doit(doivent) faire redouter l'installation d'un choc chez un patient septicémique ?

- a. Fièvre supérieure a 39C
- b. Mabrures des membres inferieures
- c. leucopénie profonde
- d. hypotension artérielle malgré un remplissage vasculaire adéquat
- e. Insuffisance rénale

Question 10 : Quel est le signe clinique évocateur de la poliomyélite aiguë ?

- a. Fièvre aiguë chez un enfant non vacciné
- b. Paralyse ascendante bilatérale
- c. Paralyse bilatérale asymétrique
- d. Contracture généralisée
- e. Paraplégie d'apparition tardive

Question 11 : l'examen de confirmation de la fièvre boutonneuse méditerranéenne est basé sur (la réponse la plus juste) :

- a. la découverte d'une éruption cutanée fébrile avec l'escarre d'inoculation , en période estivale
- b. L'IFI
- c. La PCR
- d. La biopsie cutanée
- e. La culture cellulaire

Question 12 : dans l'accée pernicieux, (la ou les réponses justes) :

- a. On trouve des signes neurologiques de focalisation
- b. Due au plasmodium vivax
- c. l'évolution spontanée peut être favorable
- d. C'est une encéphalopathie chronique fébrile
- e. C'est un coma profond

Question 13 : Lors de la fièvre typhoïde, on constate :

- a. Une incubation de cinq jours
- b. Installation brutale d'une fièvre avec vertiges et insomnie nocturne
- c. La salmonella enteritidis est l'agent causal
- d. Les Phénicolés sont actifs sur le germe
- e. Les complications septiques intestinales et cardiovasculaires font toute la gravité de la maladie

Question 14 : La salmonella typhi est sensible à :

- a. Doxycycline
- b. Cerftiaxone
- c. Roxitromycine
- d. Vancomycine
- e. Rovamycine

Question 15 :

Un nourrisson de 02mois, est hospitalisé dans le pavillon des urgences pédiatriques pour une dyspnée modérée avec une toux quinteuse et émétisante, et une fièvre à 39 C, L'hémogramme montre une lymphocytose à 24000^E/mm³ et une VS à 65 mm à la 1^{ère} heure, Le diagnostic le plus probable à évoquer est :

- a. Une tuberculose
- b. Une Broncho-pneumopathie
- c. La coqueluche
- d. Une pneumonie rougeoleuse
- e. Une laryngo trachéite infectieuse

Question 16 : Le médecin de garde lui a pratiqué une radiographie thoracique, les images radiologiques pouvant être retrouvées sont :

- a. Une atélectasie
- b. Un pneumothorax
- c. Un syndrome bronchique uni ou bilatéral
- d. Une caverne
- e. Un broncho gramme aérien

Question 17 : La diphtérie est caractérisée par (réponse fausse) :

- a. Sa gravité est strictement liée à la toxine
- b. Due au *Corynebacterium diphtheriae*
- c. Le croup est une complication grave, pouvant être primitive ou secondaire
- d. Seule une sérothérapie urgente et immédiate pouvant mettre en jeu le pronostic vital
- e. La vaccination est la seule arme prophylactique de cette pathologie bactérienne

Question 18 : La MLAB est due aux agents suivants, sauf un lequel ?

- a. Herpes virus simplex type I
- b. VZV
- c. EBV
- d. Morbillivirus
- e. *Neisseria meningitidis*

Question 19: La myocardite diphtérique est caractérisée par :

- a. Sa survenue précoce dès le 3^{ème} jour de la maladie
- b. Due au *Clostridium diphtérique*
- c. Asymptomatique, de bon pronostic
- d. Signes toxiques constants
- e. Entraîne une angine diphtérique commune

Question 20 : L'analyse cyto chimique du L.C.R au cours d'une méningite herpétique comporte les données suivantes, sauf :

- a. Présence de nombreux lymphocytes
- b. Diminution de la glucorachie
- c. Augmentation de la protéinorachie
- d. Glucorachie normale
- e. l'examen direct négatif

Question 21 : Le virus de la rougeole touche surtout :

- a. Les enfants d'âge préscolaire
- b. Les enfants âgés entre 06 et 09 ans
- c. Les nourrissons non vaccinés
- d. Tout âge
- e. Les sujets immunodéprimés

Question 22 : Dabs ka rubéole :

- a. Le virus est très résistant dans le milieu extérieur
- b. La période de contagiosité s'étale entre 15 jours avant et 15 jours après l'éruption
- c. l'enfant atteint est très contagieux pendant plusieurs jours
- d. Nouveau né atteint est très contagieux pendant plusieurs mois
- e. Infection bénigne

Question 23 :

Un homme âgé de 45ans, éleveur de profession, ramené aux urgences pour une fièvre prolongée avec une toux sèche, état général conservé.

NFS : GB à 3200/mm, VS accéléré général, TGO : 120, TGP : 90

Le malade raconte la notion de diarrhée liquidienne pendant deux jours, 01 mois auparavant

Q 23 : Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Brucellose
- b. Fièvre typhoïde
- c. Fièvre Q
- d. Endocardite subaigüe d'Osler
- e. accée palustre simple

Question 24 : Sur quel critère retenez-vous ce diagnostic ?

- a. Fièvre prolongée
- b. Toux sèche
- c. Atteinte hépatique
- d. Diarrhée liquidienne
- e. Absence de vaccination

Question 25 : Quel examen demandez vous pour confirmez ce diagnostic ?

- a. Sérologie de Widal et Félix
- b. es hémocultures
- c. Sé logie de Wright
- d. F ottis sanguin périphérique + goutte épaisse
- e. muno-fluorescence indirecte

Question 26 : Parmi les affirmations suivantes, concernant la staphylococcie maligne de la face, laquelle est inexacte :

- a. Elle est souvent consécutive à la manipulation d'un furoncle de la face
- b. Elle s'accompagne de signes généraux sévères
- c. Il existe un placard indolent chaud limité par un bourrelet
- d. La bactériémie est constante
- e. Une atteinte du système nerveux central par contigüité est une évolution redoutable

Question 27 : Parmi les signes suivants, indiquez ou ceux qui ne sont pas caractéristiques de la scarlatine :

- a. Aspect souffleté du visage
- b. Eruption maculopapuleuse avec intervalle de peau saine
- c. Réaction ganglionnaire cervicale
- d. Langue framboisée
- e. Angine érythémateuse

Question 28 : Les antibiotiques autorisés pendant la grossesse comportent :

- a. Tétracyclines
- b. Cotrimoxazole
- c. Amoxicilline
- d. Spiramycine
- e. Chloramphénicol

Question 29 : Patient âgé de 36ans, consulte pour une asthénie, anorexie et un amaigrissement de 4 kg en 6mois.

A l'interrogatoire on retrouve la notion d'hétérosexualité (partenaires multiples dont certains toxicomanes), 8 mois auparavant, il a consulté pour une candidose oro-pharyngée récidivante. L'examen clinique retrouve une température à 38.5, une candidose oro-pharyngée, une dermatite séborrhéique du visage.

Q29 : Quel est le diagnostic le plus probable

- a. Tyberculose.
- b. Septicémie à point départ thrombophlébitique
- c. Endocardite
- d. Infection HIV
- e. Hémopathie

Question 30 : Ce diagnostic sera confirmé par :

- a. NFS, Vs
- b. Hémoculture
- c. Test Elisa + western-blot
- d. BK dans les crachats
- e. Ponction de moelle

Question 31 : Les antibiotiques autorisés pendant la grossesse comportent :

- a. Tétracyclines
- b. Cotrimoxazole
- c. Amoxicilline
- d. Spiramycine
- e. Chloramphénicol

Question 32 : Le principal récepteur cellulaire du virus VIH est :

- a. CD1
- b. CD2
- c. CD3
- d. CD4
- e. CD5

Question 33 : Concernant les entérobactéries : cochez les réponses justes :

- a. Elles sont toutes mobiles et dépourvus d'oxydase
- b. Escherichia coli est le germe le plus fréquemment isolé d'infections urinaires
- c. Yersinia pestis , agent de la peste a pour réservoir le rat
- d. La dysenterie bacillaire ne nécessite pas de traitement antibiotique
- e. Les entérobactéries sécrétrices de beta-lactamase à spectre élargi (BLSE) sont une des BMR redoutables en milieu hospitalier

Question 34 : Chlamydia trachomatis, cochez la réponse fausse

- a. Est l'agent de la lymphogranulomatose vénérienne
- b. Est une bactérie intracellulaire obligatoire
- c. Lors de sa multiplication, existe sous deux formes : corps réticulé et corps élémentaire
- d. Le prélèvement bactériologique ne nécessite aucun milieu de transport
- e. Est une bactérie strictement humaine

Question 35 : Streptococcus pneumoniae : cochez les réponses justes

- a. Agent fréquent de méningites communautaires
- b. En culture, les colonies sont beta-hémolytiques
- c. Possède une capsule responsable de sa virulence
- d. Est naturellement résistants à la pénicilline
- e. Il s'agit de cocci à Gram négatif disposés en flamme de bougie

Question 36 : La syphilis (*Tréponéma pallidum*) : cochez la réponse juste :

- a. Caractérisée par un chancre en phase secondaire
- b. Le diagnostic bactériologique est surtout direct du fait de la culture aisée de la bactérie
- c. La sérologie n'a aucun intérêt car elle ne peut dater l'infection
- d. N'a aucune conséquence lors d'une grossesse
- e. Non traitée, elle peut se compliquer de lésions dégénératives (SNC, cœur, foie...)

Question 37 : Cochez les réponses justes :

- a. L'épidémiologie des rickettsioses est liée à celle des vecteurs
- b. Les leptospires sont des bactéries spiralées visibles au microscope à fond noir
- c. La fièvre boutonneuse méditerranéenne a une répartition mondiale
- d. Les Tétracyclines : traitement de choix de la bourrellose de Lyme
- e. La leptospirose est toujours mortelle

Question 38 : *Neisseria gonorrhoeae* : cochez la réponse juste

- a. Bactérie anaérobie stricte
- b. Commensal de la peau
- c. Germe très exigeant et fragile nécessitant des conditions particulières pour le diagnostic bactériologique
- d. Ne donne jamais d'infections extra-génitales
- e. A l'examen direct : cocci à Gram positif disposés

Question 39 : Le paludisme a plusieurs étapes d'évolution dépendant du parasite et de son cycle biologique :

- a. Le vecteur est du genre anophèles femelle non hématophage
- b. La transmission se fait juste par greffe d'organe ou par transmission congénitale
- c. Un stade sexué chez l'anophèle et asexué chez l'homme avec une phase érythrocytaire et une phase exo-érythrocytaire
- d. Le paludisme se retrouve souvent dans les régions sahariennes à proximité des gîtes larvaires
- e. La transmission dans les régions holoendémiques se caractérise par un paludisme stable

Question 40 : Cochez la réponse juste :

- a. La prémunition est un équilibre hôte-parasite après plusieurs années d'exposition si la transmission est inconstante
- b. Les sujets expatriés et les splénectomisés présentent une immunité stérilisante contre le paludisme
- c. La prémunition ou l'immunité relative ne peut pas induire une résistance à la réinfection et un contrôle du niveau de la parasitémie
- d. L'accès pernicieux à *P. falciparum* est exclusivement grave chez le jeune enfant et la femme enceinte
- e. Toute fièvre chez un patient de retour d'une zone d'endémie palustre est un paludisme jusqu'à preuve du contraire



Nom:

39

Prénom:

Salle/Place

Matricule

Ce sujet contient 40 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:ED
T:ADE
0,000/0,526 | 26. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:D
T:C
0,000/C,526 |
| 2. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:E
T:B
0,526/0,526 | 27. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:B
T:B
0,526/C,526 |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:AD
T:AD
0,526/0,526 | 28. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:BD
T:CD
0,000/C,526 |
| 4. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:BC
T:ABC
0,000/0,526 | 29. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:D
T:D
0,526/C,526 |
| 5. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:E
T:BD
0,000/0,526 | 30. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:C
T:C
0,526/C,526 |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:AE
T:ABE
0,000/0,526 | 31. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:BD
T:X
0,000/C,526 |
| 7. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:E
T:C
0,000/0,526 | 32. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:D
T:D
0,526/C,526 |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:ABE
T:AB
0,000/0,526 | 33. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:BE
T:BCE
0,000/C,526 |
| 9. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:ECDE
T:ED
0,000/0,526 | 34. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:D
T:D
0,526/C,526 |
| 10. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:C
T:B
0,000/0,526 | 35. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:AC
T:AC
0,526/C,526 |
| 11. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:E
T:E
0,000/0,526 | 36. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:E
T:E
0,526/C,526 |
| 12. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:E
T:E
0,526/0,526 | 37. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:ABCD
T:ABD
0,000/C,526 |
| 13. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:EE
T:C
0,000/0,526 | 38. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:C
T:C
0,526/C,526 |
| 14. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:DE
T:D
0,000/0,526 | 39. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:CDE
T:C
0,000/C,526 |
| 15. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:C
T:C
0,526/0,526 | 40. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:E
T:E
0,526/C,526 |
| 16. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:A
T:ABC
0,000/0,526 | | | | | | | |
| 17. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:D
T:X
0,000/0,526 | | | | | | | |
| 18. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:E
T:E
0,526/0,526 | | | | | | | |
| 19. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:AD
T:L
0,000/0,526 | | | | | | | |
| 20. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:E
T:B
0,526/0,526 | | | | | | | |
| 21. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:E
T:A
0,000/0,526 | | | | | | | |
| 22. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:BCD
T:C
0,000/0,526 | | | | | | | |
| 23. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:C
T:C
0,526/0,526 | | | | | | | |
| 24. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | R:A
T:ABC
0,000/0,526 | | | | | | | |
| 25. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | R:E
T:E
0,526/0,526 | | | | | | | |

UNIVERSITÉ ABOU BEKR BELKAID TLEMCEM
Faculté de médecine
4 eme année médecine
Épreuve de module : maladies infectieuses
09/06/2016 partie pratique

Nom :

Prénom :

Date de Nce :

Question 01 : pour confirmer une infection urinaire

- a. pratiquer un ECBU
- b. Il faut l'association d'une bactériurie et une leucocyturie significatives
- c. Demander une échographie
- d. Faire une chimie des urines
- e. Faire scanner abdomonopelvien

Question 2 : Salmonelloses non typiques ou salmonelloses mineures

- a. Début brutal diarrhée ; température 39 -40 C° et vomissements
- b. Antibiothérapie : systématique ; car risque de portage chronique
- c. Tableau clinique : syndrome dysentérique fébrile sévère + déshydratation
- d. La température est habituellement normale
- e. Bactériémies possible peuvent se compliquer de localisation extra digestives

Question 3: toutes ces infections suivantes peuvent donner in ictère fibrille sauf

- a. une laquelle :
- b. Les hépatites virales
- c. L'infection à staphylocoque
- d. La rage
- e. La leptospirose
- f. Le paludisme

Question 4 : Vous recevez à la consultation un infirmier qui s'est piquer par une Aiguille de prélèvement 24 heures auparavant .le patient source est inconnue : l'infirmière déclare quelle est correctement vaccinée contre hépatite B que faite vous ?

- a. Surveillance sérologique pendant 6 mois
- b. Dosage du taux d'anticorps Hbs
- c. Chimio prophylaxie anti hiv
- d. Sérovaccination anti hépatite B
- e. Abstention thérapeutique

Question 5 : parmi ces propositions quelle est l'infection la plus urgente à traiter par une antibiothérapie :

- a. Une méningite bactérienne
- b. Un sepsis
- c. Purpura fulminant
- d. Endocardite d'Osler suppuré

Question 6 : dans la méningite tuberculeuse on trouve :

- a. Un liquide clair normoglycorrachique, normoprotéinorrachique
- b. Un liquide clair hypoglycorrachique, hyperprotéinorrachique
- c. Un liquide trouble hypoglycorrachique, hyperprotéinorrachique
- d. Un liquide clair normoglycorrachique, hyperprotéinorrachique
- e. Un liquide clair hyperprotéinorrachique, normoglycorrachique

Question 7 : les entérovirus peuvent donner une éruption :

- a. Scarlatiniforme
- b. Vésiculeuse
- c. Ulcéreuse
- d. Palmoplantaire
- e. Aucune réponse n'est juste

Question 8 : une infection à staphylocoque peut donner au début une éruption :

- a. Vésiculeuse
- b. Morbiliforme
- c. Scarlatiniforme
- d. Polymorphe
- e. Palmoplantaire

Question 9 : dans le sepsis sévère à BGN :

- a. Les hémocultures ne sont pas indispensables
- b. La porte d'entrée est généralement respiratoire
- c. Responsable de fièvre prolongée
- d. Le bilan biologique peut être normal
- e. Peut se compliquer d'un choc septique

Question 10 : la primo-infection à CMV responsable d'une fièvre :

- a. Aiguë
- b. Ondulante
- c. En plateau
- d. Récurrente
- e. Aucune réponse n'est juste



Ce sujet contient 10 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | A | B | C | D | E | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RABD
TAB
0,000/2,000 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RCE
TAE
0,000/2,000 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RB
TC
0,000/2,000 |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RE
TASC
0,000/2,000 |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RB
TC
0,000/2,000 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RC
TB
0,000/2,000 |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RB
TE
0,000/2,000 |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RC
TC
2,000/2,000 |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RDE
TE
0,000/2,000 |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RD
TE
0,000/2,000 |