

06/11/2014

- 1- Les symptômes suivants sont caractéristiques de la méningite du nourrisson sauf :
 - a- le bombement de la fontanelle
 - b- les céphalées
 - c- le signe de kernig ✗
 - d- les convulsions dans un tableau fébrile
 - e- le refus de téter

- 2- Le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH associe les signes suivants sauf :
 - a- une polyurie
 - b- une augmentation du périmètre crânien
 - c- un hématome sous dural
 - d- une hyponatrémie
 - e- un œdème cérébral

- 3- Les signes radiologiques caractéristiques de la staphylococcie pulmonaire du nourrisson sont :
 - a- les bulles rapidement extensives
 - b- la labilité des images radiologiques dans le temps
 - c- la pleurésie et le pneumothorax
 - d- des adénopathies médiastinales
 - e- l'asymétrie des lésions radiologiques

- 4- Les signes cliniques de la pneumonie franche lobaire aigue sont sauf un :
 - a- la fièvre élevée $> 38,5^{\circ}\text{C}$
 - b- une expectoration muco-purulente
 - c- la polypnée
 - d- un souffle tubaire
 - e- des douleurs abdominales

- 5- Les signes d'asphyxie néonatale sont :
 - a- un appgar < 3 à 5 minutes de vie
 - b- une fréquence cardiaque < 100 b/mn
 - c- une absence de réactions aux stimuli
 - d- les convulsions
 - e- une cyanose généralisée

- 6- Le pronostic de l'asphyxie néonatale est bon si
 - a- il n'ya pas de troubles de la conscience
 - b- la diurèse est conservée
 - c- les convulsions sont précoces mais ne récidivent pas
 - d- la durée de l'asphyxie est brève
 - e- il n'ya pas défaillance d'organe

- 7- Dans la primo-infection tuberculeuse patente on peut noter :
- a- une toux chronique tenace
 - b- une miliaire
 - c- une péritonite
 - d- une fièvre au long cours qui ne répond pas aux antibiotiques
 - e- une anorexie et un amaigrissement

- 8- Parmi les complications de la tuberculose on note :
- a- les hémoptysies
 - b- le pneumothorax suffocant
 - c- l'emphysème généralisé
 - d- la tamponnade en cas de péricardite
 - e- la dilatation de bronches

- 9- Chez un nourrisson de 7 mois qui convulse dans un tableau fébrile il faut :
- a- donner du diazepam en intra-rectal
 - b- faire un fond d'œil
 - c- prévoir une ponction lombaire
 - d- faire une radio du crâne
 - e- donner du paracétamol en IV

- 10- Les convulsions sont dites simples si elles:
- a- durent moins de 15 minutes
 - b- sont unilatérales
 - c- sont de type généralisé
 - d- se répètent moins de 3 fois par jour
 - e- révèlent une méningite

- 11- Le nourrisson est dit asthmatique s'il présente :
- a- des sibilances à l'auscultation pulmonaire
 - b- une détresse respiratoire
 - c- plus de 2 épisodes de bronchiolite avant l'âge de 2 ans
 - d- un emphysème généralisé
 - e- des antécédents familiaux d'atopie

- 12- Devant une crise d'asthme il faut donner :
- a- de l'oxygène
 - b- des nébulisations de salbutamol
 - c- des corticoides inhalés
 - d- des corticoides en IV
 - e- et des antibiotiques

- 13- Au cours de l'allergie aux protéines du lait de vache, toutes les propositions sont justes sauf :
- a- diarrhées chroniques
 - b- rectorragies
 - c- absence de prise de poids sous lait adapté
 - d- atrophie villositaire partielle
 - e- régime d'exclusion du lactose pendant un an
- 14- Quelles sont les diarrhées chroniques qui ne retentissent pas sur l'état général :
- a- Diarrhée prandiale du nourrisson nourrit au sein
 - b- Diarrhée par surcharge en protéines
 - c- Maladie cœliaque
 - d- Maladie de Crohn
 - e- L'allergie à la caséine
- 15- Le pronostic articulaire le plus mauvais se voit dans :
- a- La maladie de Still.
 - b- La forme polyarticulaire séropositive.
 - c- La forme systémique.
 - d- La forme oligoarticulaire.
 - e- Le rhumatisme psoriasique.
- 16- Dans le cadre des arthrites chroniques juvéniles une iridocyclite est habituellement retrouvée dans :
- a- Les formes polyarticulaires.
 - b- Les formes mono-articulaires.
 - c- Les formes oligoarticulaires.
 - d- La maladie de STILL.
 - e- Les formes avec facteur rhumatoïde positif.
- 17- Lesquels parmi ces signes ceux qui ne sont pas caractéristiques d'une insuffisance cardiaque du nourrisson
- a- FC 180/mn.
 - b- Une cyanose labiale
 - c- Flèche hépatique 8 cm.
 - d- Index cardio-thoracique 58 %.
 - e- Un tirage important avec des signes de lutte respiratoires.
- 18- Quels sont les signes cliniques qui ne sont pas retrouvés habituellement dans le tableau de l'insuffisance cardiaque du nourrisson :
- a- L'ascite.
 - b- Tachycardie.
 - c- Hépatomégalie.
 - d- Cardiomégalie.
 - e- Œdèmes des membres inférieurs.

- 19- le diagnostic de l'hypothyroïdie congénitale repose sur les arguments suivants :
- a- une TSH et T3 basses.
 - b- l'absence du point fémoral inférieur et tibial supérieur à la radio du genou.
 - c- une T4 élevée.
 - d- une macroglossie et un ictère prolongé.
 - e- Une TSH élevée.
- 20- Parmi les hormones qui interviennent dans la croissance :
- a- les hormones thyroïdiennes stimulent la croissance.
 - b- les stéroïdes sexuels inhibent la croissance.
 - c- les glucocorticoïdes stimulent la croissance.
 - d- la GH stimule la croissance.
 - e- L'IGF est sécrété par le foie a une action sur l'os.
- 21- Une hématurie est retrouvée dans toutes ces situations sauf(s) :
- a- Glomérulonéphrite aigue post infectieuse
 - b- Syndrome néphrotique pur
 - c- Traumatisme rénale
 - d- Leishmaniose
 - e- Diabète sucré
- 22- Tous ces éléments suivants sauf(s) sont nécessaires pour affirmer le diagnostic d'un syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimales sauf(s) :
- a- Disparition du syndrome oedemato-ascitique à la fin de la première Semaine d'évolution.
 - b- Négativation de la protéinurie avant le premier mois de traitement.
 - c- Normalisation du complément à la fin du deuxième mois d'évolution.
 - d- La guérison après deux ans d'évolution sans rechutes.
 - e- La durée d'évolution du traitement de la première poussée est de 4 mois 1/2.
- 23- Tous ces éléments concernent l'infection urinaire de l'enfant sauf(s) :
- a- Le RVU grade V nécessite un traitement médical prophylactique jusqu'à sa correction.
 - b- L' E.Coli et Klebsiela sont les germes le plus souvent retrouvés à la culture chez la fillette.
 - c- L'association Céphalosporine + Aminoside est la plus utilisée d'emblée chez le nouveau né.
 - d- L'échographie est l'examen à effectué dès le premier épisode.
 - e- Le triméthoprime-sulfométhoxazole est le plus utilisé dans le traitement prophylactique
- 24- Les Critère(s) d'indication(s) de la Ponction biopsie rénale sont:
- a- Syndrome néphrotique cortico-résistant
 - b- Complément bas plus de 8 semaines d'évolution
 - c- Insuffisance rénale

- d- Age moins de 1 an ✓
- e- ASLO élevée avec prélèvement de gorge positif au streptocoque

25- Au cours de l'examen clinique du nouveau né à la naissance on ne retrouve pas :

- a- Un cordon ombilical avec 2 veines et une artère
- b- Une Splénomégalie ✓
- c- Une hépatomégalie
- d- Un taux d'hémoglobine qui avoisine 18g/ml
- e- Le reflexe de la marche automatique

26- Élément(s) différentiel(s) entre une GNA post-streptococcique et un RAA :

- a- ASLO élevées
- b- Prophylaxie secondaire obligatoire. ✓
- c- Complément sérique bas ✓
- d- Corticothérapie en phase d'attaque puis en entretien ✓
- e- Secondaire toujours au streptocoque beta hémolytique du groupe A

27- Au cours du RAA on observe :

- a- Le souffle cardiaque est toujours présent en cas de cardite ✓
- b- L'atteinte articulaire touche essentiellement la hanche
- c- La prophylaxie tertiaire est réservée aux enfants exclusivement hospitalisés
- d- La prophylaxie secondaire par l'extencilline doit être maintenue pendant une année
- e- La durée totale du traitement de la corticothérapie en cas d'atteinte sans cardite est de 8 semaines.

28- L'examen clinique du nouveau né normal à la naissance retrouve :

- a- Un poids à 3500g et une taille à 50cm en général ✓
- b- Un reflexe de succion ✓
- c- Une auscultation cardiaque normale ✓
- d- Une miction dans le 48h ✓
- e- Une fréquence cardiaque à 80 b/mn

29- Vous prescrivez le régime alimentaire d'un enfant âgé de 8 mois. Son poids de naissance était de 3 kg. Sa croissance pondérale a toujours été normale jusqu'à ce jour, il n'a jamais été malade. Parmi les laits suivants, quel est celui qui est le mieux adapté à son âge ?

- a- Lait de vache pur.
- b- Lait de vache demi-écrémé.
- c- Lait 2ème âge.
- d- Lait de croissance.
- e- Lait concentré sucré.

30- Cet enfant reçoit 4 prises alimentaires par 24 heures dont 2 biberons. Quelle quantité de lait exprimée en ml, doit-il recevoir par biberon ?

- a. 100 ml b. 120 ml c. 150 ml d 250ml e. 300 ml

31- Un nourrisson de 8 mois, pesant 8 kg, a une diarrhée aiguë qui comporte de la fièvre (39° C le premier jour), des vomissements et des selles aqueuses, l'examen clinique est normal.

En supposant que l'enfant accepte de boire un soluté de réhydratation, lequel des 5 éléments suivants doit conduire à l'hospitaliser ?

- a- 2 selles liquides en 3 heures
- b- Otite bilatérale
- c- Vomissements initiaux
- d- Perte de poids de 800 g
- e- Fièvre à 38°5 C

32- Dans le bilan pratiqué à l'admission à l'hôpital parmi les altérations sanguines suivantes, indiquez celle(s) qui traduit(en)t une hémococoncentration par déshydratation :

- a- Elévation de la calcémie .
- b- Hypermnatrémie .
- c- Hyperprotidémie
- d- Elevation de l'hématocrite .
- e- Hyperchlorémie

33- Au plan thérapeutique, indiquez la (les) mesure(s) principale(s) à mettre en œuvre chez ce nourrisson :

- a- Administration d'un pansement intestinal
- b- Supplémentation par l'eau sucrée
- c- Administration orale d'un antibiotique
- d- Suppression pendant 24 heures de l'apport lacté .
- e- Administration d'une solution type OMS .

34- Quelle vaccination est en règle générale inefficace lorsqu'elle est entreprise avant le 9ème mois ?

- a- Vaccination antituberculeuse.
- b- Vaccination antirougeoleuse..
- c- Vaccination antitétanique.
- d- Vaccination anticoquelucheuse. .
- e- Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte.

35- Des parents vous amènent leur petit garçon de 4 mois pour la vaccination D.T.Coq.Polio. HiB (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, Haemophilus b). Le père a eu des crises d'asthme jusqu'à l'âge de 15 ans et le frère aîné est diabétique. Que faites-vous ?

- a- Vous demandez un dosage des Ig E sériques
- b- Vous attendez l'âge de un an pour vacciner
- c- Vous explorez l'allergie cutanée
- d- Vous le faites vacciner immédiatement
- e- Vous contre-indiquez les anatoxines

36- L'anémie hypochrome hyposidérémique du nourrisson est favorisée par :

- a- Sténose hypertrophique du pylore
- b- Lait de croissance
- c- Prématurité
- d- Souffrance fœtale aiguë
- e- Gémellité

37- La Bêta thalassémie majeure se manifeste par tous ces signes, sauf un :

- a- Ictère nucléaire
- b- Splénomégalie
- c- Faciès mongoloïde
- d- Surcharge martiale
- e- Hyper-reticulocytose modérée

38- Un garçonnet de 4 ans, auparavant en bonne santé est ramené aux urgences, parce qu'il a développé au cours des derniers jours une pâleur associée à des urines foncées, et un ictère. Il prenait du triméthoprime-sulfaméthoxazole pour une otite moyenne aiguë. Le bilan montre un taux d'hémoglobine à 6 g % ml et une hyperbilirubinémie libre. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a- Hépatite virale A
- b- Hépatite virale B
- c- Déficit en Glucose-6-phosphate déshydrogénase
- d- Hépatite médicamenteuse
- e- Galactosémie

39- La bronchiolite se caractérise par tous ces critères sauf :

- a- Un emphysème généralisé au téléthorax
- b- infection due au virus respiratoire syncytial
- c- plus de trois épisodes de sibilances par an
- d- se voit chez le nourrisson de moins de 1 an
- e- présence de râles sibilants et crépitant à l'auscultation

40- À cours terme, la bronchiolite peut se compliquer de :

- a- tuberculose pulmonaire
- b- fibrose pulmonaire
- c- mucoviscidose
- d- atélectasie
- e- Surinfection bactérienne

41- Dans le rachitisme carenciel le déficit en vitamine D3 :

- a- diminue la réabsorption tubulaire du calcium au niveau du rein
- b- augmente les fuites urinaires du phosphore
- c- augmente la résorption du calcium vers l'os
- d- augmente l'absorption intestinale en Calcium et en phosphore
- e- la correction de l'hypovitaminose D se fait par l'administration de la vitamine D3 par voie orale en urgence avant correction de toute perturbation métabolique.

42- La maladie de Leiner Moussous :

- a- se voit à partir de l'âge de six mois
- b- est une atteinte bi polaire
- c- elle est prurigineuse et suintante
- d- évolue favorablement sous corticoïdes
- e- peut s'associer à l'eczéma constitutionnel du nourrisson

43- Cochez quelques étiologies des vomissements avant toute prise alimentaire chez le nouveau né :

- a- reflux gastro oesophagien
- b- sténose hypertrophique du pylore
- c- la souffrance cérébrale asphyxique
- d- atrésie de l'oesophage
- e- la hernie diaphragmatique

44- Devant des vomissements aigus chez le nourrisson sous lait maternel penser d'abord à :

- a- donner des anti-émétiques
- b- rechercher une intoxication alimentaire
- c- éliminer une urgence chirurgicale
- d- l'allergie aux protéines du lait de vache
- e- pratiquer une ponction lombaire

45- Tous ces signes cliniques, sauf un, peuvent se voir en cas de malnutrition protéino-calorique (1 réponse fausse)

- a- Pyodermites
- b- pli cutané
- c- amyotrophie
- d- Rachitisme
- e- Hypoprotidémie

46- Les causes les plus fréquentes d'hyperbilirubinémie pathologique sont: 1 réponse juste

- a- Les hémolyses
- b- L'ictère au lait maternel
- c- La sphérocytose héréditaire
- d- L'hypothyroïdie
- e- les thalassémies

47- Concernant la leishmaniose viscérale, quelle est la ou les affirmations fausses (la ou les réponses fausses)

- a- Se voit le plus souvent après l'âge de 4 ans
- b- Est caractérisée par la triade (fièvre, pâleur, splénomégalie)
- c- Se voit également dans le bassin méditerranéen
- d- Est ubiquitaire
- e- Se traite par L'antimoniote de N-méthyl-glucamine

48- L'anémie du prématuré se voit surtout chez : (1 réponse juste)

- a- Les enfants d'âge gestationnel > 37 semaines
- b- Les enfants d'âge gestationnel < 29 semaines
- c- Les enfants d'âge gestationnel < 37 semaines
- d- les jumeaux prématurés
- e- Les enfants d'âge gestationnel < 32 semaines .

49- Tous ces signes, sauf un, peuvent se rencontrer dans l'acidocétose diabétique (1 réponse juste)

- a- Polyurie
- b- Coma
- c- Douleurs abdominales
- d- Polynévrites
- e- Déshydratation

50- Parmi les germes, rencontrés dans l'infection du nouveau-né, l'un d'entre eux peut être évoqué en présence d'une conjonctivite bilatérale (1 réponse juste)

- a- Streptocoque B
- b- E.Coli
- c- Chlamydia
- d- Listeria monocytogenes
- e- Protéus mirabilis

51- Parmi ces investigations, quelles sont celles qui représentent un critère de diagnostic de certitude dans la leishmaniose viscérale de l'enfant (la ou les réponses justes)

- a- La NFS
- b- Le test de Formoleucogélification
- c- L'hypergammaglobulinémie
- d- La ponction de moelle osseuse
- e- La sérologie

52- Dans l'infection du nouveau-né, en cas de présence de critères de risque infectieux majeurs avec un examen clinique normal, on doit préconiser le traitement antibiotique de 1^o intention suivant : (1 réponse juste)

- a- Ampicilline-Céfotaxime
- b- Céfotaxime-gentamycine
- c- Ampicilline-gentamycine-Céfotaxime
- d- Ampicilline-gentamycine
- e- Ampicilline-amikacine

Cas clinique 1: Un nourrisson de 8 mois est amené aux urgences le soir pour des douleurs abdominales évoluant depuis le matin par crises. Le nourrisson refuse le biberon mais n'a pas vomé.

A l'interrogatoire : allaitement maternel pendant 3 mois, constipation à l'âge de 4 mois, traitée par un changement de lait.

A l'examen : nourrisson calme, abdomen souple et indolore, température à 37°, le toucher rectal note des matières dans l'ampoule rectale. Un traitement laxatif est prescrit.

Le lendemain, le nourrisson est ramené pour émission de matières et de sang, vomissement bilieux et AEG. L'examen clinique note un abdomen distendu, douloureux. A L'ASP : des niveaux hydro-aériques.

53- En faveur d'une invagination intestinale aiguë idiopathique, vous retenez :

- a- L'âge
- b- Les crises douloureuses abdominales
- c- Les antécédents de constipation
- d- La rectorragie
- e- Les niveaux hydro-aériques

54- ce diagnostic aurait du être évoqué lors de la première consultation :

- a- Sur les crises douloureuses abdominales paroxystiques
- b- Sur la notion de constipation
- c- Sur le refus du biberon
- d- Malgré l'absence de rectorragie
- e- Malgré les données de la palpation

Cas clinique 2: Garçon de 10 ans, sans antécédents particuliers, est amené aux urgences pour une douleur de la bourse gauche apparue quelques heures auparavant. L'examen clinique note une bourse augmentée de volume douloureuse à la palpation et un scrotum inflammatoire. La température est à 37°5.

55- Vous évoquez comme hypothèse(s) diagnostique(s) plausible(s) :

- a- Une hernie étranglée
- b- Une hydrocèle communicante
- c- Une torsion du testicule
- d- Une orchite-épididymite
- e- Une orchite ourlienne

56- Votre diagnostic sera confirmé par :

~~ECB des urines~~

- a- La transillumination
- b- L'échographie de la bourse
- c- Le dosage de l'amylasémie
- d- FNS et CRP
- e- L'exploration chirurgicale

57- Quelle est votre conduite à tenir :

- a- Une surveillance au milieu hospitalier
- b- Une antibiothérapie
- c- Une chirurgie en urgence
- d- Une chirurgie différée

58- Les résultats dépendent essentiellement de :

- a- L'âge de l'enfant
- b- voie d'abord
- c- nombre de tours de spires
- d- Délai écoulé entre l'apparition de la douleur et l'intervention.

59- La sténose hypertrophique du pylore est caractérisée par :

- A. Des vomissements chroniques du nourrisson après un intervalle libre
- B. Des vomissements chroniques depuis la naissance
- C. Vomissements chroniques tardifs, alimentaires fait de lait caillé
- D. Des vomissements chroniques bilieux
- E. L'olive pylorique est toujours palpable
- F. Le transit oeso-gastro-duodénal confirme le diagnostic
- G. Le raitement est exclusivement chirurgical
- H. Le traitement est médico-chirurgical

60- Concernant les détresses respiratoires du nouveau né, citez les propositions justes :

- a- L'épreuve à la sonde nasogastrique doit être réalisée à la naissance.
- b- Le score de Silverman évalue la gravité de la détresse respiratoire.
- c- L'hypoxie se définit par une PCO₂ inférieure à 50mmHg.
- d- L'intubation endotrachéale est indiquée d'emblée devant le syndrome d'aspiration méconiale.
- e- La ventilation au masque n'est pas indiquée si suspicion de pneumothorax.



Ce sujet contient 60 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.B.C 0,333/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.B.C.D.E T.B.C.D.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.C.E T.D.E 0,333/0,333
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.A.C 0,000/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.E T.A.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.D T.D 0,333/0,333
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.B.C.E T.A.B.C.E 0,333/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.B.C T.A.B.C 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.B.C.D.E T.A.B.C.E 0,000/0,333
4.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B T.D 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.L 0,333/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.B T.A.C.D.E 0,000/0,333
5.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.B.C.D.E T.A.B.C.D.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.D 0,000/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.C T.C 0,000/0,333
6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.B.D.E T.A.B.D.E 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.D T.D 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B T.E 0,000/0,333
7.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.B.D.E T.A.B.D.E 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C.D T.C.D 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333
8.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.B.D.E T.A.B.D.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.D.E T.E 0,000/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.D T.D 0,000/0,333
9.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.A.C.E 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B T.B 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C.E T.A.C.E 0,000/0,333
10.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.C T.A.C 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.D T.D 0,333/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.B.C.D T.A.B.C.D 0,000/0,333
11.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.D.E T.C.E 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C.D.E T.C.E 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B T.B 0,000/0,333
12.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B.C T.A.B.D 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B T.B 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.E 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333
14.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.B.E T.A.B 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333
15.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B T.D 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.D.E T.O.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B.C T.B 0,000/0,333
16.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B.C T.B 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B.E T.B.E 0,333/0,333
17.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.B.E T.D.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.C.E T.D 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C.E T.D 0,000/0,333
18.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.E T.A.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333
19.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.B.C.E T.B.C.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.C T.C 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.D 0,000/0,333
20.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.D.E T.A.B.C.E 0,333/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.D 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.D 0,000/0,333
21.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.B.E T.B.E 0,333/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.A 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.D T.A.D 0,333/0,333
22.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.D T.C 0,000/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.D T.A.D 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.E T.E 0,333/0,333
23.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.B.C T.A.B 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R.E T.E 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.D T.D 0,333/0,333
24.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.B.C T.A.B.C 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.D T.D 0,333/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.D 0,000/0,333
25.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A.B T.A.B 0,000/0,333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.D 0,000/0,333	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.A T.D 0,000/0,333