

Date et lieu de naissance. 17/10/11

Amphi d'examen.

ANONYMAT

QCM 1 : Concernant le traitement de la tuberculose pulmonaire ! (cochez les réponses justes) :

- A. La combinaison fixe est l'actuelle tendance du traitement antituberculeux ✓
- B. La supervision directe à la vue est indispensable durant la phase intensive du Traitement ✓
- C. L'efficacité s'apprécie par la radiologie
- D. La guérison est obtenue au 6^{ème} mois si les BK directs sont négatifs ✓
- E. L'éducation sanitaire est primordiale dans l'observance du traitement ✓

QCM 2 : Au cours du traitement par l'INH tous les effets secondaires suivants peuvent s'observer sauf un, lequel ?

- A. Hépatite cytolitique
- B. Polynévrite des membres inférieurs
- C. Réaction d'hypersensibilité généralisée
- D. Syndrome lupique
- E. Agranulocytose ✓

QCM 3 : Concernant le traitement de la tuberculose pulmonaire ! (cochez les réponses fausses) :

- A. Le pyrazinamide est efficace en milieu acide
- B. L'éthambutol est un antituberculeux majeur ✓
- C. La rifampicine est prescrite dans les régimes de 2^{ème} ligne ✓
- D. Le patient atteint de tuberculose uro-génitale appartient à la catégorie II
- E. Le traitement anti-tuberculeux est prolongé dans les formes ulcéro-infiltratives diffuses ✓



QCM 4 : Quelles sont les affections respiratoires à évoquer en présence de calcifications au sein d'une opacité ronde solitaire intra pulmonaire ?

- A. Kyste hydatique ✓
- B. Tuberculose ✓
- C. Métastase pulmonaire isolée
- D. Cancer bronchique primitif ✓
- E. Hamartome ✓

QCM 5 : Un malade fumeur âgé de 45 ans est traité depuis 01 mois pour abcès du poumon par l'association d'oxacilline et de gentamicine, le malade cliniquement amélioré n'est plus fébrile mais il a une toux sèche. La radiographie du thorax montre une image hydroaérique inchangée, vous décidez :

- A. De faire une endoscopie bronchique ✓
- B. D'évoquer une tuberculose et de prescrire un traitement antituberculeux
- C. De poursuivre le même traitement jusqu'à l'amélioration radiologique
- D. De changer d'antibiotique
- E. De considérer le malade guéri et d'arrêter le traitement

QCM 6 : Dans une tuberculose pulmonaire, quel prélèvement n'a aucun intérêt pour le diagnostic bactériologique:

- A. Tubage gastrique
- B. Frottis de gorge ✓
- C. Expectoration spontanée
- D. Expectoration sous fibroscopie
- E. Lavage bronchique

QCM 7 : Le mécanisme d'action des corticoïdes inhalés se caractérise par :

- A. L'inhibition de la phosphodiesterase
- B. L'effet synergique avec les bêtas 2 mimétiques
- C. L'inhibition de la dégranulation du mastocyte
- D. Un effet broncho-dilatateur rapide
- E. Empêchement de la formation des médiateurs néoformés

QCM 8: Au cours d'un cancer bronchique, vous suspectez une métastase surrénalienne. L'examen le plus adapté pour affirmer le diagnostic est :

- A. TDM abdominale ✓
- B. Ponction lombaire
- C. Mesure du cortisol plasmatique
- D. Echographie abdominale
- E. Une radiographie abdominale de contraste

QCM 9 : Un cancer bronchique non à petites cellules se caractérise par la fréquence particulière :

- A. De l'extension diffuse d'emblée évitant le recours au traitement chirurgical
- B. D'un syndrome paranéoplasique ostéoarticulaire ✓
- C. D'une bonne réponse à la radiothérapie
- D. De la présence d'une opacité parenchymateuse périphérique ✓
- E. De l'envahissement médullaire

QCM 10 : Concernant la nicotine (Cochez la réponse fausse)

- A. Elle atteint le cerveau en moins de dix secondes.
- B. La nicotine donne des spasmes artériels surtout coronaires.
- C. Elle est responsable de la dépendance psychologique par son effet psychotrope.
- D. Elle est responsable de la dépendance physique.
- E. Elle est responsable du « craving syndrome »

QCM 11 : Chez un homme de 55 ans, ancien tuberculeux, la survenue d'une hémoptysie doit faire évoquer :

- A. Un cancer bronchique
- B. Une récurrence de la tuberculose pulmonaire
- C. Une dilatation des bronches paracatricielles
- D. Un aspergillome sur séquelles de tuberculose
- E. Une candidose bronchique

QCM 12 : Chez un patient de 44 ans présentant un épanchement pleural dont le liquide de la ponction est d'aspect jaune citrin, la glycopleurie à 0,35 g/l et albuminopleurie 60 g/l, vous décidez alors de faire ?
Cochez la réponse juste

- A. Un drainage pleural
- B. Une biopsie transthoracique
- C. Evacuation totale du liquide
- D. Biopsie pleurale
- E. De refaire la ponction pleurale pour confirmation du diagnostic

QCM 13 : Parmi les propositions suivantes concernant la vaccination par le BCG, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)

- A. Est recommandée dans les premier mois de la vie dans tous les cas
- B. Est obligatoire avant l'âge de 6 ans
- C. Est contre-indiquée chez le malade ayant un déficit immunitaire
- D. Est contre-indiquée chez la femme enceinte
- E. Est contre-indiquée chez l'atopique en cas d'eczéma en poussée

QCM 14 : Parmi les médicaments antituberculeux essentiels utilisés en Algérie, on retrouve :

- A. L'INH.
- B. L'ethambutol.
- C. La kanamycine.
- D. L'ofloxacine.
- E. La rifampicine.

QCM 15: Quels sont les deux germes que l'on retrouve le plus souvent dans les poussées de surinfection des BPCO ?

- A. Staphylocoque doré
- B. Mycoplasma pneumoniae
- C. Hemophilus influenzae
- D. Klebsiella pneumoniae
- E. Streptococcus pneumoniae

QCM 16: Les affections suivantes peuvent provoquer une insuffisance respiratoire chronique restrictive Sauf une la quelle ?

- A. Obésité
- B. Séquelle de tuberculose
- C. Spondylarthrite ankylosante
- D. Emphysème ✓
- E. Cyphoscoliose

QCM 17: Un homme de 45 ans, sans antécédents particuliers, présente à son domicile une pneumopathie aiguë de début brutal, avec fièvre à 40 degrés, frissons et petite expectoration purulente. La radiographie pulmonaire montre une opacité alvéolaire du lobe moyen. Quel(s) germe(s) vous semble(nt) le plus probablement en cause?

- A. Anaérobie
- B. Pneumocoque ✓
- C. Staphylocoque
- D. Hémophilus
- E. Klebsielle

QCM 18 : Un abcès pulmonaire peut être provoqué par ces germes sauf un lequel :

- A. Le staphylocoque ✓
- B. Les anaérobies ✓
- C. klebsiella pneumoniae ✓
- D. Myxovirus para-influenzae
- E. Parasite ✓

QCM 19: Que mettent en évidence les explorations fonctionnelles respiratoires dans les fibroses pulmonaires (cochez la réponse fausse) ?

- A. Un syndrome ventilatoire restrictif ✓
- B. Une diminution du rapport VEMS /CV
- C. Une diminution de la capacité du transfert de CO (DLCO)
- D. SaO2 diminuée témoins d'une hypoxie
- E. Une diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) ✓

QCM 20 : Dans l'abcès pulmonaire cochez la réponse fausse :

- A. Survient sur une cavité préexistante du parenchyme pulmonaire ✓
- B. Le pneumocoque est le principal germe en cause ✓
- C. Peut être une localisation pulmonaire secondaire à une septicémie
- D. L'aspect radiologique évocateur est une condensation pulmonaire ✓
- E. L'inhalation de corps étranger chez l'enfant, pourrait être à l'origine d'un abcès pulmonaire

QCM 21 : Parmi ces tumeurs citez celle qui intéresse préférentiellement le médiastin postérieur :

- A. Les tumeurs nerveuses
- B. Le kyste bronchogénique
- C. Les tumeurs germinales ✗
- D. Les thymomes ✗
- E. Le lymphome thyroïdique ✗

QCM 22 : Le traitement de choix du pneumothorax total refoulant chez l'insuffisant respiratoire, est :

- A. L'exsufflation à l'aiguille
- B. Le drainage thoracique percutané ✓
- C. La pneumonectomie
- D. L'oxygénothérapie
- E. La thoracotomie en première intention

QCM 23 : Quel est le profil spirométrique caractéristique de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), parmi les profils suivants ?

- A. Trouble ventilatoire restrictif ✗
- B. Trouble ventilatoire obstructif réversible complètement sous bronchodilatateurs ✓
- C. Trouble ventilatoire mixte à prédominance obstructive
- D. Trouble ventilatoire mixte à prédominance restrictive
- E. Trouble ventilatoire obstructif irréversible ou partiellement réversible

QCM 24 : Parmi les étiologies des BPCO, l'une est prédominante, laquelle :

- A. Le tabagisme ✓
- B. La pollution par des fumées du bois de chauffage
- C. La pollution par les véhicules diesel
- D. Inhalation de vapeurs d'essence
- E. Le déficit en alpha-1-antitrypsine

QCM 25 : Le diagnostic des localisations extra pulmonaires tuberculeuses repose sur les arguments de présomption suivant, sauf un lequel ?

- A. Un tableau clinique et éventuellement radiologique compatible
- B. Un profil exsudatif lymphocytaire en cas de tuberculose des séreuses ✗
- C. Un granulome inflammatoire avec caséification dans des pièces de biopsie ✓
- D. Un test tuberculinique positif
- E. Un test QUANTIFERON positif

QCM 26 : Le diagnostic de tuberculose extra pulmonaire ne peut être posé avec certitude que si l'on dispose au moins de l'un des critères suivants qui définissent les « cas prouvés ». Sauf un lequel ?

- A. La mise en évidence du bacille de la tuberculose par la culture solide
- B. Un test QUANTIFERON fortement positif ✗
- C. La découverte d'un follicule caséux à l'examen histopathologique
- D. La présence de follicules épithéliaux géiganto-cellulaires à l'examen histopathologique
- E. L'examen en microscopie d'un frottis de pus caséux

QCM 27 : Concernant le bilan de dissémination, recommandé dans la miliaire tuberculeuse, cochez la proposition inexacte :

- A. La ponction lombaire (PL) est systématique
- B. La ponction-biopsie hépatique
- C. La sérologie VIH est inutile ✓
- D. La recherche du BK par culture dans les urines systématique
- E. La recherche des tubercules choroïdiens de Bochut au fond d'œil

QCM 28 : Les principaux diagnostics différentiels en cas de miliaire chaude sont, sauf un lequel :

- A. Les miliaires virales et à germes apparentés
- B. Lymphangite carcinomateuse
- C. Les pneumopathies d'hypersensibilités (Alvéolite allergique extrinsèque)
- D. La silicose
- E. Les hémopathies malignes

QCM 29 : Concernant l'Hydatidose pulmonaire, cochez la proposition inexacte :

- A. Représente 20 à 40 % de l'ensemble des localisations
- B. Touche généralement l'adulte jeune entre 20 et 30 ans ✓
- C. Se caractérise par une diversité des formes anatomoradiocliniques ✓
- D. La biologie n'a de valeur que si elle est positive ✓
- E. La positivité des tests sérologiques est moins sensible en cas de kyste hépatique associé X

QCM 30 : Concernant la pathologie médiastinale, cochez la proposition inexacte :

- A. Le syndrome cave supérieur est la manifestation veineuse la plus fréquente
- B. Les thymomes touchent exclusivement les sujets de sexe masculin X
- C. La myasthénie est fréquente dans les tumeurs thymiques
- D. Le dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine est utile dans certains cas
- E. L'électromyogramme est utile dans certains cas

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou vert caille |  ou  |

- | | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: ABDE T: ABD 0.667/0.667 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: B T: B 0.667/0.667 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: E T: E 0.667/0.667 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: C T: C 0.667/0.667 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: BDE T: BDE 0.667/0.667 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: D T: D 0.667/0.667 |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: BE T: BE 0.000/0.667 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: E T: E 0.667/0.667 |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: A T: A 0.667/0.667 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: B T: B 0.667/0.667 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: B T: B 0.000/0.667 | | | | | | |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: B T: B 0.667/0.667 | | | | | | |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: A T: A 0.667/0.667 | | | | | | |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: BD T: BD 0.667/0.667 | | | | | | |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: D T: C 0.000/0.667 | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | | | | |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: ABCD T: ABCD 0.667/0.667 | | | | | | |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: D T: D 0.667/0.667 | | | | | | |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: BCD T: ABC 0.000/0.667 | | | | | | |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: ABDE T: AE 0.000/0.667 | | | | | | |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: DE T: CE 0.000/0.667 | | | | | | |
| 16. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: D T: D 0.667/0.667 | | | | | | |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: B T: B 0.667/0.667 | | | | | | |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: ABCE T: D 0.000/0.667 | | | | | | |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: B T: B 0.667/0.667 | | | | | | |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: ABD T: ABD 0.667/0.667 | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | | | | |
| 21. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: A T: A 0.667/0.667 | | | | | | |
| 22. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: B T: B 0.667/0.667 | | | | | | |
| 23. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R: E T: E 0.667/0.667 | | | | | | |
| 24. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: A T: A 0.667/0.667 | | | | | | |
| 25. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R: C T: C 0.667/0.667 | | | | | | |

pneumo section01
2017_2018