

Partie Pratique

Nom prénom :

Date de naissance :

Un jeune homme de 18 ans se présente à votre consultation pour une hématurie macroscopique, à l'examen clinique on retrouve de légers œdèmes des membres inférieurs, sa tension artérielle est à 135/90 mmHg, à la bandelette urinaire, on retrouve une protéinurie à (3+++), hématurie à (4++++), leucocyte(-), nitrites(-)

1) Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic le(s) plus probable(s) :

- a) infection urinaire
- b) lithiase vésicale
- c) reflux vésico-urétéral
- d) glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique
- e) tumeur vésicale

2) Quels examens complémentaires proposez-vous ?

- a) Examen cyto bactériologique des urines
- b) Abdomen sans préparation
- c) Echographie abdomino-pelvienne
- d) Cystoscopie
- e) Bilan biologique sanguine

3) Monsieur H.K, 60 ans diabétique hypertendu depuis 06 ans, se présente aux urgences avec vomissements depuis 05 jours. A l'examen, le patient est obnubilé, TA 100/60 mmHg, T° 38.9°, polypnéique mais sans anomalies à l'auscultation, bandelette urinaire : Nitrite +, leucocyturie ++, protéinurie +, hématurie trace

Quels sont les diagnostics à retenir à ce stade de l'examen?

- a) Un tableau de déshydratation extracellulaire
- b) Une prostatite
- c) Une pyélonéphrite
- d) Une infection urinaire basse
- e) Une bronchite

4) Le bilan biologique en urgence retrouve une hyperleucocytosé à 28000/mm³, créatinine à 65mg/l, urée à 2.8 gr/l, K+ à 5.9 mmol/l, Na-à 126 mmol/l

Quels sont les examens complémentaires que vous proposez à ce stade ?

- a) ECBU
- b) Hémoculture
- c) Glycémie
- d) Gaz de sang
- e) Echographie abdominale

- 5) La conduite à tenir immédiate consiste en:
- Mise sous antibiothérapie par voie orale
 - Une réhydratation par du sérum glucosé.
 - Mise en place d'une voie d'abord, d'un sondage urinaire et monitoring tensionnel
 - Supplémentation potassique immédiate.
 - Hospitalisation et mise sous antibiothérapie après le résultat de l'ECBU.
- 6) Vous apprenez que le patient avait une fonction rénale à 89 ml/min 2 mois auparavant. L'écho rénale est normale, vous estimez que vous êtes probablement devant un tableau de :
- insuffisance rénale chronique
 - insuffisance rénale aigue fonctionnelle
 - insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire.
 - Insuffisance rénale parenchymateuse suite à une pyélonéphrite
 - Insuffisance rénale aigue obstructive
- 7) Le caractère aigu d'une insuffisance rénale est suspecté devant
- Des reins de taille réduite
 - La présence d'une anémie
 - Une perturbation du bilan phosphocalcique
 - La présence d'une hyperparathyroïdie
 - Un bilan rénal antérieur normal
- 8) L'insuffisance rénale aigue fonctionnelle est suspectée devant :
- La présence d'une déshydratation extracellulaire
 - La présence d'un état de choc
 - la prise récente d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
 - Une niturées basse
 - la présence d'une protéinurie
- 9) La néphrite interstitielle aigue immuno-allergique est suspecté devant :
- La présence d'un rash cutané et d'arthralgie.
 - La présence d'une éosinophilurie
 - La présence d'une hématurie macroscopique
 - Des reins de taille réduite
 - Toutes les réponses sont fausses
- 10) Parmi les caractères suivants, lequel s'applique au saignement de l'urethrorragie ?
- Déclenché par la miction
 - Mélangé aux urines
 - Se manifeste en dehors des mictions
 - Douloureux
 - Arrêté par la contraction volontaire du sphincter
- 11) Dans la rupture de l'urètre postérieur
- Le plus souvent la rupture est partielle.
 - Souvent le toucher rectal est normal.
 - La lésion d'urètre membraneux représente 90 % des lésions urétrales postérieur
 - L'uro-scanner est l'examen de référence dans le diagnostic de la rupture urétrale
 - L'uretrocystographie bipolaire confirme le diagnostic en montrant une extravasation du produit de contraste.

12) Parmi les situations suivantes, quelle (sont) celle(s) qui nécessite(nt) une hospitalisation :

- a) Colique néphrétique hyper-algique itérative
- b) Colique néphrétique fébrile
- c) Colique néphrétique avec irradiation atypique
- d) Colique néphrétique avec hématurie
- e) Colique néphrétique avec oligo-anurie

13) Quelle(s) est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s) concernant la varicocèle :

- a) Spermogramme est souvent normal.
- b) C'est une affection de l'homme jeune.
- c) Elle siège plus volontiers à droite.
- d) Elle peut occasionner une douleur scrotale.
- e) C'est la première cause curable d'hypofertilité masculine

14) Un homme de 25 ans, consulte pour grosse bourse gauche indolore, ne s'accompagnant d'aucun signe inflammatoire ou infectieux, la bourse est opaque à la transillumination .

Indiquez le diagnostic qu'il faut évoquer en premier lieu:

- a) Orchi-épididymite
- b) Kyste du cordon
- c) Tumeur de testicule
- d) Torsion du testicule
- e) Hydrocèle

15) Dans la torsion du testicule

- a) Le testicule est ascensionné et rétracté à l'anneau inguinal.
- b) Manœuvre de prehn est positif.
- c) Douleur scrotale, brutale sans circonstance déclenchante.
- d) Présence de symptôme urinaire.
- e) Présence de lièvre.

16) Dans l'orchépididymite :

- a) Parfois une hydrocèle réactionnelle associée
- b) Signe de prehn est positif
- c) Présence de fièvre
- d) La peau scrotale est normale
- e) L'examen cyto bactériologique des urines est souvent normal

17) Dans l'hydrocèle

- a) C'est la cause la plus fréquente des GB froide chez l'adulte.
- b) Dans la majorité des cas, elle est réactionnelle.
- c) Souvent altération du spermogramme.
- d) La recherche de BK dans les urines est systématique.
- e) La résection de la vaginale est le traitement de choix de l'hydrocèle.



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université ABOU BEKR BELKAID de Tiemcen - Faculté de Médecine BENZERDJEB BENAOUA

Tiemcen, le Mercredi 05 Septembre 2018

Urologie-Néphrologie, programme d'examen de : "Rattrapage Pratique", de la :
Cinquième année Médecine

7

Ce sujet contient 17 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | | A | B | C | D | E | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:D
T:D
1,176/1,176 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:C
T:CE
0,000/1,176 |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:--
T:ABC
0,000/1,176 |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:A
T:ABCDE
0,000/1,176 |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:C
0,000/1,176 |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:B
T:BCD
0,000/1,176 |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E
T:E
1,176/1,176 |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:ABC
T:ABCD
0,000/1,176 |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AB
T:ABC
0,000/1,176 |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:--
T:C
0,000/1,176 |
| | A | B | C | D | E | |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:CE
T:CE
1,176/1,176 |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE
T:ABE
1,176/1,176 |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BDE
T:BDE
1,176/1,176 |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:BC
T:C
0,000/1,176 |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AC
T:AC
1,176/1,176 |
| 16. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:ABC
T:ABC
1,176/1,176 |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | R:AD
T:AE
0,000/1,176 |