

UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID  
FACULTE DE MEDECINE DE TLEMCCEN

جامعة أبو بكر بلقايد  
كلية الطب



Module de pédiatrie partie théorique

Nom :

Prénom :

Session :

Année universitaire :

1. La vaccination avec un vaccin vivant devrait être différée si :
  - a. Le patient a reçu des immunoglobulines au cours des trois derniers mois
  - b. Le patient reçoit des stéroïdes systémiques à forte dose
  - c. Le patient est un prématuré
  - d. Le patient est allaité au sein
  - e. le patient a des antécédents familiaux d'épilepsie
2. Énumérer les indicateurs biologiques en faveur du diagnostic d'anémie ferriprive :
  - a. Réduction du taux de fer sérique
  - b. Augmentation de la capacité de fixation totale du fer à la sidérophiline
  - c. Réticulocytose marquée
  - d. Augmentation de la ferritine sérique
  - e. Augmentation du volume corpusculaire moyen des globules rouges
3. Lors d'une visite systématique à 4 mois, une mère est en détresse parce que la grand-mère de son bébé allaité exclusivement au sein pense qu'elle aurait dû commencer à le nourrir à l'âge de 2 mois. Il est généralement recommandé d'introduire les aliments solides ou semi solides (aliments pour nourrissons autres que le lait) dans le régime alimentaire du nourrisson vers quel âge environ ?
  - a. 3 semaines
  - b. 6 semaines
  - c. 3 mois
  - d. 6 mois
  - e. 1 an

4. Sur une radiographie thoracique de face réalisée chez un nouveau-né présentant une détresse respiratoire sévère, quel(s) élément(s) oriente(nt) vers une inhalation méconiale ?

- a. Un pneumothorax
- b. Une diminution homogène de la transparence pulmonaire
- c. Des opacités hétérogènes et diffuses
- d. La présence de zones d'emphysème et d'atélectasies
- e. Une augmentation de l'index cardio-thoracique

5. Dans les services de néonatalogie, quelles mesures pourraient permettre de diminuer l'incidence des infections liées aux soins

- a. L'allaitement maternel
- b. L'augmentation de la durée des traitements antibiotiques des infections
- c. Le port des gants durant l'examen des nouveaux nés et les soins de routine
- d. La rédaction de protocoles de soins
- e. Le port de sur-chaussures

6. Le risque de transmission foeto-maternelle du VIH est plus important dans la(les) situation(s) suivante(s) ?

- a. L'allaitement maternel
- b. La prématurité
- c. La charge virale maternelle élevée
- d. Début de grossesse
- e. Naissance par voie basse

7. Quelles sont les caractéristiques de la croissance pubertaire ?

- a. L'accélération de la vitesse de croissance
- b. Une maturation du cartilage de croissance qui va progressivement se souder
- c. Dépend aussi des facteurs génétiques, nutritionnels, endocriniens, squelettiques, et environnementaux
- d. Dépend exclusivement des stéroïdes sexuels
- e. Plus précoce chez la fille que chez le garçon

8. Les insulines sont classées en fonction :

- a. De leur origine
- b. De leur durée d'action
- c. De leur présentation (stylo/flacon)
- d. De leur efficacité
- e. De leur prix

9. L'acidocétose diabétique de l'enfant :

- a. Est un mode de révélation dans 50% des cas
- b. Est secondaire à une trop forte dose d'insuline
- c. Nécessite une réhydratation par du sérum bicarbonaté
- d. Nécessite une réhydratation prudente par du sérum salé isotonique
- e. Nécessite l'injection d'insuline en intraveineux dès l'admission

10. Au cours d'une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse GNAPI on retrouve :

- a. Le test de dépistage rapide est toujours positif au streptocoque
- b. Le traitement des œdèmes se fait toujours par le furosémide
- c. La fraction du complément doit se normaliser avant le 6ème mois
- d. L'âge supérieur à 9 ans est un critère de mauvais pronostic
- e. Une évolution favorable dans la majorité des cas

11. Au cours du syndrome néphrotique de l'enfant :

- a. La protéinurie est massive supérieure à 50mg/kg/j
- b. La protéinurie est massive supérieure à 40mg/m<sup>2</sup>/Heure
- c. Le taux de lipides et de triglycérides est toujours effondré
- d. Le taux du complément total et de la fraction C3 sont toujours effondrés
- e. Le taux des ASLO est toujours élevé

12. Au cours du syndrome néphrotique de l'enfant :

- a. Les œdèmes sont toujours présents
- b. L'HTA est toujours présente
- c. Le repos au lit est toujours prescrit
- d. La corticothérapie est débutée à 60mg/kg/j
- e. La durée du traitement de la 1ère poussée est de 4 mois et demi

13. Retrouvez les éléments différents entre un syndrome néphrotique impur et une GNAPI :

- a. HTA
- b. Œdèmes
- c. Hématurie
- d. Insuffisance rénale
- e. Protéinurie massive

14. Le syndrome néphrotique de l'enfant se caractérise par :

- a. La présence de lésions glomérulaires minimales à la biopsie rénale
- b. La possibilité de rechutes répétées
- c. La possibilité d'accidents thromboemboliques
- d. L'association fréquente à une maladie auto-immune
- e. La mise d'emblée sous immunosuppresseurs

15. Critères d'indication de la ponction biopsie rénale (PBR) chez l'enfant sont :

- a. HTA évoluant plus d'un mois
- b. fraction C3 du complément reste bas au de la de la huitième semaine
- c. néphrose lipoidique à rechutes fréquentes *certains cas de dépendance*
- d. insuffisance rénale
- e. âge < à un an

16. Au cours de l'infection urinaire :

- a. Le staphylocoque aureus est le germe le plus fréquent chez la fillette
- b. L'amoxi-acide clavulanique est l'antibiotique de choix en cas de cystite
- c. Un ictère persistant chez un nourrisson est un signe révélateur
- d. Une échographie rénale est réalisée uniquement après la 4ème récurrence
- e. Les valves de l'urètre postérieur sont fréquentes chez la fillette de moins de 2 ans

17. Les diarrhées aiguës infectieuses du nourrisson :

- a. Sont d'origine virale dans 50 à 80% des cas.
- b. Les diarrhées aiguës virales sont habituellement abondantes et aqueuses.
- c. Le rota virus est le plus souvent en cause.
- d. Les diarrhées aiguës à E coli entéro-hémorragique peuvent se compliquer d'un syndrome hémolytique et urémique.
- e. Les diarrhées aiguës à E coli entéro-hémorragique peuvent se compliquer d'arthrite réactionnelle.

18. Concernant la tumeur de WILMS :

- a. Est une tumeur abdominale rétro-péritonéale.
- b. Est une tumeur maligne du rein.
- c. L'hématurie macroscopique peut être un signe révélateur.
- d. La présence de calcification est pathognomonique.
- e. Le traitement repose sur une chimiothérapie puis néphrectomie élargie.

19. Concernant l'orientation diagnostique des dermatoses du siège :

- a. Peut-être guidée par la nature des lésions élémentaires
- b. Le siège initial des plis oriente vers une origine infectieuse
- c. Le siège initial des convexités oriente vers une origine irritative
- d. La lettre w est dessinée par les dermatites de sièges infectieuses
- e. La lettre y est dessinée par les dermatites de sièges irritatives

20. L'examen du nouveau-né normal à la naissance retrouve :

- a. Un poids entre 2600 g et 4000g en moyenne
- b. Une taille à 50 cm
- c. Un cordon ombilical avec une artère et deux veines
- d. Un ictère physiologique apparaissant dès la 6<sup>ème</sup> heure
- e. Une miction en goutte à goutte

21. L'examen du nouveau-né normal retrouve :

- a. Emission d'urines avant la 24<sup>ème</sup> heure
- b. Emission du méconium avant la 24<sup>ème</sup> heure
- c. Une fontanelle postérieure ouverte à 5cm
- d. Un signe de ressault au niveau des hanches
- e. Une attitude en extension des membres

22. Au cours d'une staphylococcie pleuro-pulmonaire, on peut retrouver les signes radiologiques suivants :

- a. un épanchement liquidien
- b. des images bulleuses
- c. un pyopneumothorax
- d. un syndrome emphysémateux bilatéral
- e. Opacité bien systématisée

23. La laryngite aiguë œdémateuse de l'enfant :

- a. appelée aussi laryngite aiguë sous glottique
- b. c'est la forme la plus fréquente d'origine virale
- c. la dyspnée s'installe la nuit avec une toux aboyante
- d. l'évolution est favorable sous traitement corticoïde
- e. un terrain asthmatique est souvent retrouvé

24. Dans la transfusion foeto-foetale, il est inexact que :

- a. il s'agit d'une anémie par déperdition sanguine
- b. les jumeaux sont issus d'une grossesse monochorionique
- c. le jumeau transfusé est polyglobulique
- d. le jumeau transfuseur est anémique
- e. le diagnostic se fait par le test de Kleihauer.

25. Dans la maladie hémorragique du nouveau-né, il est inexact que :

- a. se manifeste cliniquement par des hémorragies digestives vers le 2<sup>ème</sup> ou le 3<sup>ème</sup> jour
- b. allongement du temps de Quick
- c. diminution du TP
- d. chute des facteurs II, VII, IX, X
- e. diminution du facteur V

26. Dans l'ictère du nouveau-né, les données justes sont :

- a. Un ictère est dit précoce lorsque son apparition clinique a lieu avant la 24<sup>ème</sup> heure de vie.
- b. Un ictère est tardif lorsqu'il apparaît après le 7<sup>ème</sup> jour de vie.
- c. Un ictère est persistant quand il est encore présent après le 14<sup>ème</sup> jour de vie.
- d. L'ictère grave se définit par un Taux de bilirubine totale supérieur à 200mg/l
- e. L'ictère est dit physiologique quand le taux de bilirubine totale dépasse les 150 mg/l.

27. On surveille un malade qui a une méningite purulente sous traitement par :

- a. la courbe de croissance staturo-pondérale
- b. le rapport périmètre brachial/périmètre crânien
- c. la mesure quotidienne du périmètre crânien
- d. la courbe de température
- e. l'étude du liquide céphalo-rachidien après 48 heures de traitement antibiotique

28. Les signes de mauvais pronostic dans la méningite purulente sont :

- a. la présence de germes au niveau du LCR après 48 heures de traitement
- b. la présence d'une éruption morbilliforme
- c. la méningite du grand enfant
- d. la présence d'une cellulite et/ou d'une épiglottite associées
- e. un état de mal convulsif

29. Le bacille de Calmette et Guérin (BCG) protège l'enfant de façon efficace contre :

- a. la pleurésie tuberculeuse
- b. la miliaire tuberculeuse
- c. l'adénite tuberculeuse
- d. la méningite tuberculeuse
- e. la péritonite tuberculeuse

30. Chez le nourrisson, l'insuffisance cardiaque est le plus souvent en rapport avec:

- a. Cardiopathie congénitale.
- b. Myocardite virale.
- c. Cardite rhumatismale.
- d. Cardiomyopathie dilatée.
- e. Tachycardie paroxystique supra ventriculaire.

31. Dans l'arthrite systémique on retrouve les signes cliniques suivants, sauf un, lequel :

- a. Fièvre prolongée.
- b. Arthralgies et arthrites symétriques.
- c. Adénopathies et splénomégalie.
- d. Péricardite.
- e. Iridocyclite fréquente

32. Quels sont les examens complémentaires qui confirment le diagnostic de la maladie cœliaque :

- a. Dosage des IgE totales
- b. Taux des lymphocytes CD 19
- c. Dosage du chlore sudoral
- d. Biopsie duodéno - jéjunale
- e. Dosage des anticorps anti- transglutaminase

33. La crise convulsive fébrile simple :

- a. le traitement repose sur la mise de l'enfant en situation de sécurité pour éviter les blessures.
- b. essayer d'intervenir sur la bouche pour éviter la morsure de la langue
- c. tenter de refroidir l'enfant par un traitement antipyrétique oral et moyen physique
- d. est lié à une élévation excessive ou très rapide de la température.
- e. le risque de récurrence est d'autant plus élevé que le nourrisson a moins d'un an, que la crise se prolonge plus de 10 min, et qu'il existe des cas familiaux similaires.

34. Une bronchiolite aiguë peut être secondaire à une infection à :

- a. adénovirus
- b. virus respiratoire syncytial ~~hémostophilus influenzae~~
- c. Rota virus
- d. coxaki virus
- e. candida albicans

35. les signes radiologiques retrouvés dans l'hypothyroïdie congénitale :

- a. une dysgénésie épiphysaire
- b. une densification de la base du crâne
- c. un retard de maturation osseuse
- d. des fractures pathologiques
- e. des vertèbres en ailes de papillon

36. Les germes responsables des diarrhées aiguës sanglantes chez le jeune enfant sont :

- a. shigella
- b. salmonella
- c. escherichia coli
- d. candida albicans
- e. oxyure

37. Le traitement de la diarrhée aiguë du nourrisson impose :

- a. une réhydratation orale par les sels OMS
- b. une antibiothérapie parentérale
- c. une réalimentation précoce
- d. un traitement par un ralentisseur du transit
- e. les sels de réhydratations doivent être donnés après chaque selle liquide à raison de 10 à 20 cc/Kg.

38. L'eczéma atopique du nourrisson
- a. débute dans la deuxième année de vie
  - b. évolue par poussée
  - c. commence en règle au visage
  - d. provoque des lésions érythémato-vésiculeuse
  - e. comporte souvent des antécédents familiaux allergiques
39. Quelles sont les signes cliniques évocateurs d'une épiphysiolyse fémorale supérieure chez l'enfant :
- a. boiterie à la marche
  - b. limitation de la rotation externe
  - c. limitation de l'abduction de la hanche
  - d. limitation de la flexion de la hanche
  - e. limitation de l'extension de la hanche
40. Dans l'ostéochondrite primitive de la hanche chez l'enfant :
- a. la radiographie standard de la hanche permet un diagnostic précoce de la maladie
  - b. les signes radiologiques métaphysaires sont présents dans tous les groupes de Caterrale
  - c. la scintigraphie osseuse est l'examen clé pour le diagnostic précoce de la maladie
  - d. l'étendue de la nécrose épiphysaire est le meilleur critère pour le pronostic fonctionnel
  - e. la phase de revascularisation représente la phase de reconstruction radiologique.



Prér.

Salle/  
M.

Le sujet comporte 40 questions

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|     | <b>A</b>                            | <b>B</b>                            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                            | <b>E</b>                            |                                 | <b>A</b>                            | <b>B</b>                            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                            | <b>E</b>                            |                                 |
| 1.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:AB<br>0,000/0,500      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:ABCD<br>0,500/0,500 |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:AB<br>T:AB<br>0,500/0,500     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:CDE<br>T:CDE<br>0,500/0,500   |
| 3.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>0,500/0,500       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE<br>T:AE<br>0,500/0,500     |
| 4.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:CD<br>T:ACD<br>0,000/0,500    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:BD<br>T:BD<br>0,500/0,500     |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ACD<br>T:AD<br>0,000/0,500    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE<br>T:ABDE<br>0,000/0,500  |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCE<br>T:ABC<br>0,000/0,500  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,500/0,500       |
| 7.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCE<br>T:ABCE<br>0,500/0,500 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:DE<br>T:DE<br>0,500/0,500     |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:AB<br>T:AB<br>0,500/0,500     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACDE<br>T:ADE<br>0,000/0,500  |
| 9.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:AD<br>0,000/0,500      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:AB<br>0,000/0,500   |
| 10. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE<br>T:E<br>0,000/0,500      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABC<br>0,500/0,500   |
|     | <b>A</b>                            | <b>B</b>                            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                            | <b>E</b>                            |                                 | <b>A</b>                            | <b>B</b>                            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                            | <b>E</b>                            |                                 |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:AB<br>T:AB<br>0,500/0,500     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABC<br>0,500/0,500   |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE<br>T:AE<br>0,500/0,500     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE<br>T:ACE<br>0,500/0,500   |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACDE<br>T:E<br>0,000/0,500    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BCDE<br>T:BCDE<br>0,500/0,500 |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABCD<br>0,000/0,500  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ACD<br>T:ACD<br>0,500/0,500   |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABDE<br>T:ABDE<br>0,500/0,500 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:CD<br>T:CD<br>0,500/0,500     |
| 16. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:BC<br>T:BC<br>0,500/0,500     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:ABCD<br>0,500/0,500 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABCE<br>T:ABCE<br>0,500/0,500 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 19. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABC<br>0,500/0,500   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:AB<br>T:AB<br>0,500/0,500     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
|     | <b>A</b>                            | <b>B</b>                            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                            | <b>E</b>                            |                                 | <b>A</b>                            | <b>B</b>                            | <b>C</b>                            | <b>D</b>                            | <b>E</b>                            |                                 |
| 21. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:AB<br>T:AB<br>0,500/0,500     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABC<br>T:ABCE<br>0,000/0,500  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 23. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:ABCD<br>0,500/0,500 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 24. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,500/0,500       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |
| 25. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,500/0,500       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |