

# EXAMEN D'UROLOGIE

LE 05 03 2016

## Théorie

**1 Patient de 69 ans ayant une HTA venant car son voisin a été opéré d'un cancer de la prostate. Il est inquiet. Que faites-vous?**

- a - un toucher rectal
- b - un dosage de PSA libre
- c - une biopsie prostatique
- d - une échographie endo rectale
- e - un dosage de PSA total

**2 Deux après, il revient vous voir, son taux de PSA est de 6ng/ml et le TR retrouve une prostate sans particularité, de volume normal. Que faites-vous ?**

- a - une prostatectomie totale
- b - une hormonothérapie
- c - une biopsie de la prostate
- d - une abstention avec une surveillance active
- e - une résection de la prostate par voie endoscopique

**3 Un patient présente un cancer de prostate avec une extension tumorale régionale au niveau d'un seul méat urétéral. Que doit-on trouver normalement à l'échographie ?**

- a - une urétéro hydronéphrose unilatérale
- b - une urétéro hydronéphrose bilatérale asymétrique
- c - une urétéro hydronéphrose bilatérale symétrique
- d - une urétéro hydronéphrose bilatérale plus prononcée du côté de l'extension tumorale
- e - toutes les réponses sont fausses

**4 le dosage de la PSA est utilisé pour : (les réponses justes)**

- a - le dépistage du cancer de prostate
- b - le diagnostic positif de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)
- c - le diagnostic positif de la prostatite aiguë
- d - le bilan d'extension du cancer de prostate
- e - pour le suivi après le traitement chirurgical de l'HBP

**5 Propositions concernant l'HBP : (la ou les réponse(s) juste(s))**

- a - affection dont la fréquence diminue avec l'âge
- b - son développement est sous la dépendance des androgènes
- c - le diagnostic positif est échographique
- d - l'insuffisance rénale est une complication qui nécessite un traitement médical
- e - le traitement n'est pas obligatoirement chirurgical

**6 Citez parmi les propositions suivantes concernant le traitement de l'HBP, celles qui sont justes :**

- a - abstention avec surveillance en cas de SBAU altérant la qualité de vie
- b - traitement chirurgical en cas de rétention aiguë d'urine à répétition
- c - les analogues de la LH-RH font partie de l'arsenal thérapeutique
- d - les alphas bloquants font partie du traitement médical
- e - la prostatectomie totale n'est jamais réalisée en cas d'HBP

**7 Concernant les examens complémentaires en cas d'HBP : les réponses justes**

- a - sont demandés pour poser le diagnostic positif d'HBP
- b - la débitmétrie permet d'apprécier de façon objective la dysurie
- c - la débitmétrie permet aussi de calculer le temps de la miction
- d - l'échographie permet détecter l'urétéro hydronéphrose
- e - l'utilisation de la fibroscopie est obligatoire

Une patiente âgée de 50 ans consulte pour une hématurie totale avec douleurs lombaire droite depuis 02 mois, l'examen clinique est sans particularité, l'échographie à montre la présence d'une masse rénale polaire inférieure droite parenchymateuse

**8 Quel principal examen para clinique demanderiez-vous pour confirmer cette affection ?**

- a - urographie intra veineuse
- b - Uroscanner
- c - ponction biopsie du rein
- d - Scintigraphie rénal
- e - Doppler rénal

Cet examen demandé a montre une tumeur du rein de 09 cm (sans effraction capsulaire) avec thrombose de la veine cave sus diaphragmatique sans localisations secondaire ou d'adénopathies

**9 Comment classez vous cette tumeur ? (la réponse juste)**

- a - T3c N+ M0
- b - T3b N0 M0
- c - T3c N0 M0
- d - T3b N+ M0
- e - T3N+ M+

**10 Quelle est la forme anatomo-pathologique la plus fréquente des tumeurs du rein**

- a - carcinome à cellules claire
- b - carcinome à cellules transitionnelle
- c - carcinome à cellules chromophile
- d - sarcome
- e - lymphome

**11 Quel traitement proposeriez-vous devant cette affection ?**

- a - Néphrourectomie droit
- b - Néphrectomie droit partielle
- c - Néphrectomie élargie droite
- d - thérapie ciblée
- e - radiothérapie

**12 Dans les tumeurs vésicales (les réponses justes)**

- a - l'échographie est l'exploration de première intention dans un but diagnostique.
- b - les tumeurs urothéliales représentent 95% des tumeurs vésicales
- c - la récurrence tumorale est rare dans les tumeurs non infiltrant le muscle après une résection endoscopique complète et profonde
- d - les instillations endo vésicales sont indiquées dans les tumeurs infiltrant le muscle.
- e - le siège de prédilection de la tumeur vésicale est trigonale ainsi que le fond de la vessie.

**13 Dans les tumeurs vésicales non infiltrant le muscle : (les réponses justes)**

- a - Le risque de récurrence est faible pour les tumeurs Pta de haut grade.
- b - Le risque de récurrence est élevé pour les tumeurs pt1 de haut grade.
- c - Le traitement adjuvant par des instillations endovésicales débute 03 mois après la résection endoscopique.
- d - Lors du diagnostic initial, 75 à 85 % des tumeurs sont des TVNIM : 60 à 70 % des lésions récidiveront la première année.
- e - La cystectomie est le traitement de choix

**14 Dans la torsion du testicule (la ou les réponses justes)**

- a - Le testicule est ascensionné et rétracté à l'anneau inguinal.
- b - Le plus souvent aigue, supra vaginale et complète chez le grand enfant
- c - Douleur scrotale, brutale sans circonstance déclenchant.
- d - Présence de symptôme urinaire.
- e - La simple suspicion de diagnostic de TCS cliniquement suffit pour poser l'indication opératoire en urgence.

**15 Les les tumeurs germinales non séminomateuse :(les réponses justes)**

- a - sont des tumeurs radio sensible
- b - il n'y'a pas de tumeur de mauvais pronostic.
- c - seminome spermatocytaire est une tumeur non séminomateuse, de bon pronostic et ne donne pas de métastase.
- d - plus de la moitié des TGNS ont des marqueurs tumoraux élevés.
- e - Carcinome embryonnaire est une tumeur non seminomateuse.

Examen de Néphrologie – Partie théorique  
Année universitaire 2015-2016

16- Un syndrome néphrotique apparaît au cours d'une

- A-Polykystose rénale
- B-Néphropathie lupique
- C-Reflux vésico urétérale
- D-Sténose de l'artère rénale
- E-Tumeur du rein

Jeune dame Y.B âgée de 38 ans, mariée 01 enfant, secrétaire, consulte dans votre cabinet car elle est inquiète. En prenant sa tension artérielle à l'aide de l'appareil de son mari connu hypertendu, elle a retrouvé des tensions artérielles à 160 mmHg de systolique et 95 de diastolique. ( trois questions 17,18,19)

17-Que devez-vous chercher à l'interrogatoire

- A-Antécédents familiaux d'hypertension artérielle
- B-Antécédents gynécologiques, déroulement de la grossesse
- C-Habitudes de vie : tabac, activité sportive, alimentation
- D-Prises médicamenteuses
- E-Toutes les réponses sont fausses

18-Qu'elle(s) est(sont) les explorations de base à rechercher devant la découverte d'une hypertension artérielle :

- A-Bilan lipidique : HDL, LDL, Triglycérides
- B-Tomodensitométrie Cérébrale
- C-Bilan rénal : urée créatinine
- D-Bandellette urinaire ou microalbuminurie/24h
- E-Un bilan hormone FSH , LH , TSH

19-Au bilan biologique, la créatinine est à 8 mg, la glycémie 0.89gr/l, la microalbuminurie à 580 lg/24h, potassium à 3.1 mmol/l, le sodium à 138 mmol/l. vous pensez que :

- A-son hypertension est secondaire à un hypoaldostéronisme
- B-son hypertension est secondaire à un hyperthyroïdie
- C-Son hypertension est due à un phéochromocytome
- D-Son hypertension est probablement secondaire à une hyperaldostéronisme
- E-Son hypertension peut être due à une sténose d'une des artères rénales.

20-Chez un patient en insuffisance rénale présentant un pli cutané, une hypotension artérielle, un collapsus veineux périphérique et une natrémie à 120 mmol/l, quelle vous paraît être la thérapeutique adaptée ?

- A-Restiction hydrique et sodée
- B-Furosémide à fortes doses
- C-Hémodialyse en urgence
- D-Soluté salé
- E-Soluté glucosé

**21- Un syndrome néphrotique dit pur est caractérisé par toutes les propositions suivantes sauf une laquelle**

- A - Un tracé d'immunoélectrophorèse "sélectif" de la protéinurie
- B - L'absence d'hypertension artérielle
- C - L'absence de lésions glomérulaires en microscopie optique
- D - L'absence de dépôts glomérulaires d'immunoglobulines
- E - Un taux d'albumine plasmatique supérieur à 30 g/l

**22- La néphropathie interstitielle chronique :**

- A- peut être secondaire à une toxicité médicamenteuse
- B- est caractérisée par la présence d'un syndrome néphrotique
- C- entraîne tardivement une hypertension artérielle
- D- une leucocyturie aseptique est très fréquente
- E- l'atteinte chronique de l'interstitium peut être due à une uropathie malformatif

**23- Concernant La néphropathie diabétique ,quelles sont les réponses justes**

- A- Peut correspondre à un syndrome néphrotique profond
- B- N'évolue jamais vers l'insuffisance rénale chronique
- C- Régresse sous corticothérapie
- D- Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion majore une protéinurie
- E- Une microalbuminurie correspond au stade 3 de la néphropathie

**24- Quelles sont les situations ou les anti hypertenseurs ne sont pas indiqués**

- A- Les bêtabloquants chez les insuffisants cardiaques
- B- Les inhibiteurs de l'angiotensine chez l'insuffisant rénal terminal
- C- Les bêtabloquants chez l'asthmatique
- D- Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion chez la femme enceinte.
- E- Les inhibiteurs calciques chez le sujet âgé.

**25- Une insuffisance rénale aigue par obstacle peut être secondaire à :**

- A- Une toxicité tubulaire aux produits de contraste
- B- Une déshydratation profonde
- C- Une hypertrophie bénigne de prostate
- D- Une polykystose rénale
- E- Aucune réponse juste

26- Dans les affections suivantes, quelle (s) est (sont) celle (s) qui est (sont) associée (s) classiquement à une hypertension artérielle ?

- A- glomérulonéphrite aiguë
- B- La néphrose lipoïdique
- C- La coarctation de l'aorte
- D- L'infection urinaire
- E- L'énurésie.

27- Chez un patient ayant une insuffisance rénale chronique sévère, pour éviter l'apparition d'une ostéodystrophie rénale, vous pouvez prescrire :

- A- Une supplémentation en phosphore
- B- Les dérivés de la vitamine D
- C- Des diurétiques thiazidiques
- D- Du carbonate de calcium
- E- De l'érythropoïétine.

28- Chez un insuffisant rénal chronique, on observe fréquemment les troubles suivants sauf

- A. Diminution des réactions immunitaires
- B. Ostéodystrophie
- C. Hypoparathyroïdie
- D. Anémie normochrome
- E. Retard de conduction nerveuse

29- Le mécanisme de l'insuffisance rénale induite par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine comporte

- A- Une vasodilatation de l'artériole efférente
- B- Une vasoconstriction de l'artériole afférente
- C- Une toxicité tubulaire directe
- D- Une précipitation intra tubulaire
- E- Une infiltration interstielle

30- Une insuffisance rénale chronique avec une créatininémie de 820 micromoles par litre s'accompagne habituellement de:

- A. Une hypokaliémie
- B. Une fuite excessive de calcium urinaire
- C. Une polyglobulie
- D. Une hyperphosphorémie
- E. Une augmentation de la vitesse de conduction nerveuse



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université ABOU BEKR BELKAJID de Tiemcen - Faculté de Médecine BENZERDJEB BENAOUA

Tiemcen, le Samedi 05 Mars 2016

M 533 Urologie-Néphrologie, programme d'examen de : "Examen", de la :

Cinquième année de Médecine

75

Ce sujet contient 30 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                | A   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                             |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE<br>T:AE<br>0,667/0,667    | 26. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:AC<br>T:AC<br>0,667/0,667 |
| 2.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667      | 27. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BD<br>T:BD<br>0,667/0,667 |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,667/0,667      | 28. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667   |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ADE<br>T:AD<br>0,300/0,667   | 29. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:A<br>0,000/0,667   |
| 5.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE<br>T:BE<br>0,667/0,667    | 30. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BCD<br>T:D<br>0,000/0,667 |
| 6.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:SD<br>T:SD<br>0,000/0,667    |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 7.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:BCD<br>T:BCD<br>0,667/0,667  |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 8.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>0,667/0,667      |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 9.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:C<br>0,300/0,667      |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,567/0,667      |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 11. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,567/0,667      |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABE<br>0,300/0,667  |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 13. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE<br>T:BD<br>0,300/0,667    |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE<br>T:ACE<br>0,567/0,667  |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 15. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:DE<br>T:DE<br>0,567/0,667    |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 16. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>0,567/0,667      |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:AD<br>T:ABCD<br>0,300/0,667  |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ACD<br>T:ACD<br>0,567/0,667  |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 19. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:DE<br>0,300/0,667     |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 20. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>0,567/0,667      |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
|     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 21. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE<br>T:E<br>0,300/0,667    |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ADE<br>T:ACDE<br>0,300/0,667 |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 23. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE<br>T:AE<br>0,667/0,667    |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 24. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:CE<br>T:BCD<br>0,300/0,667   |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |
| 25. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:E<br>T:C<br>0,567/0,667      |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                             |

**Examen de néphrologie - Partie Pratique**  
**Année universitaire 2015-2016**

11- Notez le ou les élément(s) qui oriente(nt) vers une origine vésicale d'une hématurie:

- A. Présence de cylindres hématiques.
- B. Présence d'une protéinurie constante à 2g/l
- C. Présence de caillot sanguin
- D. Une biopsie rénale réalisée deux jours avant son apparition
- E. Toutes les réponses sont fausses

12- Parmi les facteurs suivants, quel(s) est (sont) celui (ceux) qui peut (peuvent) aggraver une insuffisance rénale chronique

- A. Les pénicillines
- B. Une déshydratation extra-cellulaire
- C. Un obstacle sur les voies urinaires
- D. L'injection de produits iodés
- E. Des infections urinaires à répétition

13- Chez un patient de 38 ans présentant: protéinurie = 2 g/24h, hématurie microscopique, PA = 130/80 mmHg, clairance de la créatinine à 100 ml/min, l'exploration nécessaire à réaliser est :

- A. Echographie
- B. Scintigraphie rénale
- C. Biopsie rénale
- D. Urétero-pyélographie rétrograde
- E. Abdomen sans préparation

14- Une hématurie microscopique détectée à la bandelette peut orienter vers

- A- Une néphrose lipidique
- B- Une consommation excessive de sang d'origine animal
- C- Une maladie glomérulaire
- D- Une tumeur de vessie
- E- Une infection des voies urinaires

15- Concernant les infections bactériennes des voies urinaires, quelles sont les propositions exactes?

- A. La cystite aiguë s'accompagne habituellement de fièvre
- B. Chez un homme jeune, il faut rechercher une malformation de l'appareil urinaire
- C. Elles sont surtout dues à des bactéries Gram+
- D. L'hématurie est un symptôme fréquent de la cystite
- E. La pyélonéphrite aiguë est un syndrome propre au sexe masculin



16- Quelles sont les arguments en faveur d'une insuffisance rénale chronique

- A- Des douleurs lombaires fréquentes
- B- Des antécédents d'hypothyroïdie
- C- Des reins de petite taille à l'échographie
- D- Des hypotensions avec vertige
- E- Des taux de créatinine à 2 à 3 fois la normale une année auparavant

17- Un sujet de 17 ans présente une protéinurie permanente avec cytologie urinaire normale. Le dosage pondéral est de 6.3 g /24 h. Il peut s'agir de :

- A- Syndrome néphrotique
- B- Nécrose tubulaire
- C- Protéinurie de Bence-Jones
- D- Protéinurie orthostatique fonctionnelle
- E- Tubulopathie congénitale

18- Une jeune femme de 22 ans, sans antécédent, présente depuis 02 jours des mictions fréquentes et douloureuses, sans fièvre. La dernière de ces mictions est hématurique. Que faut-il faire ?

- A- cystoscopie est rapidement nécessaire
- B- échographie rénale est indispensable
- C- hospitalisation en milieu spécialisé
- D- FNS, groupage, bilan hépatique,
- E- ECB des urines.

19- Quelle(s) est (sont) les réponses justes

- A- Le DFG est supérieur à la clairance de la créatinine
- B- Le DFG est supérieur à la clairance de l'inuline
- C- La clairance de la créatinine est égale à celle de l'inuline.
- D- La clairance de la créatinine est inférieure à celle de l'inuline
- E- Toutes les réponses sont fausses

20- Les œdèmes généralisés présentent les caractères suivants

- A- Sont le plus souvent douloureux
- B- Un hypoaldostéronisme est un des mécanismes impliqués dans leur formation
- C- Sont la conséquence d'une augmentation du débit cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque
- D- Régresse souvent après un traitement diurétique à fortes doses
- E- Toutes les réponses sont justes



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université ABOU BEKR BELKAID de Tlemcen - Faculté de Médecine BENZERDIEB BENAOUA

Tlemcen, le Samedi 05 Mars 2016

M 533 Urologie-Néphrologie, programme d'examen de : "Note pratique", de la :  
Cinquième année de Médecine

77

Ce sujet contient 20 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                               |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>1,000/1,000     |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:B<br>0,000/1,000     |
| 3.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>1,000/1,000     |
| 4.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>1,000/1,000     |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:A:B<br>T:A:B<br>0,000/1,000 |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A:B<br>T:A:B<br>1,000/1,000 |
| 7.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:A:D<br>T:A:D<br>1,000/1,000 |
| 8.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>1,000/1,000     |
| 9.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A:B<br>T:A:B<br>1,000/1,000 |
| 10. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:B<br>T:A:B<br>0,000/1,000   |

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                       |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 11. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>1,000/1,000             |
| 12. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:B:C:D:E<br>T:B:C:D:E<br>1,000/1,000 |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:C<br>0,000/1,000             |
| 14. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:C<br>T:C:D:E<br>0,000/1,000         |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:A:B<br>T:B:D<br>0,000/1,000         |
| 16. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:C:D:E<br>T:C:E<br>0,000/1,000       |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>1,000/1,000             |
| 18. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>1,000/1,000             |
| 19. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:A:D<br>T:E<br>0,000/1,000           |
| 20. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:B:D<br>T:D<br>0,000/1,000           |