

# Examen du module de psychiatrie

## Epreuve pratique

Le jeudi 09/02/2017 à 9 heures Durée de l'épreuve : 1heure 30mn

### 1)-Quelles sont les personnalités pathologiques caractérisées par l'hyperréactivité émotionnelle et la mauvaise gestion des émotions:

- a- -Histrionique.
- b- -Schizoïde.
- c- -Borde line.
- d- -Narcissique.
- e- -Obsessionnelle-compulsive.

### 2)-La personnalité antisociale a une biographie particulière, quels sont les traits de caractère de ce type de personnalité :

- a- Refus de discipline depuis le jeune âge.
- b- Bonne insertion socioprofessionnelle.
- c- la transgression des lois.
- d- Impulsivité marquée.
- e- Evitement des situations sociales de peur d'être mal jugé par autrui.

### 3)-Quelles sont les caractéristiques de personnalités pathologiques :

- a- Le caractère rigide et mal adapté.
- b- Elles sont changeables et instables.
- c- Peuvent être source de souffrance personnelle.
- d- Peuvent être source de souffrance de l'entourage.
- e- toutes les réponses sont fausses.

### 4)- L'évitement des situations sociales est souvent rencontré chez les personnalités :

- a-Antisociale.
- b-Histrionique.
- c-Évitant .
- d-schizoïde .
- e-Obsessionnelle compulsive .

**5)-Quels sont les arguments cliniques en faveur de l'évolution d'un trouble sur une personnalité pathologique :**

- a- Le caractère stable et permanent du mode de fonctionnement .
- b- La notion de cassure dans l'histoire de la personne.
- c- L'évolution épisodique d'exacerbation de symptômes.
- d- La perturbation du fonctionnement habituel du sujet.
- e- La présence de traits de caractère rigides et inflexibles dès le début d'âge adulte .

**Cas clinique N°01 :**

Mr MK ramené pour la première fois aux urgences psychiatriques par son père qui demande une prise en charge à notre niveau pour trouble du comportement et hétéro agressivité envers sa mère qu'il venait de frapper , ces derniers rapportent que le début des troubles de leur fils remonte à environ 8 mois de façon progressive cependant ces derniers jours la symptomatologie s'accroît, le patient passait ses journées dehors, ils le voyaient qu'il parlait seul comme s'il y'avait plusieurs personnes devant lui, il ne prenait plus son bain, fouillait et mangeait dans les poubelles

L'examen retrouve un patient tout débraillé incurié, indifférent pendant l'entretien, un contact froid, il entend manifestement des voix car il leur répond bruyamment et méchamment « laissez-moi tranquille- je ne le ferais pas », rapporte qu'il est poursuivi par l'armée et qu'ils veulent le capturer et le torturer, il en a été persuadé car il entend des voix qui le lui ont dit, puis le patient s'arrête brusquement de parler et peu après reprend ses vociférations.

**6)-L'analyse sémiologique de ce patient retrouve :**

- a-Un délire de persécution à mécanisme intuitif.
- b-Un délire de référence à mécanisme hallucinatoire.
- c-Un délire de possession à mécanisme hallucinatoire.
- d-Un délire de référence à mécanisme intuitif.
- e-Un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire.

**7)-On retrouve chez ce patient les symptômes suivants sauf :**

- a-Des hallucinations acoustico verbales.
- b-Un syndrome d'influence.
- c-Des hallucinations intra psychiques.
- d-Un barrage.
- e-Un délire de référence.

**8)-Quel est le diagnostic le plus probable :**

- a-Schizophrénie type paranoïde.
- b-Troubles schizophréniforme.
- c-Trouble délirant.
- d-Trouble dépressif.
- e-Schizophrénie type désorganisée.

**9)-Le médecin a accordé l'hospitalisation du patient, Il s'agit de quel modalité d'hospitalisation ?**

- a-Hospitalisation d'office.
- b-hospitalisation à la demande d'un tiers avec le consentement du malade.
- c-Hospitalisation libre sans le consentement du malade.
- d-Hospitalisation à la demande d'un tiers sans le consentement du malade.
- e-Hospitalisation à la demande du médecin.

Au cours de son hospitalisation le patient verbalise une activité délirante de persécution envers sa mère et l'accuse de sorcellerie et qu'elle complotte avec les spirites pour le rendre fou sous tendue par des voix qu'il entend en lui ordonnant de tuer sa mère dès sa sortie du service de psychiatrie.

**10)-A votre avis quelle conduite à opter face à cette situation ?**

- a-Demande de sauvegarde de justice.
- b-Placement d'office dans une structure spécialisée.
- c-Mise sous curatelle.
- d-Proposition d'une Expertise médicale par deux experts hors établissement.
- e-Signalement au prefect de police.

**11)- Au sujet de la mise sous tutelle, quelles sont les propositions fausses ?**

- a-Elle ne décharge pas le patient de sa capacité juridique
- b-Elle impose que le patient soit représenté d'une manière permanente dans divers actes de sa vie civile.
- c-La durée est de deux mois prolongée jusqu'à 6 mois.
- d-Elle est de mise en place lente nécessitant plusieurs mois
- e-C'est un régime de protection rapide et durable.

**12)-Le patient fut expertisé, le médecin expert conclu comme suit : cochez la ou les réponse(s) juste(s) :**

- a-Le patient est atteint d'affection mentale grave donc responsable de ses actes.
- b-Le patient est atteint de trouble mental chronique donc non responsable des faits qui lui sont imputés.
- c-Le patient était en état de démence au moment des faits qui lui sont reprochés et il est donc irresponsable de ses actes.
- d-Le patient n'était pas en état de démence au moment des faits qui lui sont imputés et il est donc irresponsable.
- e-Le patient était en état de démence et assume sa responsabilité.

**13)-Quels sont les symptômes retrouvés dans le syndrome malin due aux neuroleptiques :**

- a-CPK (creatininephosphokinase) élevées.
- b-Diminution des leucocytes.
- c-Une rigidité.
- d-Une hypotension artérielle seule.
- e-Une hyperthermie.

**14)-Dans quels affections retrouve t on le signe de l'oreiller psychique :**

- a-Trouble délirant.
- b-Méningo encéphalite.
- c-La catatonie.
- d-Tumeur de la région temporale.
- e-Episode psychotique bref.

**15)-Quelles sont les indications de l'electroconvulsivothérapie :**

- a-TOC résistants.
- b-La schizophrénie paranoïde répondant partiellement à la chimiothérapie .
- c-Etat dépressif mélancolique avec intentions suicidaires.
- d-En absence de réponse thérapeutique aux neuroleptiques devant toute les affections psychiatriques .
- e-Déficience mentale.

**16)-Les propositions suivantes sont justes sauf ; L'addiction à la cocaïne:**

- a)-Substance sédatrice très addictive extraite des feuilles de coca.
- b)-Peut être utilisée par voie intra veineuse.
- c)-Peut être à l'origine d'une perforation de la cloison nasale .
- d)-Peut provoquer de grave complication allant jusqu'a la mort subite.
- e)-Sont principe actif est le LSD12 .

**17)- Quelle circuit est impliqué dans le trouble addictif:**

- a-Gabaergique.
- b-Noradrénergique.
- c-De récompense dopaminergique.
- d-Cholinergique.
- e-De récompense sérotoninergique.

**18)- La définition suivante "Développement d'un syndrome spécifique d'une substance due à l'arrêt ou à la réduction de l'utilisation prolongée et massive de cette substance " nous renvoie vers:**

- a-Dépendance.
- b-Sevrage.
- c-Abus.
- d-Tolérance.
- e-Usage nocif.

**19)- Cochez la ou les complications dues à la carence en vit B1:**

- a-Névrite optique.
- b-Polynévrite des membres inférieures.
- c-Encéphalopathie.
- d-Atrophie cérébrale.
- e-myasthénie.

**20)-on dénombre deux formes d'encéphalopathies liées à la carences en vit B1, lesquelles:**

- a-Encéphalopathie de Gayet Wernicke.
- b-Encéphalopathie pancréatique.
- c-Encéphalopathie de Hart Mendelson .
- d-Syndrome de Korsakoff .
- e-Encéphalopathie hypertensive.

**21)-Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome maniaque :**

- a-Fuite des pensées.
- b-Thèmes délirants de type mégalomaniaque.
- c-Achats inconsidérés.
- d- Hyperactivité motrice désordonnée.
- e- Humeur douloureuse.

**22)-Le trouble bipolaire :**

- a-Comporte des accès maniaques et dépressifs.
- b-A souvent un caractère familial.
- c- Est peu sensible à l'action prophylactique des sels de lithium.
- d- Débute le plus souvent après 50 ans.
- e-Est plus fréquente chez les femmes histrioniques.

**23)-Parmi les thèmes délirants, quels sont ceux qui évoquent un accès maniaque?**

- a-Incurabilité.
- b-Mégalomanie.
- c-Négation d'organe.
- d-Grandeur.
- e-euphorie.

**24)-L'état maniaque dans sa forme typique comprend :**

- a-Fuite des idées.
- b-humeur expansive.
- c-Logorrhée excessive.
- d- Anxiété permanente.
- e-Versatilité de l'humeur.

**25)-Parmi les symptômes suivants, on ne rencontre pas habituellement dans un accès maniaque :**

- a- Logorrhée.
- b- Conduites agressives.
- c- Barrages.
- d- Fugue.
- e- Dissociation mentale

**26)-Parmi ces propositions concernant l'accès maniaque, laquelle ou lesquelles est ou sont exactes?**

- a)- L'accès maniaque peut être induit par un traitement antidépresseur chez un sujet déprimé.
- b)- La présence d'un accès maniaque suffit à porter le diagnostic de trouble bipolaire de type 1 chez un patient ayant présenté une dépression.
- c)-La diffusion de la pensée peut faire parti du tableau clinique de la manie.
- d)-La tachypsychie est l'un des symptômes de la manie.
- e)- La mesure de protection des biens indiquée chez un patient maniaque est la sauvegarde de justice.

**Cas clinique n° 2 :**

Mme R. Mme R., une femme âgée de 45 ans sans antécédent psychiatrique, et ne souffrant d'aucune pathologie organique est amenée aux urgences par son frère devant une instabilité psychomotrice évoluant depuis plusieurs semaines.

Le jour de son admission Mme R. présente une méfiance excessive envers les soignants et notamment envers les médecins, ainsi qu'un déni des troubles. Il existe dans le récit des événements survenus les semaines précédentes: « Je ne peux rien dire, les murs ont des oreilles. Je dois protéger mes filles je sens le danger partout ».

Le frère de Mme R. nous rapporte avoir été interpellé à plusieurs reprises par ses nièces, alors que leur mère, présentait des troubles du comportement type agitation psychomotrice. Elle les réveillait par exemple en pleine nuit pour les interroger sur d'éventuels coups de téléphone qu'elles recevaient, ou leur interdisait de ne pas se servir de leur téléphone portable, dès que le téléphone sonnait elle s'agitait et leur disait qu'elles étaient en danger de mort et sur écoute. Mme B fini par se confiner chez elle et interdisait à ses filles de sortir car chaque coup de téléphone est une menace.

Quand son mari allume la télévision elle l'accuse de complots surtout en changeant de canal, puis dès qu'il sortait elle l'accusait de traire car il allait avec ses complices pour nuire à sa sante et à celle de ses filles ses attitudes et son regard voulaient tout dire. Le frère rapporte aussi que cette symptomatologie a commencé il y' a huit mois après que la meilleure amie de Mme R est décédée.

**27)-l'analyse sémiologique de l'activité délirante retrouve :**

- a- un délire de persécution a mécanisme intuitif, interprétatif et imaginatif.
- b- Un délire de revendication à mécanisme interprétatif.
- c- un délire d'influence a mécanisme intuitif.
- d-un délire de persécution a mécanisme intuitif.
- e- un délire de persécution a mécanisme interprétatif.

**28)-le délire retrouvé chez Mme R est : cochez la réponse juste :**

- a- un délire paranoïde mal systématisé avec extension en réseau.
- b- un délire paranoïaque mal systématisé avec extension en réseau.
- c- un délire paranoïde bien systématisé avec extension en secteur.
- d- un délire paranoïaque bien systématisé avec extension en réseau.
- e- un délire paranoïaque bien systématisé avec extension en secteur.

**29)-le diagnostic de l'épisode actuel le plus probable serait :**

- a- Psychose hallucinatoire chronique
- b- Paraphrénie.
- c- délire chronique paranoïaque
- d- névrose obsessionnel compulsif.
- e- Psychose puerpéral.

**30)-au cours de vos stages au service de psychiatrie l'examen du malade repose essentiellement et en premier lieu à :**

- a- l'entretien avec le malade.
- b- l'interrogatoire avec la famille.
- c- la recherche d'une pathologie organique.
- d- l'observation.
- e- la bonne relation médecin malade.





Ce sujet contient 30 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                 | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                  |
| 1.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ACD<br>T:ACD<br>0,667/0,667   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABDE<br>T:ABCDE<br>0,000/0,667 |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ACD<br>T:ACD<br>0,667/0,667   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:DE<br>0,000/0,667       |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ACD<br>T:ACD<br>0,667/0,667   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>0,667/0,667        |
| 4.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:CD<br>T:CD<br>0,667/0,667     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667        |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:AE<br>T:BCDE<br>0,000/0,667   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:D<br>0,000/0,667        |
| 6.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,667/0,667       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 7.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE<br>T:CE<br>0,000/0,667     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:E<br>0,000/0,667       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 9.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:D<br>0,000/0,667       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 10. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>0,667/0,667       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
|     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE<br>T:ACE<br>0,667/0,667   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 12. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:BD<br>T:C<br>0,000/0,667      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE<br>T:ACE<br>0,667/0,667   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 14. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:AD<br>T:BC<br>0,000/0,667     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 16. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BE<br>T:AE<br>0,000/0,667     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 17. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 18. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>0,667/0,667       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 19. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:CD<br>T:ABCD<br>0,000/0,667   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:AD<br>T:AD<br>0,667/0,667     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
|     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 21. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:ABCD<br>0,667/0,667 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:AB<br>0,000/0,667      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 23. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:BD<br>T:BD<br>0,000/0,667     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 24. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABCE<br>0,000/0,667  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |
| 25. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:CE<br>T:CE<br>0,667/0,667     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |

## Examen du module de psychiatrie

### Epreuve théorique

Le jeudi 09/02/2017 à 9 heures Durée de l'épreuve : 1 heure 30mn

#### Cas clinique N°01 :

Monsieur M.B âge de 24 ans venait d'obtenir un diplôme de droit et avait trouvé un emploi dans une société d'avocat réputé .il était fiancé et allait se marier. Son entourage le décrit comme revendicateur, se sent au dessus des autres et très méfiant avec sa fiancé et a peu d'amis à qui se confier.

M.B est ramené aux urgences psychiatriques avec les menottes aux mains en état d'agitation psychomotrice, hurlait avec le policier qui l'amenait.

Rien ne laisser présager une catastrophe imminente pour monsieur M.B jusqu'à il y a quatre jours ou tout s'effondre brutalement.

L'amie de M.B décida de façon inattendue de mettre fin à leur relation. Le patient fut choqué, devenu insomniaque depuis quelques jours, il devient alors préoccupé par l'idée qu'elle l'avait abandonné pour un autre homme et il se mit à la suivre pour la surprendre en flagrant délit de trahison. Il entendait des voix qui lui ordonnaient de laisser tomber sa fiancé car elle le trompait avec son supérieur et ce sont ces voix qui lui confirmaient ça. M.B était déterminé à suivre son amie le soir. Ils devient persuade que les secrétaires du bureau complotaient contre lui, il le savait comme ça.

Au cours de l'entretien M.B était très instable ne cessait de parler et de hurler déclarant qu'il a tout les pouvoirs à l'hôpital car il était avocat et il était intouchable et que tout les avocats sont protégés par le Bon DIEU les voix lui ont confirmé ça.

Monsieur M.B fut hospitalisé dans un service de psychiatrie pendant dix jours avec bonne évolution et disparition des symptômes à la sortie. Il a pu reprendre son travail et se présentait régulièrement aux consultations.

#### 1)-monsieur M .B présente :

- a- un délire de grandeur à mécanisme hallucinatoire.
- b- un délire de jalousie à mécanisme hallucinatoire.
- c- un délire d'influence à mécanisme interprétatif.
- d- un délire de persécution à mécanisme interprétatif.
- e- un délire de persécution à mécanisme intuitif.

**2)- les traits de caractère de monsieur M.B sont en faveur de :**

- a- personnalité paranoïaque.
- b- personnalité schizoïde.
- c- personnalité schizotypique.
- d- personnalité narcissique.
- e- personnalité borderline.

**3)- quel est votre diagnostic le plus probable :**

- a- un trouble bipolaire type 1.
- b- un trouble délirant type jalousie.
- c- un trouble schizophréniforme.
- d- un trouble psychotique bref.
- e- une schizophrénie paranoïde.

**4)- quel est le traitement que le patient à probablement reçu :**

- a- un antipsychotique atypique d'action prolongée.
- b- un antipsychotique de première génération avec un thymoregulateur.
- c- un antipsychotique de deuxième génération seul.
- d- un antipsychotique de deuxième génération et une benzodiazepine.
- e- une benzodiazepine seule.

une jeune femme âgée de 32 ans policière de profession hospitalisée à la maternité pour son troisième geste par voie basse a subi une hystérectomie d'hémostase il y a 24 heures sans antécédents particuliers a présenté un état d'agitation .

Le psychiatre de garde vêtu de sa blouse blanche s'est présenté le matin pour voir la patiente .au cours de l'entretien elle ne cessait de hurler et lui dire : « monsieur le gendarme pourquoi êtes vous là ? »

" sortez monsieur pourquoi vous voulez me tuer, déjà tout est sombre alors sortez et laissez moi tranquille" .

La patiente est devenue très instable et voulait s'évader de la maternité.

**5)- quelle serait l'attitude du psychiatre de garde ?**

- a- un transfert en urgence dans un service de psychiatrie pour 24heures pour stabiliser la patiente et empêcher son évasion.
- b- un bilan biologique et radiologique dans un service de psychiatrie en urgence afin d'éliminer une pathologie organique.
- c- un traitement antipsychotique type haloperidol : haldol en première intention en urgence au niveau de la maternité pour traiter les troubles du comportement.
- d- un bilan biologique et radiologique doivent être pratiquer afin de rechercher une cause psychiatrique du trouble du comportement.
- e- un bilan radiologique et un bilan biologique afin de rechercher une cause organique avant son hospitalisation dans un service de psychiatrie.

**6)- l'hypothyroïdie s'accompagne de :**

- a- une excitation psychomotrice.
- b- un ralentissement psychomoteur.
- c- humeur exaltée.
- d- une irritabilité.
- e- une humeur labile.

**7)- le passage à l'acte suicidaire dans la schizophrénie désorganisée est :**

- a- un suicide altruiste.
- b- un acte programmé depuis plusieurs jours.
- c- aussitôt pensé aussitôt réalisé suite à une frustration.
- d- sensible à la cure d'anafranil.
- e- toutes les réponses sont fausses.

**8)- le contre transfert est :**

- a- les attitudes conscientes qu'éprouve le patient à l'égard de son médecin traitant.
- b- les attitudes inconscientes qu'éprouve le patient à l'égard de son médecin traitant.
- c- les attitudes inconscientes qu'éprouve le médecin à l'égard de son patient.
- d- les attitudes conscientes qu'éprouve le patient à l'égard de son médecin.
- e- toutes les réponses sont fausses

9)- un patient âgé de 35 ans suivi au niveau du service de psychiatrie depuis dix ans a bénéficié de sept hospitalisations au niveau du service de psychiatrie avec mauvaise prise de conscience de ses troubles et mauvaises prises en charge familiale. Il quittait à chaque fois l'hôpital psychiatrique bien stabilisé sous (RISPERIDONE :RISPERDAL) .Patient habitant proche de l'hôpital et a bénéficié de la carte de gratuité de soins .

**Que préconisez vous pour ce patient?**

- a- un antipsychotique de troisième génération.
- b- un antipsychotique de deuxième génération et une benzodiazépine pour éviter les rechutes.
- c- un antipsychotique classique d'action prolongée et des séances de psychothérapie.
- d- un antipsychotique atypique d'action prolongée.
- e- des séances de psychothérapie .

la pièce jointe contient des images, elles ne s'afficheront pas. Télécharger la pièce jointe d'origine.

**10)-Parmi les antipsychotiques suivants quel(s) est (sont) celui (ceux) qui n'est (ne sont) pas atypique(s) :**

- a-lévopromazine (nozinon) .
- b-chlorpromazine (largactil).
- c-Halopéridol (haldol) .
- d-olanzapine (zypréxa) .
- e-clozapine (leponex).

**11)-la carbamazépine : tegretol est contre-indiqués en cas de :**

- a-syndrome métabolique.
- b-Syndrome malin.
- c-Transaminases très élevés.
- d-hyperglycémie.
- e-hyperthyroïdie.

**12)- Les phénomènes dyskinétiques occulo-faciaux sont couramment observés lors de l'introduction d'une chimiothérapie par :**

- a-Antidépresseur.
- b-Neuroleptique incisifs.
- c-Benzodiazépine à dose élevée.
- d-Les hypnotiques.
- e-Les neuroleptiques d'action prolongée.

**13)- Un neuroleptique de première génération utilisé à dose thérapeutique peut produire :**

- a-Un effet antidépresseur.
- b-Un effet anticonvulsivant.
- c-Un syndrome aménorrhée galactorrhée.
- d-Un effet antipsychotique.
- e-Un effet euphorisant.

**14)-parmis les causes endogènes des déficiences mentales :**

- a-les aberrations chromosomiques.
- b-la maladie de foling.
- c-les dysmétabolies.
- d-déficit en enzyme de conversion du phénylalanine en tyrosine.
- e-rougeole.

**15)-Le syndrome de Gélineau comporte tous ces symptômes :**

- a-Hallucinations hypnagogiques.
- b-hyperkinesies.
- c-Catalepsie.
- d-Délire de persécution.
- e-hypersomnie.

**16)-Tous ces motifs peuvent être sujet de consultation en pédopsychiatrie sauf :**

- a-autisme.
- b-Phobie scolaire.
- c-Paraphrénie.
- d-Enurésie.
- e-Hyperactivité.

**17)-Le syndrome de Klein-lévin se caractérisé par la symptomatologie suivante :**

- a-Mouvements oculaires rapides.
- b-Hypersomnolance périodique.
- c-Hallucinations hypnagogiques.
- d-Myoclonies de la face.
- e-Cataplexie.

**18)-Quels sont les troubles sexuels qui peuvent se rencontrer chez un paraphile.**

- a-Fétichisme.
- b-inceste.
- c-Masochisme.
- d-Anorgasmie.
- e-Ejaculation précoce.

**19)-Le syndrome de Pickwick se caractérise par:**

- a-Apnée du sommeil.
- b-Ronflement fréquent.
- c-Sujet obèse.
- d-Paralysie du sommeil.
- e-Hallucinations.

**20)-Dans les parasomnies tous ces troubles peuvent se rencontrer sauf :**

- a-Catalepsie.
- b-Somnambulisme.
- c-Somniloquie.
- d-Bruxisme.
- e-Cauchemar.

**21)-Quels sont les principaux effets thérapeutiques des benzodiazépines :**

- a-Effet anxiolytique.
- b-Effet amnésiant à court terme .
- c-Effet hypnotique .
- d-Effet myorelaxant.
- e-Effet amnésiant à longterme.

**Cas clinique N°02 :**

Mr Z, 44 ans, directeur d'une société industrielle, vous est amené par sa femme, pour un avis. Depuis quelques semaines, Mr Z se sent très fatigué, à de plus en plus de problèmes pour se concentrer et n'arrive plus à prendre les décisions qui s'imposent, n'éprouve plus aucun plaisir. Lors de l'entretien, vous le trouvez triste et désespéré. Il pense avoir commis des erreurs graves dans la gestion de son affaire, la mettant de ce fait en danger. Il a maigri, son discours est monotone et lent, il est figé. Sa femme et ses enfants tentent en vain de la rassurer. Sa femme vous apprend qu'il a déjà fait une dépression il y a 20 ans, et qu'il « avait fait une petite bêtise... il avait trop pris de médicaments. Elle vous signale aussi que son père s'est pendu.

**22)-Le ou les symptôme(s) suivant(s) est (sont) présent(s) chez ce patient :**

- a-Des troubles cognitifs.
- b-Une auto culpabilité .
- c-Une tristesse réactionnelle.
- d-Un stress professionnel .
- e-Un ralentissement psychomoteur.

**23)-Le diagnostic le plus probable est celui de :**

- a-Episode dépressif réactionnelle .
- b-Episode dépressif avec signes psychotiques.
- c-Troubles dépressifs récurrent.
- d-Troubles bipolaire épisode actuel dépressif.
- e-Dépression atypique.

**24)-Le risque chez ce patient est (une ou plusieurs réponses justes)**

- a-Le passage à l'acte suicidaire .
- b-L'évolution vers un trouble bipolaire .
- c-L'évolution vers une schizophrénie.
- d-Un trouble addictif.
- e-Agressivité en vers sa femme.

**25)-Quel est votre conduite à tenir**

- a-Hospitalisation+inhibiteur spécifique de la recapture de la sérotonine +  
tranquillisant.
- b-Hospitalisation + Psychothérapie cognitivo-comportementale.
- c-Antipsychotique en ambulatoire + tranquillisant.
- d-Psychothérapie cognitivo-comportementale en ambulatoire.
- e-Antipsychotique + lévothyrox .

**26)- Tous ces signes sont présents au cours d'une attaque de panique :**

- a-Sentiments de mort imminente.
- b-Une crainte de s'évanouir.
- c-Sentiments passagères d'irréalité.
- d-Des palpitations avec une exaltation thymique.
- e- Hallucinations intra psychiques.

**27)- Dans les troubles obsessionnels compulsifs,on trouve :**

**(cochez la ou les reponses fausses ) :**

- a-Conduites d'évitements.
- b-Obsessions idéatives.
- c-Des actes impulsifs.
- d-Des rituels.
- e-Des actes complusifs.

**28)-toutes les phobie sociales se caractérisent par:**

- a-Crainte d'être observé par autrui suite à des idées de persécution.
- b-Des hallucinations visuelles.
- c-Evitement des situations d'observation par autrui.
- d-Crainte du jugement d'autrui.
- e-La presence de traits de personnalite evitente.



**29)-L'olanzapine (Zypréxa).**

- a-Est un tranquilisant.
- b-Est un hypnotique.
- c-Est un antipsychotique de première génération.
- d-Est un anti-psychotique d'action prolongée.
- e-Est un antipsychotique de seconde génération.

**30)-le risque de passage à l'acte suicidaire est plus élevé dans :**

- a-le trouble délirant type jalousie.
- b-les troubles phobiques.
- c-le trouble dépressif majeur.
- d-les troubles paniques.
- e-les troubles obsessionnels compulsifs.



Ce sujet contient 30 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                               | A   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                              |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE<br>T:ABE<br>0,667/0,667 | 26. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:AC<br>0,000/0,667 |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,667/0,667     | 27. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:AC<br>T:AC<br>0,667/0,667  |
| 3.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>0,667/0,667     | 28. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:CD<br>T:CD<br>0,667/0,667  |
| 4.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>0,667/0,667     | 29. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,667/0,667    |
| 5.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:E<br>T:E<br>0,667/0,667     | 30. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667    |
| 6.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>0,667/0,667     |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                              |
| 7.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:E<br>0,000/0,667     |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                              |
| 8.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:AB<br>0,000/0,667    |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                              |
| 9.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:D<br>T:D<br>0,667/0,667     |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                              |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABC<br>0,667/0,667 |     |                                     |                                     |                                     |                                     |                              |

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 11. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | R:CDE<br>T:C<br>0,000/0,667     |
| 12. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:BE<br>0,000/0,667      |
| 13. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:CD<br>T:CD<br>0,667/0,667     |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:ABCD<br>0,667/0,667 |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ACE<br>T:ACE<br>0,667/0,667   |
| 16. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667       |
| 17. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:B<br>T:B<br>0,667/0,667       |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABC<br>0,667/0,667   |
| 19. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:ABC<br>T:ABC<br>0,667/0,667   |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,667/0,667       |

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |                                |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 21. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | R:ABCD<br>T:ACD<br>0,000/0,667 |
| 22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | R:ABE<br>T:ABE<br>0,667/0,667  |
| 23. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:C<br>T:C<br>0,667/0,667      |
| 24. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:AB<br>0,000/0,667     |
| 25. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | R:A<br>T:A<br>0,667/0,667      |