

- 1- Les symptômes suivants sont caractéristiques de la méningite du nourrisson sauf un :
  - a- le bombement de la fontanelle
  - b- l'hypotonie de la nuque
  - c- le signe de kernig
  - d- les convulsions dans un tableau fébrile
  - e- le refus de téter
  
- 2- Le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH associe les signes suivants sauf un :
  - a- une oligurie
  - b- une augmentation du périmètre crânien
  - c- un hématome sous dural
  - d- une hyponatrémie
  - e- un œdème cérébral
  
- 3- Les signes radiologiques caractéristiques de la staphylococcie pulmonaire du nourrisson sont :
  - a- les bulles rapidement extensives
  - b- la labilité des images radiologiques dans le temps
  - c- les épanchements pleuraux
  - d- des adénopathies médiastinales
  - e- l'asymétrie des lésions radiologiques
  
- 4- Les signes cliniques de la pneumonie franche lobaire aigüe sont sauf un :
  - a- la fièvre élevée > 38,5°C
  - b- une expectoration muco-purulente
  - c- la polypnée
  - d- un souffle tubaire
  - e- des douleurs abdominales
  
- 5- Les signes d'asphyxie néonatale sont :
  - a- un apgar < 3 à 5 minutes de vie
  - b- une fréquence cardiaque < 100 b/min
  - c- une absence de réactions aux stimuli
  - d- un ictère cutanéomuqueux
  - e- une cyanose généralisée
  
- 6- Le pronostic de l'asphyxie néonatale est bon si :
  - a- il n'y a pas de troubles de la conscience
  - b- la diurèse est conservée
  - c- les convulsions sont précoces mais ne récidivent pas
  - d- la durée de l'asphyxie est brève
  - e- les convulsions répondent au traitement

7- Dans la primo-infection tuberculeuse patente on peut noter :

- a- une toux chronique tenace
- b- un érythème noueux →
- c- une péritonite
- d- une fièvre au long cours qui ne répond pas aux antibiotiques
- e- une anorexie et un amaigrissement

8- Parmi les complications de la tuberculose on note :

- a- les hémoptysies
- b- le pneumothorax suffocant
- c- l'emphysème généralisé
- d- la tamponnade en cas de péricardite
- e- la dilatation de bronches

9- Les pathologies suivantes peuvent retentir sur le développement psychomoteur de l'enfant sauf une :

- a- la toxoplasmose congénitale
- b- l'hypothyroïdie
- c- l'asphyxie néonatale
- d- la hernie diaphragmatique
- e- la méningite néonatale

10- Durant la grossesse les facteurs suivants retentissent directement sur le développement psychomoteur sauf un :

- a- la toxémie gravidique
- b- le tabagisme maternel
- c- la rubéole durant le 1<sup>er</sup> trimestre
- d- l'intoxication au monoxyde de carbone
- e- le diabète gestationnel

11- On note à l'examen clinique chez un nouveau-né qui présente une hernie diaphragmatique :

- a- un abdomen distendu
- b- un abdomen plat
- c- un météorisme abdominal
- d- des bruits du cœur audibles au précordium
- e- une détresse respiratoire

12- Dans la maladie des membranes hyalines on peut noter :

- a- une polypnée
- b- une détresse respiratoire
- c- un fin granité à la radiologie
- d- un effacement des bords du cœur
- e- un emphysème généralisé

13- Chez un nourrisson de 7 mois qui convulse dans un tableau fébrile il faut :

- a- donner du diazepam en intra-rectal
- b- faire un fond d'œil
- c- prévoir une ponction lombaire
- d- faire une radio du crâne
- e- donner du paracétamol en IV

14- Les convulsions sont dites simples si elles :

- a- durent moins de 30 minutes
- b- sont unilatérales
- c- sont généralisées
- d- se répètent moins de 3 fois par jour
- e- révèlent une méningite

15- Le nourrisson est dit asthmatique s'il présente :

- a- des sibilances à l'auscultation pulmonaire
- b- une détresse respiratoire
- c- plus de 2 épisodes de bronchiolite avant l'âge de 2 ans
- d- un emphysème généralisé
- e- des antécédents familiaux d'atopie

16- Devant une crise d'asthme il faut donner :

- a- de l'oxygène
- b- des nébulisations de salbutamol
- c- des corticoides inhalés
- d- des corticoides en IV
- e- et des antibiotiques

17- Devant une diarrhée aiguë chez un nourrisson pendant l'hiver il faut

- a- faire une coproculture
- b- arrêter le lait
- c- donner un soluté de réhydratation orale
- d- donner des antibiotiques
- e- donner des antiseptiques intestinaux

18- Parmi les signes suivants lequel n'est pas en faveur d'une diarrhée virale ?

- a- une éruption cutanée
- b- des symptômes respiratoires
- c- une épidémie dans la crèche
- d- des selles glairo-sanglantes
- e- des signes de déshydratation

19- Au cours de l'allergie aux protéines du lait de vache, toutes les propositions sont justes sauf :

- a- diarrhées
- b- vomissements
- c- stagnation pondérale

- d- atrophie villositaire partielle
- e- régime d'exclusion a vie

20- Quelles sont les diarrhées chroniques qui ne retentissent pas sur l'état général :

- a- Diarrhée prandiale du nourrisson nourrit au sein
- b- Diarrhée par surcharge en protéines
- c- Maladie cœliaque
- d- Maladie de crohn
- e- Diarrhée par surcharge en hydrate de carbone

21- Le pronostic articulaire le plus mauvais se voit dans :

- a- La forme polyarticulaire séronégative.
- b- La forme polyarticulaire séropositive.
- c- La forme systémique.
- d- La forme oligoarticulaire.
- e- Le rhumatisme psoriasique.

22- Dans le cadre des arthrites chronique juvéniles une iridocyclite est habituellement retrouvée dans :

- a- Les formes polyarticulaires.
- b- Les formes mono-articulaires.
- c- Les formes oligoarticulaires.
- d- La maladie de STILL.
- e- Les formes avec facteur rhumatoïde positif.

23- Lequel parmi ces signes n'est pas en faveur d'une insuffisance cardiaque chez le nourrisson.

- a- FC 160/mn.
- b- FR 66/mn.
- c- Flèche hépatique 8 cm.
- d- Index cadio-thoracique 50%
- e- Tirage important avec cyanose

24- Lequel de ces signes cliniques n'est pas retrouvé habituellement dans le tableau de l'insuffisance cardiaque du nourrisson :

- a- Polypnée avec tirage.
- b- Tachycardie.
- c- Hépatomégalie.
- d- Cardiomégalie.
- e- Edèmes des membres inférieurs

25- le diagnostic de l'hypothyroïdie congénitale repose sur les arguments suivants (sauf un) :

- a- une TSH très élevée.
- b- l'absence du point fémoral inférieur et tibial supérieur à la radio du genou.
- c- une T4 élevée.
- d- une macroglossie.
- e- ictère prolongé.

- 26- Parmi les hormones qui interviennent dans la croissance, une réponse fautive :
- a- les hormones thyroïdiennes stimulent la croissance
  - b- les stéroïdes sexuels favorisent la croissance.
  - c- les glucocorticoïdes stimulent la croissance.
  - d- la GH stimule la croissance.
  - e- L'IGF est sécrété par le foie a une action sur l'os.
- 27- Ud'eau artificiel en poudre pour nourrissons, se reconstitue normalement avec :
- a- Une mesure arasée pour 10 ml d'eau
  - b- Une mesure arasée pour 20 ml d'eau.
  - c- Une mesure arasée pour 30 ml d'eau
  - d- Une mesure arasée pour 40 ml d'eau
  - e- Une mesure arasée pour 50 ml d'eau.
- 28- La prescription de Vitamine K chez un nouveau-né doit être :
- a- Systématique.
  - b- Recommandée.
  - c- Inutile chez l'enfant allaité par sa mère.
  - d- Réservee au cas d'hémorragie extériorisée.
  - e- Réservee au cas de prématurité ou d'hypotrophie.
- 29- Dans la comparaison entre le lait de femme et le lait de vache, une des propositions est inexacte  
Laquelle ?
- a- Le lait de femme contient plus de protéines que le lait de vache
  - b- Le lait de femme contient plus de sucre que le lait de vache.
  - c- Le lait de femme contient autant de lipides que le lait de vache.
  - d- Le lait de femme contient moins de sodium que le lait de vache.
  - e- Le lait de femme contient moins de calcium que le lait de vache.
- 30- Une déshydratation extra-cellulaire aigüe du nourrisson se manifeste typiquement par :
- a- Une oligurie.
  - b- Une persistance du pli cutané abdominal
  - c- Une soif vive.
  - d- Une sécheresse des muqueuses.
  - e- Une excavation des globes oculaires
- 31- Quel est parmi les états pathologiques suivants, celui qui contre-indique chez l'enfant un vaccin vivant ?
- a- Asthme
  - b- Déficit immunitaire
  - c- Diabète
  - d- Protéinurie.
  - e- Epilepsie

- 32- Le vaccin contre la coqueluche:
- a- Est associé au vaccin antitétanique
  - b- Est associé au vaccin antidiphtérique.
  - c- Est un vaccin préparé à partir de bactéries tuées
  - d- Est le mieux supporté des vaccins du PEV.
  - e- Est contre indiqué en cas d'allergie à l'œuf.

33- Parmi les facteurs suivants indiquez celui ou ceux qui favorise(nt) une anémie hypochrome chez le nourrisson :

- a- Prématurité
- b- Gémellité
- c- Oesophagite pépique
- d- Les formules infantiles de suite (2<sup>ème</sup> âge)
- e- L'introduction tardive des protéines animales

34- Une carence en fer engendre habituellement:

- a- Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes élevé.
- b- Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes faible.
- c- Une élévation de la ferritine plasmatique.
- d- Une thrombopénie.
- e- Une hyperleucocytose avec polynucléose.

35- La découverte sur un hémogramme systématique chez un enfant de 5 ans d'une augmentation du nombre des hématies, avec un VGM à 65 fl et un taux d'hémoglobine à 12g/dl évoque en premier :

- a- Une polyglobulie vraie.
- b- Une hémococoncentration.
- c- Une erreur de laboratoire.
- d- Une maladie de Minkowski-Chauffard.
- e- Une thalassémie mineure.

36- La drépanocytose homozygote peut comporter chez l'enfant scolarisé toutes les manifestations suivantes, sauf:

- a- Douleurs osseuses
- b- Susceptibilité accrue aux infections à pneumocoque
- c- Hypersplénisme pouvant justifier une splénectomie
- d- Accident vasculaire cérébral
- e- Crise aplasique le plus souvent déclenché par l'infection à Parvovirus B 19

37- La protéinurie dans la GNAPI est :

- a- Séquellaire
- b- Minimale et non spécifique
- c- Minimale et spécifique
- d- Importante et spécifique
- e- Associée toujours à une leucocyturie pathologique

38- La ponction biopsie rénale est indiquée en cas de :

- a- Syndrome néphrotique cortico dépendant
- b- Syndrome néphrotique avec HTA
- c- Syndrome néphrotique avec insuffisance rénale

Syndrome néphrotique avec hématurie persistante  
Syndrome néphrotique survenant avant l'âge de un an

- 39- Au cours de l'examen du nouveau-né à la naissance on retrouve
- a- Un cordon ombilical avec deux artères et une veine
  - b- La présence d'un débord hépatique
  - c- La présence d'une splénomégalie au cours de la première semaine
  - d- Un poids de naissance à 3500g
  - e- Une taille à 51 cm
- 40- A la naissance le nouveau-né normal doit avoir :
- a- Une hémoglobine à 14g/100ml
  - b- Une première miction émise avant la 48h
  - c- Un méconium émis avant la 48h
  - d- Une fontanelle antérieure ouverte à 2 cm
  - e- Réaliser sa première tétée dans les 6h
- 41- Au cours de l'infection urinaire de l'enfant on retrouve à la bandelette urinaire :
- a- Une leucocyturie avec nitrites positif
  - b- Une protéinurie massive avec hématurie trace
  - c- Une leucocyturie avec glucosurie
  - d- Une leucocyturie avec densité urinaire à 1020
  - e- Une leucocyturie avec protéinurie
- 42- Au cours de RAA on retrouve :
- a- Tous les sous-groupes du streptocoque bêta hémolytique du groupe A peuvent en être la cause
  - b- Le souffle cardiaque existe toujours lors d'atteinte cardiaque
  - c- La durée du traitement anti-inflammatoire dépend de la sévérité de l'atteinte cardiaque
  - d- Le traitement anti-infectieux doit faire appel en priorité aux céphalosporines de 3<sup>ème</sup> génération
  - e- Le taux des ASLO est un moyen de surveillance de l'efficacité du traitement
- 43- Au cours du RAA de l'enfant on retrouve que :
- a- La chorée de sydenham peut survenir 6 mois avant l'expression clinique
  - b- L'utilisation des macrolides doit être réservée aux cas de résistances aux bêta-lactamines
  - c- L'atteinte articulaire inflammatoire survient essentiellement au niveau de la hanche
  - d- La prophylaxie tertiaire est réservée en cas d'atteinte cardiaque sévère
  - e- Les nodules de meynet peuvent persister jusqu'à trois semaines
- 44- Au cours de la néphrose lipidique de l'enfant on retrouve que :
- a- La présence d'une hématurie est un signe d'impureté
  - b- La présence d'une hématurie est un signe de mauvais pronostic
  - c- La présence d'une HTA est un signe d'impureté
  - d- La présence d'une HTA est un signe de mauvais pronostic
  - e- La présence d'un abaissement de la fraction C3 du complément est un signe constant

45- Au cours du syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant on ne retrouve pas :

- La présence d'une hypercholestérolémie
- La présence d'une hypo protidémie
- La présence d'une diminution de la beta1c globuline (fraction C3 du complément)
- La présence d'une élévation du taux de plaquette
- La présence d'une protéinurie non sélective

46- Concernant la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse de l'enfant on ne retrouve pas

- a- La présence de l'hématurie peut persister pendant 6 mois
- b- La persistance de ~~l'abaissement de la fraction~~ du complément plus de 4 semaines est de mauvais pronostic
- c- L'évolution est en général favorable
- d- L'utilisation des diurétiques est recommandée en première intention en cas d'HTA
- e- La prophylaxie secondaire par antibiothérapie est inutile

47- La bronchiolite se caractérise par tous ces critères sauf :

- a- une détresse respiratoire de type inspiratoire
- b- infection respiratoire virale
- c- plus de trois épisodes de sibilances par an
- d- se voit chez le nourrisson de moins de 24 mois
- e- présence ou non de signes de détresse respiratoire

48- A long terme, la bronchiolite peut se compliquer de :

- tuberculose pulmonaire
- reflux gastro oesofagien
- mucoviscidose
- Asthme
- bronchiolite oblitérante

49- Dans le rachitisme carenciel le déficit en vitamine D3 :

- a- diminue la réabsorption tubulaire du calcium au niveau du rein
- b- augmente les fuites urinaires du phosphore
- c- augmente la résorption du calcium vers l'os
- d- augmente l'absorption intestinale en calcium et en phosphore
- e- la correction de l'hypovitaminose D se fait par l'administration de la vitamine D3 par voie orale en urgence avant correction de toute perturbation métabolique.

50- La maladie de Leiner Moussous :

- a- se voit à partir de l'âge de six mois
- b- est une atteinte bi polaire
- c- elle est prurigineuse et suintante
- d- évolue favorablement sous corticoïdes
- e- peut s'associer à l'eczéma constitutionnel du nourrisson



51- Cochez quelques étiologies des vomissements avant toute prise alimentaire chez le nouveau-né

- a- reflux gastro oesophagien
- b- sténose hypertrophique du pylore
- c- détresse cérébrale
- d- atrésie de l'oesophage
- e- toutes les réponses sont justes

52- Devant des vomissements aigus chez le nourrisson penser d'abord à :

- a- prendre la température
- b- rechercher une intoxication médicamenteuse
- c- éliminer une urgence chirurgicale
- d- rechercher un foyer infectieux
- e- pratiquer une ponction lombaire

53- Tous ces signes cliniques, sauf un, peuvent se voir en cas de malnutrition protéino-calorique (1 réponse fausse)

- a- Pyodermites
- b- Diarrhées
- c- Emaciation
- d- Rachitisme
- e- Hypoprotidémie

54- Les causes les plus fréquentes d'hyperbilirubinémie pathologique sont dominées par : (1 réponse juste)

- Les hémolyses
- L'ictère au lait maternel
- La sphérocytose héréditaire
- L'hypothyroïdie
- L'immaturité hépatique

55- Concernant la leishmaniose viscérale, quelle est la ou les affirmations fausses (la ou les réponses fausses)

- a- Se voit le plus souvent après l'âge de 4 ans
- b- Est caractérisée par le triadé (fièvre-pâleur, splénomégalie)
- c- Se voit également dans le bassin méditerranéen
- d- Est ubiquitaire
- e- Se traite par L'antimoniote de N-méthyl-glucamine

56- L'anémie du prématuré se voit surtout chez : (1 réponse juste)

- Les enfants d'âge gestationnel > 37 semaines
- Les enfants d'âge gestationnel < 29 semaines
- Les enfants d'âge gestationnel < 37 semaines
- les jumeaux prématurés
- Les enfants d'âge gestationnel < 32 semaines

57- Tous ces signes, sauf un, peuvent se rencontrer dans l'acidocétose diabétique (1 réponse juste)

- a. Polyurie
- b. Coma
- c. Douleurs abdominales
- d. Polynévrites
- e. Déshydratation

58- Parmi les germes rencontrés dans l'infection du nouveau-né, l'un d'entre eux peut être évoqué en présence d'une conjonctivite bilatérale (1 réponse juste)

- a. Streptocoque B
- b. E.Coli
- c. Chlamydia
- d. Listeria monocytogenes
- e. Protéus mirabilis

59- Parmi ces investigations, quelles sont celles qui représentent un critère de diagnostic de certitude dans la leishmaniose viscérale de l'enfant (la ou les réponses justes)

- a. La NFS
- b. Le test de Formoleucogélification
- c. L'hypergammaglobulinémie
- d. La ponction de moelle osseuse
- e. La sérologie

60- Dans l'infection du nouveau-né, en cas de présence de critères de risque infectieux majeurs avec un examen clinique normal, on doit préconiser le traitement antibiotique de 1<sup>o</sup> intention suivant : (1 réponse juste)

- Ampicilline-Céfotaxim
- Céfotaxime-gentamycine
- Ampicilline-gentamycine-Céfotaxime
- Ampicilline-gentamycine
- Ampicilline-amikacine



Ce sujet contient 60 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )

- |     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                              |     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                               |     |                                       |                                       |                                       |                                       |                            |                           |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1.  | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TC<br>0,333/0,333      | 26. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TC<br>0,333/0,333       | 51. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | RD<br>TD<br>0,333/0,333   |
| 2.  | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RB<br>TC<br>0,000/0,333      | 27. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TC<br>0,333/0,333       | 52. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RC<br>TC<br>0,333/0,333   |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RABC<br>TABCE<br>0,333/0,333 | 28. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RA<br>TA<br>0,333/0,333       | 53. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RA<br>TD<br>0,000/0,333   |
| 4.  | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RE<br>TE<br>0,000/0,333      | 29. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RA<br>TA<br>0,333/0,333       | 54. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RA<br>TA<br>0,333/0,333   |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RABE<br>TABCE<br>0,000/0,333 | 30. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RABE<br>TABCE<br>0,333/0,333  | 55. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RA<br>TD<br>0,000/0,333   |
| 6.  | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | RACE<br>TABCE<br>0,000/0,333 | 31. | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RB<br>TE<br>0,333/0,333       | 56. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RC<br>TE<br>0,000/0,333   |
| 7.  | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | RABE<br>TABCE<br>0,000/0,333 | 32. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RABC<br>TABCE<br>0,333/0,333  | 57. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | RD<br>TD<br>0,333/0,333   |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RA<br>TABCE<br>0,000/0,333   | 33. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RABCE<br>TABCE<br>0,333/0,333 | 58. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RC<br>TC<br>0,333/0,333   |
| 9.  | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RE<br>TD<br>0,000/0,333      | 34. | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E            | RED<br>TE<br>0,000/0,333      | 59. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RAC<br>TCE<br>0,000/0,333 |
| 10. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RE<br>TE<br>0,333/0,333      | 35. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RE<br>TE<br>0,333/0,333       | 60. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | RE<br>TD<br>0,333/0,333   |
- 
- |     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                              |     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                               |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 11. | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | RACE<br>TBE<br>0,000/0,333   | 36. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TC<br>0,333/0,333       |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RABC<br>TABCE<br>0,000/0,333 | 37. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TE<br>0,000/0,333       |
| 13. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TACE<br>0,000/0,333    | 38. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | R---<br>TBCDE<br>0,000/0,333  |
| 14. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TC<br>0,333/0,333      | 39. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | RABDE<br>TABDE<br>0,333/0,333 |
| 15. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RC<br>TC<br>0,333/0,333      | 40. | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input checked="" type="checkbox"/> E | RBCDE<br>TBCDE<br>0,333/0,333 |
| 16. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E            | RABD<br>TABD<br>0,333/0,333  | 41. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | R---<br>TAE<br>0,000/0,333    |
| 17. | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RACE<br>TC<br>0,000/0,333    | 42. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RE<br>TABC<br>0,000/0,333     |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RA<br>TD<br>0,000/0,333      | 43. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RA<br>TAB<br>0,000/0,333      |
| 19. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E            | RE<br>TE<br>0,333/0,333      | 44. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RAC<br>TABD<br>0,000/0,333    |
| 20. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RAB<br>TABE<br>0,000/0,333   | 45. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | R---<br>TCE<br>0,000/0,333    |
- 
- |     |                            |                                       |                            |                                       |                                       |                         |     |                                       |                                       |                                       |                                       |                            |                            |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 21. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RB<br>TE<br>0,333/0,333 | 46. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | RC<br>TE<br>0,000/0,333    |
| 22. | <input type="checkbox"/> A | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E            | RB<br>TC<br>0,000/0,333 | 47. | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | RA<br>TAC<br>0,000/0,333   |
| 23. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E            | RD<br>TD<br>0,333/0,333 | 48. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E | RC<br>TCE<br>0,000/0,333   |
| 24. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> E            | RE<br>TE<br>0,333/0,333 | 49. | <input type="checkbox"/> A            | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | REC<br>TE<br>0,000/0,333   |
| 25. | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> D            | <input checked="" type="checkbox"/> E | RC<br>TC<br>0,333/0,333 | 50. | <input type="checkbox"/> A            | <input type="checkbox"/> B            | <input type="checkbox"/> C            | <input type="checkbox"/> D            | <input type="checkbox"/> E | R---<br>TBE<br>0,000/0,333 |